

Bec déverseur 22.8 cm avec inverseur

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **13424000**



Description

Caractéristiques

- type de raccordement: G ½
- avec réinitialisation automatique
- longueur du bec: 228 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bar de pression: 25 l/min
- protégé contre les retours d'eau, selon la norme DIN EN 1717
- ACS 22 ACC NY 078, valide jusqu'au 24.02.2027

Détails de l'article

EAN

4011097594774

Technologie



Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement



- ① Bec déverseur
- ② Douchette


Bec déverseur 22.8 cm avec inverseur

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **13424000**



Vue éclatée

Année de construction: >05/20



Bec déverseur 22.8 cm avec inverseurFinition: **Chromé** Numéro d'article: **13424000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >05/20

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	mousseur M24x1 (25 l/min)	13914000	-	1
2	bouton d'inverseur	97981000	22,37 €	1
3	douille	97979000	18,17 €	1
4	inverseur	97978000	64,28 €	1
5	vis M6x8	97810000	8,39 €	1
6	joint	97530000	11,18 €	1
7	raccord G½	95739000	27,95 €	1
8	joint torique 16x2,5	98134000	8,39 €	1
a	arrêt inverseur	97211000	8,39 €	1