

AXOR MyEdition Mitigeur de lavabo 230 sans plaque, bonde clic-clac Finition: **Chromé** Numéro d'article: **47022000**



Description

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone: 230
- longueur du bec: 196 mm
- hauteur du bec: 225 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: Jet PowderRain
- débit maximal sous 3 bar de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage Push-Open 1 ¼
- position de la poignée sur le côté : côté supérieur du bec (convient généralement aux vasques à poser)
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)

Détails de l'article

EAN

4059625186121


Technologie



Photo du produit




Plan géométral



AXOR MyEdition
Mitigeur de lavabo 230 sans plaque, bonde clic-clac
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **47022000**




Schéma d'écoulement





Vue éclatée

Année de construction: >10/18



AXOR MyEdition
Mitigeur de lavabo 230 sans plaque, bonde clic-clac
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **47022000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >10/18

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	unité de service	93384000	50,32 €	1
2	joint torique 8x1,75	97827000	8,39 €	1
3	joint torique 13x1,5	98475000	8,39 €	1
4	diffuseur	93385000	109,01 €	1
5	poignée	93386000	135,55 €	1
6	joint torique 33x1,5	98164000	8,39 €	1
7	écrou à six pans	92926000	18,17 €	1
8	joint torique 29x2	98391000	8,39 €	1
9	joint torique 30x1,5	98433000	8,39 €	1
10	joint torique 25x1,5	98146000	11,18 €	1
11	cartouche cpl.	92900000	50,32 €	1
12	joint	93383000	16,78 €	1
13	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	27,95 €	1
14	anneau plastique	97548000	8,39 €	1
15	flexible de raccordement 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	43,33 €	1
16	joint torique 7x1,5	98422000	8,39 €	1
a	Push-Open synthétique	51300000	-	1
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000	79,67 €	1
c	cache	47907000	-	1
d	cache	47910000	-	1
e	cache	47914000	-	1
f	cache	47917000	-	1