



GLOVE

DE

FR

EN

Schutz

S3 HRO SRA - S1P HRO SRA

Sohle

Eva+Gummi

Verarbeitung

Verklebt

Protection

S3 HRO SRA - S1P HRO SRA

Semelle

Eva+caoutchouc

Construction

Assemblé

Protection

S3 HRO SRA - S1P HRO SRA

Outsole

Eva+rubber

Construction

Assembled

Material/Composition/Composition



DE

FR

EN

1

Air Mesh Futter

Doublure Air Mesh

Air mesh lining

2

TPU Fersenschutz

Protection du talon en TPU

TPU heel protection

3

Herausnehmbares gelochtes, dämpfendes EVA-Fußbett

Semelle de propreté amovible en EVA antichoc

Removable perforated and shock absorber EVA insole

4

Zwischensohle; EVA-Einlegesohle mit TPU-Schutzschicht

Semelle intermédiaire en EVA avec film protecteur en TPU

EVA midsole with TPU protective film

5

S3 Nubuck Silk/S1P Kalbswildleder und Mesh

S3 nubuck soie/S1P veau velours et Mesh

S3 nubuck silk/S1P calf suede and Mesh

6

Sohlenprofil aus HRO Nitrilkautschuk

Caoutchouc nitrilique HRO

HRO nitrile rubber

7

Rutschfestigkeit SRA, Selbstreinigend

Résistance au dérapage SRA autonettoyante

Self-cleaning slip resistance SRA

Technologien/Technologies/Technologies

	DE	FR	EN
	Durchtrittssichere Textilbrandsohle.	Semelle antiperforation en tissu, légère et flexible.	Perforation-proof textile insole, light and flexible.
	Thermoplastischer Film für eine längere Lebensdauer der Zwischensohle.	Film thermoplastique pour une plus longue durée de la semelle intercalaire.	Thermoplastic film for longer life of the midsole.
	Zwischensohle aus leichtem und flexiblem Material aus dem Running.	Semelle intercalaire en matériau léger et flexible provenant du secteur running.	Midsole in light, flexible material, derived from running shoes.

Vorgaben/Qualité/Requirements

CE EN ISO 20345 2011

	Wasserabweisendes Obermaterial Tige hydrofuge Water-repellent uppers		Atmungsaktives Obermaterial Cuir à haute respirabilité Breathable leather uppers		Antistatisch Chaussure antistatique Anti-static shoes
	Kohlenwasserstoffbeständige Schuhsohle Semelle résistant aux hydrocarbures Hydrocarbons resistant sole		Zehenkappe 200J Embout 200J 200J toe cap		Energieaufnahme im Fersenbereich Absorption d'énergie du talon Heel energy absorption
	Durchtrittssichere Insert Insert antiperforation Anti-perforation insert		Laufsohle mit Widerstand gegen Kontaktwärme Semelle résistante à la chaleur par contact Sole resistant to heat transmission by contact		Rutschfester sohle Semelle antidérapantes Slip resistant

Plus

	Flexibilität Flexibilité Flexibility		Leichtigkeit Légèreté Lightness		Damengrößen Pointure femme Women's Size
--	--	---	---------------------------------------	---	---

Anwendungsbereiche/Secteurs d'emploi/User category



Technische Information/Informations techniques/Technical informations

Passform Chaussant Fit Regular 10	Durchtrittsfestigkeit Anti-perforation Anti-perforation K-SOLE/Textile	Zehenkappe Embout Toe cap Aluminium 200J	Drop Drop Drop 15 mm	Einlegesohle Semelle interne Insole Insole ACTIVE II
---	--	--	--	--



cod. 703.171342

GLOVE**GLOVE LOW****S3 HRO SRA****cod. 701.170235**

sizes 35/48



col.75063
shadow grey



col.75029
moon rock grey



col.80013
black

DE

Niedriger Sicherheitsschuh S3 aus Nubuck Silk, wasserabweisend. Kappe aus Aluminium 200J. Passform 10. Air Mesh-Futter. Herausnehmbare Einlegesohle aus perforiertem EVA, mit Shock Absorber Einsatz. Durchtrittssicherer Einsatz K-SOLE. Fersenschutz aus TPU.

ZWISCHENSOHLE

EVA mit Schutzfolie aus TPU.

AUßENSOHLE

aus Nitrilkautschuk HRO.

FR

Chaussures de sécurité basses S3 en Nubuck Silk déperlant. Bout en aluminium 200J. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté amovible en EVA perforé, avec insert anti-choc. Insert antiperforation K-SOLE. Protection du talon en TPU.

SEMELLE INTERCALAIRE

en EVA avec film de protection en TPU.

SEMELLE D'USURE

caoutchouc nitrile HRO.

EN

S3 low safety shoe in water-repellent Silk Nubuck. 200J aluminium toe cap. Width 10. Air Mesh lining. Removable perforated EVA insole, with shock absorber insert. K SOLE anti-perforation insert. TPU heel protection.

MIDSOLE

in EVA with protective TPU film.

OUTSOLE

in HRO nitrile rubber.


TECHNOLOGIEN/TECHNOLOGIES/TECHNOLOGIES**VORGABEN/QUALITÉ/REQUIREMENTS**

CE EN ISO 20345 2011

PLUS

OBERTEILE/TOPS/TOPS

INTERNATIONAL	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
IT*	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
DE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
FR*	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
UK	12	14	16	18	20	22	24	26
US	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
HEIGHT ©	163-166	167-171	172-177	178-183	184-188	189-192	193-196	197-200
CHEST CM Ⓐ	86-90	90-94	94-98	98-104	104-110	110-116	116-122	122-128



SCHUHE/CHAUSSURES/SHOES

JAPANISCHE GRÖSSE TAILLE JAPONAISE JAPANESE SIZE	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
FRANZÖSISCHE GRÖSSE TAILLE FRANÇAISE FRENCH SIZE*	15 16,5 18 20 22 23 24 25 27 29 31,5 33 34 36 37 38 40 41 42,5 44 45 46 47,5 49 16 17 19 21 22,5 23,5 24,5 26 28 30 32 33,5 35,5 36,5 38 39 40,5 42 43 44,5 45,5 47 48
ENGLISCHE GRÖSSE TAILLE ANGLAISE BRITISH SIZE	0 1 2 3,5 5 6 7 8 9 11 13 1 2 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 0,5 1 1,5 3 4 5,5 6,5 7,5 8,5 10 12,5 13,5 1,5 2 3,5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AMERIKANISCHE GRÖSSE TAILLE AMÉRICAIN AMERICAN SIZE	0,5 1,5 2,5 4 5,5 6,5 7,5 8,5 10 11,5 13,5 1,5 2,5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3,5 4,5 6 7 8 9 11 12,5 1 2 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5
AMERIKANISCHE GRÖSSE FRAUEN TAILLE AMÉRICAIN FEMME WOMAN AMERICAN SIZE	2 3 4 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 2,5 3,5 5 6 7 8 9 10 11

*FRANZÖSISCHE UND ITALIENISCHE GRÖSSE / TAILLE FRANÇAISE ET ITALIENNE / FRENCH AND ITALIAN SIZE