

AXOR Citterio E

Module thermostatique encastré 380 / 120 avec plaque pour 2 fonctions

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **36703000**



Description

Caractéristiques

- 2 fonctions
- utilisation simultanée de 2 fonctions
- cartouche thermostatique
- débit de sortie supérieure: 42 l/min
- débit de sortie inférieure: 40 l/min
- débit maximal sous 3 bar de pression: 42 l/min
- Combinaison d'un thermostatique haut débit avec un inverseur Duo pour 2 sorties
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 24 ACC LY 011 France, valide jusqu'au 05.11.2028

Détails de l'article

EAN

4011097755564

Technologie



Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral






Schéma d'écoulement




AXOR Citterio E
Module thermostatique encastré 380 / 120 avec plaque pour 2 fonctions
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **36703000**



Vue éclatée

Année de construction: >12/14



AXOR Citterio E
Module thermostatique encastré 380 / 120 avec plaque pour 2 fonctions

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **36703000**

Liste des pièces détachées

Année de construction: >12/14

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	92441000	218,02 €	1
2	joint torique 30x1,5	98433000	8,39 €	1
3	rosace	92442000	347,99 €	1
4	set des symboles	92541000	109,01 €	1
5	set de fixation	96393000	33,54 €	1
6	poignée	92343000	135,55 €	1
7	poignée thermostatique	92537000	93,64 €	1
8	adapteur pour poignée	98701000	13,98 €	1
9	vis à tête cylindrique M4x35	92160000	8,39 €	1
10	bague de butée pour cartouche thermostatique	97334000	16,78 €	1
11	douille	92669000	93,64 €	1
12	joint torique 28x2,5	98209000	8,39 €	1
13	cartouche thermostatique	96633000	135,55 €	1
14	joint torique 48x4	98414000	13,98 €	1
15	set des clapet anti-retour DW 15	97350000	22,37 €	1
16	filtre	97973000	18,17 €	1
17	rallonge 25 mm	92670000	174,68 €	1
18	rallonge 25 mm	96370000	-	1
a	corps d' encastrément	36701180	-	1