PERÇAGE DE PRÉCISION DANS LE BOIS

PRO

1 La pointe de vis auto-pénétrante tire le foret à travers le bois



PRECISION





Vidéo

BOSCH

FORET À SIMPLE SPIRALE PRO WOOD

PRO



- Pour percer tous les types de bois durs et tendres, y compris le bois humide, par exemple pour percer des trous dans du bois épais pour des tuyaux et des câbles
- Très efficace pour les charpentiers et les menuisiers : Précision
- Conçus pour percer le bois
- Emmanchement hexagonal pour une liaison solide et une transmission de couple maximale dans les mandrins à trois mors et les porte-outils hexagonaux internes de ¼"







PRECISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Diamètre (D) [pouces]	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Cote sur plats (d) [mm]	Diamètre de queue (d) [pouces]	Cote sur plats (d) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code EAN 3 165 140...	Référence
Longueur totale 235 mm												
6,00	170	3/16	235	4,76	4,80	3/16	3/16	P1h	1	1	183 314	2 608 597 622
Longueur totale 160 mm												
6,00	95		160	4,76	4,80	3/16	3/16	P1h	1	1	488 648	2 608 585 694
7,00	95		160	5,56	5,60	7/32	7/32	P1h	1	1	488 655	2 608 585 695
Longueur totale 235 mm												
7,00	170		235	5,56	5,60	7/32	7/32	P1h	1	1	488 839	2 608 585 713
Longueur totale 450 mm												
7,00	385		450	5,56	5,60	7/32	7/32	P1h	1	1	488 846	2 608 585 714
Longueur totale 235 mm												
8,00	170	1/4	235	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183 321	2 608 597 623
Longueur totale 450 mm												
8,00	385	1/4	450	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183 499	2 608 597 640
Longueur totale 160 mm												
8,00	95		160	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	488 662	2 608 585 696
Longueur totale 235 mm												
10,00	170	1/4	235	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183 338	2 608 597 624
Longueur totale 450 mm												
10,00	385	1/4	450	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183 505	2 608 597 641
Longueur totale 160 mm												
10,00	95		160	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	488 679	2 608 585 697
Longueur totale 600 mm												
10,00	470		600	7,92	7,90	5/16	5/16	P1h	1	1	488 860	2 608 585 716
Longueur totale 235 mm												
11,00	170	1/4	235	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183 345	2 608 597 625
Longueur totale 160 mm												
11,00	95		160	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	488 686	2 608 585 698
Longueur totale 235 mm												
12,00	170	1/4	235	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183 352	2 608 597 626
Longueur totale 450 mm												

FORET À SIMPLE SPIRALE PRO WOOD

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Diamètre (D) [pouces]	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Cote sur plats (d) [mm]	Diamètre de queue (d) [pouces]	Cote sur plats (d) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code EAN 3 165 140...	Référence
12,00	385	1/4	450	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183 512	2 608 597 642
Longueur totale 160 mm												
12,00	95		160	6,35	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	488 693	2 608 585 699
Longueur totale 600 mm												
12,00	470		600	7,92	7,90	5/16	5/16	P1h	1	1	488 877	2 608 585 717
Longueur totale 235 mm												
13,00	170	5/16	235	7,92	7,90	5/16	5/16	P1h	1	1	183 369	2 608 597 627
Longueur totale 160 mm												
13,00	95		160	7,92	7,90	5/16	5/16	P1h	1	1	488 709	2 608 585 700
Longueur totale 235 mm												
14,00	170	7/16	235	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 376	2 608 597 628
Longueur totale 450 mm												
14,00	385	7/16	450	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 529	2 608 597 643
Longueur totale 160 mm												
14,00	95		160	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 716	2 608 585 701
Longueur totale 600 mm												
14,00	470		600	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 884	2 608 585 718
Longueur totale 235 mm												
15,00	170	7/16	235	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 383	2 608 597 629
Longueur totale 160 mm												
15,00	95		160	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 723	2 608 585 702
Longueur totale 235 mm												
16,00	170	7/16	235	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 390	2 608 597 630
Longueur totale 450 mm												
16,00	385	7/16	450	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 536	2 608 597 644
Longueur totale 160 mm												
16,00	95		160	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 730	2 608 585 703
Longueur totale 600 mm												
16,00	470		600	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 891	2 608 585 719
Longueur totale 235 mm												
18,00	170	7/16	235	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 406	2 608 597 631
Longueur totale 450 mm												
18,00	385	7/16	450	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 543	2 608 597 645
Longueur totale 160 mm												
18,00	95		160	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 747	2 608 585 704
Longueur totale 600 mm												
18,00	470		600	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 907	2 608 585 720
Longueur totale 235 mm												
20,00	170	7/16	235	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 413	2 608 597 632
Longueur totale 450 mm												
20,00	385	7/16	450	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 550	2 608 597 646
Longueur totale 160 mm												
20,00	95		160	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 754	2 608 585 705

FORET À SIMPLE SPIRALE PRO WOOD

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Diamètre (D) [pouces]	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Cote sur plats (d) [mm]	Diamètre de queue (d) [pouces]	Cote sur plats (d) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code EAN 3 165 140...	Référence
Longueur totale 600 mm												
20,00	470		600	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 914	2 608 585 721
Longueur totale 235 mm												
22,00	170	7/16	235	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 420	2 608 597 633
Longueur totale 450 mm												
22,00	385	7/16	450	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 567	2 608 597 647
Longueur totale 160 mm												
22,00	95		160	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 761	2 608 585 706
Longueur totale 600 mm												
22,00	470		600	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 921	2 608 585 722
Longueur totale 235 mm												
24,00	170	7/16	235	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 437	2 608 597 634
Longueur totale 450 mm												
24,00	385	7/16	450	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 574	2 608 597 648
Longueur totale 160 mm												
24,00	95		160	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 778	2 608 585 707
Longueur totale 600 mm												
24,00	470		600	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 938	2 608 585 723
Longueur totale 235 mm												
25,00	170	7/16	235	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 444	2 608 597 635
Longueur totale 450 mm												
25,00	385	7/16	450	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	505 925	2 608 585 730
Longueur totale 160 mm												
25,00	95		160	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 785	2 608 585 708
Longueur totale 235 mm												
26,00	170	7/16	235	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 451	2 608 597 636
Longueur totale 450 mm												
26,00	385	7/16	450	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 581	2 608 597 649
Longueur totale 160 mm												
26,00	95		160	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 792	2 608 585 709
Longueur totale 600 mm												
26,00	470		600	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 945	2 608 585 724
Longueur totale 235 mm												
28,00	170	7/16	235	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 468	2 608 597 637
Longueur totale 450 mm												
28,00	385	7/16	450	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 598	2 608 597 650
Longueur totale 160 mm												
28,00	95		160	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 808	2 608 585 710
Longueur totale 600 mm												
28,00	470		600	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 952	2 608 585 725
Longueur totale 235 mm												
30,00	170	7/16	235	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 475	2 608 597 638
Longueur totale 450 mm												

FORET À SIMPLE SPIRALE PRO WOOD

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT								INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Diamètre (D) [pouces]	Long. totale mm	Diamètre de queue (d) [mm]	Cote sur plats (d) [mm]	Diamètre de queue (d) [pouces]	Cote sur plats (d) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code EAN 3 165 140...	Référence
30,00	385	7/16	450	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 604	**2 608 597 651**
Longueur totale 160 mm												
30,00	95		160	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 815	**2 608 585 711**
Longueur totale 600 mm												
30,00	470		600	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 969	**2 608 585 726**
Longueur totale 235 mm												
32,00	170	7/16	235	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 482	**2 608 597 639**
Longueur totale 450 mm												
32,00	385	7/16	450	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	183 611	**2 608 597 652**
Longueur totale 160 mm												
32,00	95		160	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 822	**2 608 585 712**
Longueur totale 600 mm												
32,00	470		600	11,11	11,10	7/16	7/16	P1h	1	1	488 976	**2 608 585 727**