ASTRALPOOL

LUMIPLUS

LA RÉFÉRENCE POUR L'ÉCLAIRAGE DE LA PISCINE

NOUVEAU

Incluse la gamme **LumiPlus Flexi**
La solution Led universelle qui s'adapte à toutes les piscines liner ou béton, en construction ou en rénovation.

GREEN FRIENDLY

La gamme d’éclairage

LumiPlus d’AstralPool

est la plus étoffée du marché

La gamme LumiPlus d’AstralPool assure

- la meilleure efficacité énergétique
- une qualité d’éclairage exceptionnelle grâce à l’intégration de la technologie TQL : Top Quality Lighting
- la fiabilité et la sécurité des composants électroniques grâce aux nouvelles sources d’alimentation en format DC
- la maitrîse des équipements grâce au contrôle FLUIDRA CONNECT.

Une offre adaptée à chaque catégorie de piscine



NOUVEAU

LumiPlus Flexi

Composez votre propre projecteur

avec **LumiPlus Flexi** et ses pièces universelles

La FLEXI-bilité avant tout : la nouvelle gamme de projecteurs Led AstralPool LumiPlus Flexi est **LA SOLUTION UNIVERSELLE** qui s’adapte à toutes les piscines liner ou béton, en construction ou en rénovation.

Atout considérable pour le professionnel : une liste de pièce très restreinte pour composer lui-même le projecteur dont son client a besoin. En stockant ces quelques références, le professionnel pourra répondre à tous les besoins en rénovation ou en construction et toutes les configurations de piscine : liner, polyester ou béton.

LumiPlus Flexi

Les 3 étapes FLEXI

Choisir la couleur de l'éclairage (blanc ou RGB), la puissance du flux lumineux (V1 ou V2) mais aussi, le contrôle par télécommande WireLess.

Choisir le support :

FlexiNiche, pour une installation sur niche

FlexiSlim, pour une installation sur paroi compatible avec des projecteurs plats, extra plats et slim

FlexiRapid, pour une installation sur buse 1"1/2.

Choisir un coloris d'enjoliveur, disponible dans des teintes contemporaines blanc, anthracite, sable et gris.

Au final, une piscine harmonieuse au style contemporain... : des bassins aux finitions soignées avec des pièces accordées à la teinte du liner ou de la mosaïque.

LumiPlus Flexi, une innovation AstralPool

FlexiNiche



FlexiRapid

FlexiSlim

LumiPlus Flexi

Construction : FlexiNiche / FlexiRapid : 1+2+3 - FlexiSlim : 1+3
Rénovation sans changement de niche : 1+3

-1- LAMPE

	Code
FlexiNiche / FlexiSlim / FlexiRapid	
LumiPlus Flexi **BLANC** AC V1	71200
LumiPlus Flexi **RGB** AC V1	71203
LumiPlus Flexi **RGB** AC V2	71204
LumiPlus Flexi **RGB** AC wireless V1	71205
LumiPlus Flexi **RGB** AC wireless 1 lampe + 1 télécommande V1	71206
LumiPlus Flexi **RGB** AC wireless 2 lampes + 1 télécommande V1	71207
LumiPlus Flexi **BLANC** DC V1	71201
LumiPlus Flexi **BLANC** DC V2	71202

-2- NICHE / BUSE

Ø230 mm

Ø180 mm

	Code
FlexiNiche	
Pour piscine **béton**	00349
Pour piscine **liner** - vis métrique	00364
Pour piscine **liner** - vis Parker	28887
Pour piscine **panneau** - vis métrique	23671
Pour piscine **panneau** - vis Parker	23670
Pour piscine **béton**	59813
Pour piscine **liner** - vis métrique	59814
Pour piscine **liner** - vis Parker	59815
FlexiRapid	
Buse piscine **béton** 1"½	00301
Buse piscine **liner** - standard 1"½	06544
Buse piscine **liner** - prestige 1"½	17382
Buse piscine **coque polyester** (avec écrou)	00336

-3- ENJOLIVEUR

	Code
FlexiNiche	
LumiPlus FlexiNiche **BLANC**	71209
LumiPlus FlexiNiche **ANTHRACITE**	71209CL144
LumiPlus FlexiNiche **SABLE**	71209CL090
LumiPlus FlexiNiche **GRIS**	71209CL129
FlexiSlim	
LumiPlus FlexiSlim **BLANC**	71210
LumiPlus FlexiSlim **ANTHRACITE**	71210CL144
LumiPlus FlexiSlim **SABLE**	71210CL090
LumiPlus FlexiSlim **GRIS**	71210CL129
FlexiRapid	
LumiPlus FlexiRapid **BLANC**	71211
LumiPlus FlexiRapid **ANTHRACITE**	71211CL144
LumiPlus FlexiRapid **SABLE**	71211CL090
LumiPlus FlexiRapid **GRIS**	71211CL129

Optique Blanc + Éclairage blanc

LumiPlus **FlexiNiche** lampe blanche AC V1 et enjoliveur blanc	71212
LumiPlus **FlexiSlim** lampe blanche AC V1 et enjoliveur blanc	71214
LumiPlus **FlexiRapid** lampe blanche AC V1 et enjoliveur blanc	71216

LumiPlus Flexi

La manière la plus facile d'éclairer
ou de rénover l'éclairage de votre piscine.

3 ANS GARANTIE

GREEN FRIENDLY

-1- CHOISISSEZ LA COULEUR DE L'ÉCLAIRAGE SOUHAITÉ

FlexiNiche

		NICHE V1 Blanc 1.485 lm / RGB 1.100 lm	NICHE V2 Blanc 4.320 lm / RGB 2.544 lm
AC	Blanc 16W	A+	
AC	RGB 22W	A	RGB 43W — A
AC	WIRELESS 22W	A	
DC	Blanc 14W	A++	Blanc 32W — A++

-2- CHOISISSEZ LE SUPPORT

Ø230 mm

Ø180 mm

-3- CHOISISSEZ LA COULEUR DE L'ENJOLIVEUR

FlexiNiche

Montage de LumiPlus Flexi

LumiPlus FlexiNiche | LumiPlus FlexiSlim | LumiPlus FlexiRapid

Compatible avec tout type de revêtement.

FlexiSlim

		PAROI V1 Blanc 1.485 lm / RGB 1.100 lm	PAROI V2 Blanc 4.320 lm / RGB 2.544 lm
AC	Blanc 16W	A+	
AC	RGB 22W	A	RGB 43W — A
AC	WIRELESS 22W	A	
DC	Blanc 14W	A++	Blanc 32W — A++

COMPATIBLE
avec les projecteurs plat, extra plat et slim

FlexiSlim

FlexiRapid

		BUSE V1 Blanc 1.485 lm / RGB 1.100 lm	BUSE V2 Blanc 4.320 lm / RGB 2.544 lm
AC	Blanc 16W	A+	
AC	RGB 22W	A	RGB 43W — A
AC	WIRELESS 22W	A	
DC	Blanc 14W	A++	Blanc 32W — A++

COMPATIBLE
buse 1"½

FlexiRapid



Tous les modèles RGB sont compatbles FLUIDRA CONNECT

Configurateur LED LumiPlus Flexi

https://www.astralpool.com/configurador-led-lumiplus-flexi

TOOL PRO FLUIDRA

LumiPlus

PROJECTEUR

LumiPlus Design

Une finition parfaite

DIMENSIONS



Association de la technologie avancée LED et d'une conception au design innovant. La forme unique ainsi que les dimensions offrent au bassin un style avant-gardiste et unique. Orientation à 14° pour éclairer plus largement le fond.

2 finitions proposées : Pure White (Blanc) et Inox Effect (effet Inox). AC - 50Hz. Protection IPX8.

Niches Ø180 vendues séparément. Projecteurs livrés avec 1 câble de 2,5 m de long.

	BLANC		RGB	
Enjoliveur	Blanc	Effet inox	Blanc	Effet inox
Code	59807	59805	59803	59801
Consommation	45 W (50 VA)		40 W (55 VA)	
Flux	4.320 lm		2.544 lm	

CONSEIL

Pour éclairer correctement une piscine, il est conseillé d'installer un projecteur de la famille LumiPlus Design tous les 25 m² de surface d'eau. Les projecteurs doivent toujours être installés totalement immergés dans l'eau. Le projecteur est fourni sans niche. Compatible uniquement avec une niche de ø180 mm

LumiPlus

OPTIQUE

LumiPlus PAR 56

La solution en acier inoxydable

DIMENSIONS



Gamme de projecteurs avec lampes Led en acier inoxydable AISI-316.
Fournis avec câble de 2,5 m et adaptateur PG16 à M25. Protection IPX8.
Fixation de l'ensemble de la lampe dans la niche à l'aide de vis.
(la niche est vendu séparément).

	BLANC	RGB
Version	V2	V2
Code	71661	54092
Consommation	32 W (32 VA)	48 W (64 VA)
Flux	4.320 lm	2.544 lm

SYSTÈMES DE CONTRÔLE

Le modèle RGB est compatible avec les contrôles LumiPlus RGB Classic, LumiPlus LED APP et LumiPlus RGB TOP.

PROJECTEUR

LumiPlus Mini

Pour escalier, petits bassins et spas

2 ANS * GARANTIE *

GREEN FRIENDLY

Les projecteurs LED Mini bénéficient d'une intensité de lumière supérieure,
d'une grande qualité et d'une excellente efficacité énergétique.
Leur conception permet une meilleure intégration dans la piscine et une grande facilité d'installation.
Convient pour une installation sur buses, niche et dans les spas.

	MINI V3 – MINI V2			
Lumière	BLANC		RGB	
Enjoliveur	Blanc	Inox*	Blanc	Inox*
Consommation	4W (6 VA)		4W (6 VA)	
Flux	315 lm		186 lm	

*Sur les projecteurs Mini V3, l'enjoliveur est en effet inox.
Sur les projecteurs Mini V2, l'enjoliveur est en acier inoxydable AISI 316*

Pour les code, nous consulter.

LumiPlus

Systèmes de contrôle

INTERRUPTEUR PROJECTEUR LED LUMIPLUS - RGB CLASSIC		Code
LumiPlus RGB CLASSIC	Bouton pour projecteur LED quand celui-ci travaille automatiquement c'est-à-dire, sans télécommande ni récepteur / modulateur. Le bouton permet les changements de couleur (7) et de séquence (7), mais pas d'allumer et d'éteindre. Il peut contrôler jusqu'à 12 projecteurs LED maximum. Le montage du bouton s'effectue en dehors de l'armoire électrique de manière à n'introduire les câbles uniquement à l'aide de serre-câbles. Le boîtier est totalement étanche et est livré avec câbles (pour faciliter les connexions à l'armoire) et cheville (pour la prise de courant). Le bouton est normalement fermé (NC) et l'intensité maximale de contact est de 3A à 240V. *Compatible avec tous les projecteurs RGB LumiPlus*	32458

TÉLÉCOMMANDE PROJECTEUR LUMIPLUS WIRELESS		Code
LumiPlus WIRELESS	La télécommande sans fil est équipée d'un détecteur de mouvement : Ludique et ergonomique, Il suffit d'agiter la télécommande pour sélectionner la couleur (12) et les séquences (8). Une utilisation traditionnelle reste tout de même possible par l'utilisation des boutons de la télécommande. Une télécommande peut piloter jusqu'à 2 projecteurs. • Portée 5 m • Fabrication européenne. *Compatible avec les projecteurs PAR56 V1 RGB Wireless, S-LIM RGB Wireless, Rapid V1 RGB Wireless*	59125

CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE AVEC TÉLÉCOMMANDE LONGUE DISTANCE		Code
Lumi Plus RGB TOP	Le système se compose du modulateur et de la télécommande. Portée de 50 m maxi pour recevoir le signal radiofréquence. Allume et éteint les projecteurs - sélectionne la couleur (12 au total), la séquence (8) et la durée de chaque séquence (8). Pilote jusqu'à 15 projecteurs. *Compatible avec les projecteurs LumiPlus RGB*	
	Modulateur LumiPlus	27818
	Télécommande	41988

INSTALLATION EXISTANTE

NOUVELLE INSTALLATION

APPLICATION SMARTPHONE LUMIPLUS LED		Code
LumiPlus Led APP - LumiPlus WIFI	Grâce à cette nouvelle application, le SmartPhone ou la tablette gère les projecteurs LED LumiPlus AstralPool. Application gratuite disponible sur Androïd® ou Apple®. Cette nouvelle application utilise la connexion Wifi du SmartPhone ou de la tablette pour atteindre le point d'accès Wifi du système LumiPlus LED. Compatible avec toutes installations nouvelles ou existantes. Seule l'installation d'un point d'accès Wifi est nécessaire. Si la piscine est déjà équipée d'un modulateur LumiPlus - **Réf. 45606** – il suffit juste d'installer et de relier l'interface LumiPlus - **Réf. 45110** - à ce même modulateur. Téléchargez l'application sur : Apple : www.lumiplusled-ios.astralpool.com Androit : www.lumiplusled-android.astralpool.com *Compatible avec tous les projecteurs LumiPlus RGB*	
	Interface LumiPlus WIFI pour installation existante	59131
	Récepteur + Interface LumiPlus WIFI pour nouvelle installation	59132

FLUIDRA

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE
Avenue Maurice Bellonte - 66000 Perpignan
Tél. 04 11 300 200
www.astralpool.com
pro.fluidra.fr