

## Thermor

## Produits

| Référence | Nom | Lettre |
|---|---|---|
| 221071 | RISTRETTO SUR 010L 1600M | A |


Avant 00.51 plus de résistance disponible. Joint plat de l'époque 040353

Constructeur No 1523 / 1598

## Paramètres

| Référence | Puissance(W) | Tension (V) | Capacité/Largeur | Couleur | Lettre |
|---|---|---|---|---|---|
| 221071 | 1600 | 230 | 10 | | A |

1243





## Références

| Repère | Libellé | A |
|---|---|---|
| 30 | CAPOT BLANC N4 / PC<br>*->05.01* | 022328 |
| 31 | CAPOT BLANC  PC / N4 MOLETTE<br>*05.01->* | 022370 |
| 80 | ETRIER DE FIXATION<br>*->03.16* | 022327 |
| 81 | ETRIER DE FIXATION<br>*03.16 ->* | 022868 |
| 109 | THERMOSTAT A CANNE TSE<br>*05.01->* | 070196 |
| 109 | ENS. THERMOSTAT + MOLETTE + CAPOT BLANC<br>*->05.01* | 070241 |
| 148 | MOLETTE P.C. RONDE BLANCHE<br>*->05.01* | 023275 |
| 149 | MOLETTE TRANSLUCIDE<br>*05.01->* | 023279 |
| 150 | VOYANT<br>*05.01->* | 021088 |
| 151 | VOYANT<br>*->05.01* | 020049 |
| 211 | KIT EL. BLINDE SU 1600W M +ANODE +JOINT | 060429 |
| 221 | JOINT TORIQUE ELEMENT BLINDE / BRIDE | 040146 |
| 225 | BRIDE DE SERRAGE EMAILLEE | 040444 |
| 228 | JOINT A LEVRE D.75MM<br>*00.51->*<br>*(CUVE EMAIL)* | 040323 |
| 228 | JOINT PLAT<br>*->00.51*<br>*(POUR CUVE SECUREX)* | 040353 |
| 354 | ANODE D16 L183/170 | 040192 |