


Système monotube

COMAP propose une gamme pour installations en monotube, idéale pour les rénovations d'installations.

Cette gamme est composée de corps thermostatiques, de corps thermostatiques 4 voies, de distributeurs et de robinets manuels.



APPLICATIONS

Pour les réseaux en distribution monotube en manuel et en thermostatique.

BÉNÉFICES

DESIGN ET MODERNITÉ : COMAP propose les seules têtes thermostatiques personnalisables du marché.

EFFICACITÉ : les corps thermostatiques sont réversibles, sans bruit et incollables. Le Kv réglable permet un réglage progressif pour être toujours plus proche des valeurs demandées.

QUALITÉ FRANÇAISE : les produits de cette gamme sont fabriqués en France dans l'usine COMAP d'Abbeville.

POLYVALENCE : COMAP propose des corps aux formes différentes pour répondre à chaque configuration d'installation.

EXCLUSIVITÉ : le distributeur universel, le produit unique pour les tubes venant du sol ou des murs, pour les installations mono ou bitubes.



**ROBINETS
THERMOSTATIQUES**



**ROBINETS
MANUELS**

* Pour plus de précision sur les termes et applications de la garantie, veuillez consulter les conditions de garantie COMAP

CORPS THERMOSTATIQUES SÉRIE F KV FIXE GRAND DÉBIT

CORPS THERMOSTATIQUE À KV FIXE GRAND DÉBIT DROIT FEMELLE M28

R809Q

Tête M28, dimensions EN215 F - Métal / métal



Connexion radiateur	Code article	Connexion tube	Connexion tête	Kv (m³/h à BP 2k)	Qté
1/2"	R809604Q	1/2"	M28 x 1,5	0,95	5

CORPS THERMOSTATIQUE À KV FIXE GRAND DÉBIT ÉQUERRE INVERSE FEMELLE M28

R807Q

Tête M28, dimensions EN215 F - Métal / métal



Connexion radiateur	Code article	Connexion tube	Connexion tête	Kv (m³/h à BP 2k)	Qté
1/2"	R807604Q	1/2"	M28 x 1,5	0,95	5

CORPS THERMOSTATIQUE À KV FIXE GRAND DÉBIT DROIT AVEC COUDE FEMELLE M28

R809CQ

Tête M28, dimensions EN215 F - Métal / métal



Connexion radiateur	Code article	Connexion tube	Connexion tête	Kv (m³/h à BP 2k)	Qté
1/2" coude	R809604QC	1/2"	M28 x 1,5	0,95	10

CORPS THERMOSTATIQUE À KV FIXE GRAND DÉBIT DOUBLE ÉQUERRE FEMELLE M28

R806Q

Tête M28, raccordement équerre gauche ou droit EN215 F Métal / métal



Connexion radiateur	Code article	Connexion tête	Connexion tube	Kv (m³/h à BP 2k)	Qté
1/2"	R806604Q	M28 x 1,5	1/2"	0,95	5

CORPS THERMOSTATIQUES SÉRIE DIN KV FIXE GRAND DÉBIT

CORPS THERMOSTATIQUE À KV FIXE GRAND DÉBIT ÉQUERRE FEMELLE M30

804R

Tête M30, dimensions EN215 DIN - Métal / métal



Connexion radiateur	Code article	Connexion tube	Connexion tête	Kv (m³/h à BP 2k)	Kvs (m³/h)	Qté
1/2"	L212001001	1/2"	M30 x1,5	1,2	4,5	1
3/4"	L212001002	3/4"	M30 x1,5	1,2	5	1

CORPS THERMOSTATIQUE À KV FIXE GRAND DÉBIT DROIT FEMELLE M30

805R

Tête M30, dimensions EN215 DIN - Métal / métal



Connexion radiateur	Code article	Connexion tube	Connexion tête	Kv (m³/h à BP 2k)	Kvs (m³/h)	Qté
1/2"	L212001003	1/2"	M30 x1,5	1,2	3,5	1
3/4"	L212001004	3/4"	M30 x1,5	1,2	3,5	1

COMMANDE MANUELLE

506



Code article	Connexion	Qté
L140001001	M28 et M30 x 1,5	10

COMMANDE MANUELLE AVEC ÉCROU MÉTAL

505



Code article	Connexion robinet	Qté
505030	M30 x 1,5	10
505005	M28 x 1,5	10

ROBINETS MONOTUBES 4 VOIES

ROBINET THERMOSTATIQUE ALIMENTATION HORIZONTALE

444A

Tête M28 - Régulation, équilibrage, isolement, a = 0,45 - Joint plat



Connexion tube	Code article	Connexion tube	Connexion tête	Entraxe (mm)	Kv ouvert (m³/h)	Kv fermé (m³/h)	Qté
1/2"	444604	Mâle 1/2"	M28 x 1,5	35	2	1,15	5

444E

Tête M28 - Régulation, équilibrage, isolement, a = 0,45



Connexion radiateur	Code article	Connexion tube	Connexion tête	Entraxe (mm)	Kv ouvert (m³/h)	Kv fermé (m³/h)	Qté
1/2"	444522	Mâle M22	M28 x 1,5	35	2	1,15	5

ROBINET THERMOSTATIQUE ALIMENTATION VERTICALE

445

Tête M28

Régulation, équilibrage, isolement, a = 0,45



Connexion radiateur	Code article	Connexion tube	Connexion tête	Entraxe (mm)	Kv ouvert (m³/h)	Kv fermé (m³/h)	Qté
1/2"	445422	Mâle M22	M28 x 1,5	35	2	1,15	5

D445

Tête M30

Régulation, équilibrage, isolement, a=0,45



Connexion radiateur	Code article	Connexion tube	Connexion tête	Entraxe (mm)	Kv ouvert (m³/h)	Kv fermé (m³/h)	Qté
1/2"	445406	Mâle 3/4" E	M30x1,5	50	2	1,15	2

ROBINETS MANUEL 4 VOIES SYSTÈME

443E



Connexion radiateur	Code article	Connexion tube	Entraxe (mm)	Kv (m³/h)	Qté
1/2"	443622	Mâle M22	35	2	5

ALLONGE POUR CANNE D'INJECTION

4439

Améliore l'irrigation du radiateur



Code article	d (mm)	L (mm)	Quantité
443900	12	300	1

LANCE D'INJECTION POUR ROBINETS 4 VOIES

4439S



Code article	Quantité
VS20C00	1

DOUILLE CONIQUE POUR LANCE D'INJECTION

L4826

Dimensions	Code article	Quantité
1/2"	VPD00B33	1

RACCORDS POUR ROBINETS P.288-291