

# ecodan® hydrobox

Dotée d'une régulation innovante FTC5 exclusivement développée par Mitsubishi Electric, la gamme Ecodan hydrobox permet de bénéficier au mieux de la technologie Inverter de nos unités extérieures. Pour répondre aux besoins des maisons de plus en plus performantes énergétiquement, la gamme de compatibilité s'étend de la solution 4 kW à la solution 16 kW. La gamme Ecodan hydrobox se distingue par ses dimensions compactes, son esthétique épurée ainsi que par ses fonctionnalités innovantes intégrées de série.


	Split (liaisons frigorifiques)			Package (liaisons hydrauliques)	
					
	EHSD/EHSC			EHPX	
	< 3,00 à 7,00 kW >	< 2,28 à 17,28 kW >	< 5,56 à 16,42 kW >	< 2,83 à 11,20 kW >	< 5,89 à 14,50 kW >
	COP jusqu'à 5,10	COP jusqu'à 4,45	COP jusqu'à 4,65	COP jusqu'à 4,47	COP jusqu'à 4,32
	-	-	Puissance constante jusqu'à -15°C	-	-
	<b>ERSD/ERSC</b>				
<b>Nouveau</b> 	< 3,00 à 7,00 kW >	< 2,28 à 17,28 kW >	< 5,56 à 14,82 kW >	-	-
	COP jusqu'à 5,10	COP jusqu'à 4,45	COP jusqu'à 4,65	-	-
	-	-	Puissance constante jusqu'à -15°C	-	-

Puissances calorifiques minimum pour l'unité extérieure la plus petite et maximum pour l'unité extérieure la plus puissante par technologie, et COP donnés aux conditions nominales +7°C extérieur et 35/30°C d'eau.

# Accessoires - unité intérieure

## Principaux accessoires de la gamme Ecodan hydrobox

### Télécommande sans fil




Réf : PAR-WT50R-E  
Emetteur



Réf : PAR-WR51R-E  
Récepteur

### Cache télécommande




Réf : PAC-RC01-E  
(pour installation PAR-W30 déportée)

### Sonde d'ambiance filaire



Réf : PAC-SE41TS-E

### Kit zone 1




Réf. : PAC-EHMZ1  
Vannes thermomètre  
+ circulateur Label A 25-60

### Sondes de température (x2)



Réf : PAC-TH011-E  
(Montage bouteille de découplage,  
bouteille de mélange, 2 zones)

### Kit zone 2




Réf. : PAC-EHMZ2  
Vannes thermomètre  
+ vanne mélangeuse  
+ circulateur Label A 25-60

### Sonde de température ECS - 5 mètres



Réf : PAC-TH011TK-E  
(Installation ballon ECS déporté)

### Kit raccordement chauffage



Réf : PAC-ISOCH  
(2 vannes raccords à compression  
28mm/G1»  
+ 2 réductions G1»/G1¼» )

### Sonde de température ECS - grande distance



Réf : PAC-TH011TKL-E  
(Installation ballon ECS déporté)

### Interface Wi-Fi



Réf. : PAC-WF010-E  
Permet de connecter les unités  
intérieures au réseau Wi-Fi local.  
Grâce à lui, vous pourrez contrôler  
votre installation à distance n'importe  
où à partir de votre smartphone,  
tablette ou ordinateur


### Sondes haute température (x2)



Réf : PAC-TH011HT-E  
(Montage Relève de chaudière)

# Accessoires - unité extérieure


## Défecteur d'air pour unité extérieure



Réf. : PAC-SG 58 SG-E  
PAC-SG 59 SG-E  
MAC-886SG-E


Change la direction du soufflage de l'unité extérieure.

## Bouchon de condensats



Réf. : PAC-SG 61 DS-E  
PAC-SH 71 DS-E


## Guide de protection d'air



Réf. : PAC-SG 56 AG-E  
PAC-SH 63 AG-E

Protège l'échangeur de l'unité extérieure du vent.


## Boîtier de maintenance



Réf. : PAC-SK 52 ST

Permet l'auto-diagnostic en cas de dysfonctionnement de l'installation.

## Bac d'évacuation des condensats



Réf. : PAC-SG 63 DP-E  
PAC-SG 64 DP-E

## Interface Cascade



Réf. : PAC-IF061B-E

Disponibilité nous contacter

Livré en standard avec :

- 1 x télécommande PAR-W30MAA
- 3 x sondes de température
- 1 x carte SD

## Raccords frigorifiques (pour PUAZ-SW50 et SUHZ-SW45)

Réf. : PAC-SH30RJ-E

Raccord 1/4" > 3/8"

Réf. : PAC-SH50RJ-E

Raccord 1/2" > 5/8"

Accessoires pour UNITES EXTERIEURES	Raccords frigorifiques			Défecteur d'air				Guide de protection d'air			Bouchons de condensats		Bac d'évacuation des condensats			Boîtier de maintenance	Accessoires pour UNITES EXTERIEURES
	à braser	à braser	à braser	MAC-886SG-E	PAC-SG58SG-E	PAC-SG59SG-E	PAC-SH96SG-E	PAC-SG56AG-E	PAC-SH63AG-E	PAC-SH95AG-E	PAC-SG61DS-E	PAC-SH71DS-E	PAC-SG63DP-E	PAC-SG64DP-E	PAC-SH97DP-E		
SUHZ-SW45	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUHZ-SW45
PUHZ-SW50	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	PUHZ-SW50
PUHZ-SW75	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-	-	●	PUHZ-SW75
PUHZ-SW100/120	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-	-	●	PUHZ-SW100/120
PUHZ-SHW80/112/140	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-	-	●	PUHZ-SHW80/112/140
PUHZ-SHW230	●	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	●	●	PUHZ-SHW230
PUHZ-SW160/200YKA	●	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	●	●	PUHZ-SW160/200
PUHZ-W50	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	PUHZ-W50
PUHZ-W85	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	PUHZ-W85
PUHZ-W112/HW140	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	PUHZ-W112 / HW140

● compatible - non compatible