

LAMELLA



LAMELLA

PLISSÉ, INTEMPOREL, UNE VALEUR SÛRE...




PRÉSENTATION DE LA GAMME LAMELLA


Premier radiateur de la marque Finimetal, le Lamella connaît toujours un fort succès. Robuste, fiable et indémodable, ce radiateur plissé est réalisable sur mesure. Il se décline dans plus de 1 222 combinaisons dimensionnelles (soit des puissances de 152 W à plus de 7910 W) avec de très nombreuses adaptations.

	MODÈLE Ép. 65 mm	MODÈLE Ép. 95 mm	MODÈLE Ép. 120 mm
597 à 797 mm			
	184 à 2 104 mm	184 à 2 104 mm	184 à 2 104 mm
	198 à 2 996 watts	221 à 4 739 watts	152 à 5 537 watts


AVANTAGES DE LA GAMME LAMELLA



Un assemblage sans faille lui octroyant une robustesse incontestée.



Peut-être fabriqué coudé ou cintré pour toute installation spécifique.



En version réhabilitation, il apporte une solution de remplacement simple et efficace.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Caractéristique	Tôle en acier plissée
	Raccordement	4 orifices $\varnothing$ 15/21
	Pression de service	4 bar (pression d'épreuve = 5,2), Haute Pression : 8 bar
	Température de service maximale	110°C
	Fixations	Consoles murales non incluses 2 barrettes de fixation $\varnothing$ 6
	Livré avec	Bouchon purgeur à jet orientable et un bouchon plein avec joint torique
	Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS

✓ RAL

✓ Sanitaire

✓ Métal et texturé

SYSTÈME DE FIXATION

Il existe différents types de fixation. Les accessoires de fixations sont à commander séparément.


CONSOLES À VISSER

TOUS MODÈLES


Les consoles à visser sont à commander en même temps que le radiateur.

Le choix de la console se détermine en fonction de la distance au mur souhaitée.


Leur nombre varie en fonction des dimensions du radiateur.



Console avec patins
amortisseurs 20-25



Console avec patins
amortisseurs 30-40-50




Écarteur pour
consoles

NOMBRE DE CONSOLES

MODÈLES DE RADIATEURS		NOMBRE D'ÉLÉMENTS			
Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	6 à 30	32 à 40	42 à 50	52 à 70
65	600 à 800	2 et 1	2 et 2		4 et 2
95	500 à 800				
120	250 à 800				
95 ET 120	1000	2 et 1			

consoles en **rouge**, écarteurs en **noir**.

POSITION DES CONSOLES











Hauteur (mm) H	Position des consoles (mm) G	Entraxe console/écarteur (mm) I
250	109	80
400	129	180
500	129	280
600	129	380
700	129	480
800	129	580
1 000	129	780

DISTANCE AU MUR

	TYPE DE CONSOLES	ECARTEMENT (mm)	DIM. D (mm)	DIM. C (mm)		
				E=65	E=95	E=120
	20-25	20	24	56,5	71,5	84
		25	29	61,5	76,5	89
	30-40-50	30	33	65,5	80,5	93
		40	43	75,5	90,5	103
		50	53	85,5	100,5	113

SYSTÈME DE FIXATION

CONSOLES					
COMPATIBLE AVEC		DESCRIPTION	COND.	CODE	
    	Lamella	Consoles à visser 20-25 + 2 cavaliers	à l'unité	042025	
		Consoles à visser 20-25 avec écarteur	lot de 2	COEM25	
		Consoles à visser 30-40-50 + 2 cavaliers	à l'unité	043450	
		Consoles à visser 30-40-50 avec écarteur	lot de 2	COEM50	
		Cavalier plastique	à l'unité	6903081	
		Écarteur pour consoles 20-25	à l'unité	ECA100	
	Lamella et Lamella Réhabilitation	Écarteur pour consoles 30-40-50	à l'unité	ECA200	
		Support cloisons légères hauteur 400 mm	à l'unité	6903011	
		Support cloisons légères hauteur 500 mm	à l'unité	6903012	
		Support cloisons légères hauteur 600 mm	à l'unité	6903013	
		Support cloisons légères hauteur 700 mm	à l'unité	6903014	
		Support cloisons légères hauteur 800 mm	à l'unité	6903015	
 	Lamella	Support cloisons légères hauteur 1000 mm	à l'unité	6903016	
		Console à sceller de 100	à l'unité	6903001	
 	Lamella	Console à sceller de 160	à l'unité	6903002	