Garniture de douche avec support de douche intégré - Platine brossé

SERIES SPECIFIC

27 802 660 Version du produit jusqu'à 03/06/2020



S'adapte aux gammes suivantes : TARA, VAIA, META

- COMPACT RAIN, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- sortie douche 3/8"
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée

Données techniques :

- rosace Ø 60 mm
- raccord 1/2"

Remarques :

Avec sécurité anti-retour.

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer - 35 085 970 90
●profondeur de montage max. 163 mm
●profondeur de montage mini. 90 mm

Garniture de douche avec support de douche intégré - Platine brossé

SERIES SPECIFIC

27 802 660 Version du produit jusqu'à 03/06/2020

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

DORN BRACHT

Garniture de douche avec support de douche intégré - Platine brossé

SERIES SPECIFIC

27 802 660 Version du produit jusqu'à 03/06/2020

Certificats et durabilité


LGA_29	LGA_29	Belgaqua_24-007-2	WRAS_250402

DORN BRACHT

Garniture de douche avec support de douche intégré - Platine brossé

SERIES SPECIFIC

27 802 660 Version du produit jusqu'à 03/06/2020



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	90 30 02 072 00-06	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platine brossé	1,00	26
2	28 490 660-06	Coude mural avec support de douche intégré - Platine brossé	1,00	26
4	90 14 20 026 00 90	joint	1,00	14
1	28 029 979-06	ARTICLES GÉNÉRIQUES Douchette à main - Platine brossé	1,00	26

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com