

**AXOR ShowerSolutions**
**ShowerHeaven 1200 / 300 4jet avec éclairage 5000 K**

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **10629000**

**Description**
**Caractéristiques**

- dimension de la douche de tête: 1200 x 300 mm
- Jet PowderRain, Jet Rain, Jet MonoRain
- débit PowderRain extérieur à 3 bars: 12 l/min
- débit PowderRain intérieur à 3 bars: 12 l/min
- débit du jet Rain sous 3 bar de pression: 16 l/min
- débit du jet MonoRain sous 3 bar de pression: 15 l/min
- débit maximal sous 3 bar de pression: 30 l/min
- matériau du disque de jet: métal
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- les clapets extensibles peuvent être ouverts manuellement
- Raccord plafond métallique
- les types de jet peuvent être activés individuellement ou en simultané
- Type d'installation montage au plafond, les clapets extensibles peuvent être ajustés à la taille de l'utilisateur
- type de raccordement: corps d'encastrement
- LED
- transformateur transformateur 24 V, 60 W
- tension d'entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Tension de sortie: 24 V CC
- température de couleur: 5000 K
- Couleur claire: blanc neutre
- ne convient pas aux chauffe-eaux instantanés
- non inclus: corps d'encastrement
- ACS 23 ACC LY 358 France, valide jusqu'au 23.04.2028

**Détails de l'article**

EAN

4059625030196

**Technologie**

**Certificats / Eco-Responsabilité**


## AXOR ShowerSolutions

ShowerHeaven 1200 / 300 4jet avec éclairage 5000 K


Finition: **Chromé** Numéro d'article: **10629000**




### Photo du produit



### Plan géométral



### Schéma d'écoulement



- ① Rain
- ② MonoRain
- ③ PowderRain à l'intérieur
- ④ PowderRain à l'extérieur


Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30  
Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Les valeurs de consommation ont été mesurées dans la pratique, avec les robinetteries correspondantes (thermostat/mélangeur/vanne sous crêpi)



## Vue éclatée

Année de construction: >10/17



## AXOR ShowerSolutions

ShowerHeaven 1200 / 300 4jet avec éclairage 5000 K

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **10629000**



### Liste des pièces détachées

Année de construction: >10/17

| Pos. | Description                     | Numéro d'article | GP         | UE |
|------|---------------------------------|------------------|------------|----|
| 1    | rallonge                        | 13603000         | -          | 1  |
| 2    | douille                         | 87733000         | 135,55 €   | 1  |
| 3    | joint torique 42x3,5            | 92708000         | 8,39 €     | 1  |
| 4    | rosace Ø 85 mm                  | 93265000         | 64,28 €    | 1  |
| 5    | filtre                          | 97735000         | 8,39 €     | 1  |
| 6    | transfo                         | 93266000         | 424,86 €   | 1  |
| 7    | cache                           | 93477000         | 2.125,63 € | 1  |
| 8    | diffuseur                       | 93267000         | 800,80 €   | 1  |
| 9    | flexible de raccordement 495 mm | 87042000         | -          | -  |
| 10   | flexible de raccordement 595 mm | 87043000         | -          | -  |
| 11   | flexible de raccordement 305 mm | 87041000         | -          | -  |
| 12   | mousseur laminar                | 92684000         | 93,64 €    | 1  |
| 13   | joint torique 15x2              | 98163000         | 8,39 €     | 1  |
| 14   | joint torique 21x2              | 98205000         | 11,18 €    | 1  |
| 15   | clé de montage                  | 95158000         | 11,18 €    | 1  |
| a    | corps d' encastrément           | 10922180         | -          | 1  |