



GLOVE MDS MATRYX

DE

FR

EN

Schutz

S3 HRO SRC - S1P HRO SRC

Sohle

Mass Damper + Nitrilkautschuk

Verarbeitung

Verklebt

Protection

S3 HRO SRC - S1P HRO SRC

Semelle

Mass Damper + caoutchouc nitrilique

Construction

Assemblé

Protection

S3 HRO SRC - S1P HRO SRC

Outsole

Mass Damper + nitrile rubber

Construction

Assembled

Material/Composition/Composition

DE

FR

EN

1	Air Mesh mit Anti-Rutsch-Einsatz aus Mikrofaser	Air Mesh avec anti-déchaussement en microfibre	Air Mesh with non-slip microfibre heel insert
2	TPU Fersenschutz	Protection du talon en TPU	TPU heel protection
3	Zwischensohle aus PU mit TPU-Schutzschicht	Semelle intermédiaire en PU avec film protecteur en TPU	PU midsole with TPU protective film
4	Herausnehmbare mikroperforierte anatomische Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle	Semelle de propreté amovible anatomique microperforée en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs	Removable anatomical micro-perforated insole in PU foam with active carbon
5	Matryx 2.0 MATRYX[®] 2.0	Matryx 2.0 MATRYX[®] 2.0	Matryx 2.0 MATRYX[®] 2.0
6	Nicht abfärbende Laufsohle aus Nitrilgummi HRO	Semelle d'usure non-marquante en caoutchouc nitrilique HRO	Non-marking HRO nitrile rubber
7	Rutschfestigkeit SRC	Résistance au dérapage SRC	Slip resistance SRC
8	Weave	Weave	Weave

Technologien/Technologies/Technologies

DE	FR	EN
 Technisches Mehrzonengewebe mit erhöhter Abriebfestigkeit, atmungsaktiv und leicht.	Tissu technique à zones multiples avec résistance élevée à l'abrasion, respirant et léger.	Multi-zone technical fabric with high resistance to abrasion, breathable and light.
 Sohlentechnologie, die Energierückgabe und langlebige Performance garantiert.	Technologie de la semelle qui assure la restitution d'énergie et la durabilité de la performance.	Sole technology that allows for energy return and long-lasting performances.
 Spezielle patentierte Technologie für einen geringeren Einsatz von Gummi, der das Gewicht des Profils um 20 % senkt.	Une technologie spéciale et brevetée qui permet d'utiliser une quantité minimale de caoutchouc et donc de réduire de 20 % le poids de la semelle d'usure.	Special patented technology which uses less rubber, thus reducing the weight of the tread by 20%.
 Durchtrittssichere Textilbrandsohle.	Semelle antiperforation en tissu, légère et flexible.	Perforation-proof textile insole, light and flexible.
 Thermoplastischer Film für eine längere Lebensdauer der Zwischensohle.	Film thermoplastique pour une plus longue durée de la semelle intercalaire.	Thermoplastic film for longer life of the midsole.
 Schnellschnürsystem mit mikrometrischem Einstellrotor und Stahlseil, Diadora Personalisierung.	Système de lacage rapide équipé d'un rotor à régulation micrométrique et d'un câble en acier, personnalisé Diadora.	Fast lacing system with rotor for micrometric abrasion, breathable and light adjustment and steel cable, with Diadora customisation.

Vorgaben/Qualité/Requirements

CE EN ISO 20345 2011

 Wasserabweisendes Obermaterial Tige hydrofuge Water-repellent uppers	 Atmungsaktives Obermaterial Cuir à haute respirabilité Breathable leather uppers	 Antistatisch Chaussure antistatique Anti-static shoes
 Kohlenwasserstoffbeständige Schuhsohle Semelle résistant aux hydrocarbures Hydrocarbons resistant sole	 Zehenkappe 200J Embout 200J 200J toe cap	 Energieaufnahme im Fersenbereich Absorption d'énergie du talon Heel energy absorption
 Durchtrittssichere Insert Insert antiperforation Anti-perforation insert	 Laufsohle mit Widerstand gegen Kontaktwärme Semelle résistante à la chaleur par contact Sole resistant to heat transmission by contact	 Rutschfester sohle Semelle antidérapantes Slip resistant

Plus

 Nicht abfärbende Laufsohle Semelle d'usure non marquante Non-marking sole	 Atmungsaktivität Respirabilité Breathability	 Dämpfung Amorti Cushioning
 Flexibilität Flexibilité Flexibility	 Leichtigkeit Légèreté Lightness	 Damengrößen Pointure femme Women's Size


 DGUV REGEL 112-191

Anwendungsbereiche/Secteurs d'emploi/User category



Technische Information/Informations techniques/Technical informations


Passform
Chaussant
Fit
Comfort 11

Durchtrittsfestigkeit
Anti-perforation
Anti-perforation
K-SOLE/Textile

Zehenkappe
Embout
Toe cap
Aluminium 200J

Drop
Drop
Drop
15 mm

Einlegesohle
Semelle interne
Insole
Insole PU GLOVE MDS



cod. 703.176786

GLOVE MDS MATRYX**GLOVE MDS MATRYX QUICK LOW****S3 HRO SRC****cod. 701.176201**

sizes 35/48



col.C0200
black/black

DE

Niedriger Sicherheitsschuh S3 aus atmungsaktivem, abriebfestem und wasserabweisendem technischem Mehrfasergewebe Matryx. Schnellschnürsystem Quick by Diadora. Mass Damper Technology, Kappe aus Aluminium 200J. Passform 11. Air Mesh-Futter, K-SOLE, Folie aus TPU. Herausnehmbare anatomische Einlegesohle aus Polyurethanschaum und Aktivkohle, Ferse aus TPU.

ZWISCHENSOHLE

PU mit MASS DAMPER SYSTEM.

AUßENSOHLE

aus Nitrilkautschuk HRO.

FR

Chaussures de sécurité basses S3 en tissu technique multifibre Matryx respirant, anti-abrasion et déperlant. Système de laçage rapide Quick by Diadora. Mass Damper Technology, bout en aluminium 200J. Chaussant 11. Doublure Air Mesh, K SOLE, film en TPU. Semelle de propreté amovible anatomique en mousse de polyuréthane, traitée aux charbons actifs, talon en TPU.

SEMELLE INTERCALAIRE

Polyuréthane avec MASS DAMPER SYSTEM.

SEMELLE D'USURE

caoutchouc nitrile HRO.

EN

S3 low safety shoe in Matryx multi-fibre technical fabric, breathable, abrasion-resistant and water-repellent. Quick by Diadora fast lacing system. Mass Damper Technology, 200J aluminium toe cap. Width 11. Air Mesh lining, K SOLE, TPU film. Removable anatomical insole in polyurethane foam and activated carbons, TPU heel cup.

MIDSOLE

PU with MASS DAMPER SYSTEM.

OUTSOLE

in HRO nitrile rubber.


TECHNOLOGIEN/TECHNOLOGIES/TECHNOLOGIES**MATRYX[®]****QUICK
RELEASE SYSTEM****#WEAVE****K SOLE****TPU
film****VORGABEN/QUALITÉ/REQUIREMENTS**

EN ISO 20345 2011

PLUS

OBERTEILE/TOPS/TOPS

INTERNATIONAL	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
IT*	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
DE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
FR*	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
UK	12	14	16	18	20	22	24	26
US	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
HEIGHT ©	163-166	167-171	172-177	178-183	184-188	189-192	193-196	197-200
CHEST CM Ⓐ	86-90	90-94	94-98	98-104	104-110	110-116	116-122	122-128



SCHUHE/CHAUSSURES/SHOES

JAPANISCHE GRÖSSE TAILLE JAPONAISE JAPANESE SIZE	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
FRANZÖSISCHE GRÖSSE TAILLE FRANÇAISE FRENCH SIZE*	15 16,5 18 20 22 23 24 25 27 29 31,5 33 34 36 37 38 40 41 42,5 44 45 46 47,5 49 16 17 19 21 22,5 23,5 24,5 26 28 30 32 33,5 35,5 36,5 38 39 40,5 42 43 44,5 45,5 47 48
ENGLISCHE GRÖSSE TAILLE ANGLAISE BRITISH SIZE	0 1 2 3,5 5 6 7 8 9 11 13 1 2 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 0,5 1 1,5 3 4 5,5 6,5 7,5 8,5 10 12,5 13,5 1,5 2 3,5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AMERIKANISCHE GRÖSSE TAILLE AMÉRICAIN AMERICAN SIZE	0,5 1,5 2,5 4 5,5 6,5 7,5 8,5 10 11,5 13,5 1,5 2,5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3,5 4,5 6 7 8 9 11 12,5 1 2 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5
AMERIKANISCHE GRÖSSE FRAUEN TAILLE AMÉRICAIN FEMME WOMAN AMERICAN SIZE	2 3 4 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 2,5 3,5 5 6 7 8 9 10 11

*FRANZÖSISCHE UND ITALIENISCHE GRÖSSE / TAILLE FRANÇAISE ET ITALIENNE / FRENCH AND ITALIAN SIZE