

**AXOR ShowerSolutions**  
**Thermostatique encastré/apparent 800 pour 2 fonctions**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **45440000**




## Caractéristiques

- 2 sorties = 2 fonctions
- Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 13 l/min
- débit de sortie supérieure: 22 l/min
- mécanisme Push marche/arrêt, cartouche thermostatique SMTC
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- finition de la tablette: verre miroir
- possibilité de contrôler une douche externe ou un remplissage de baignoire par raccordement encastré G ½
- type de raccordement: corps d'encastrement
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et douche de tête
- ACS 17 ACC LY 462, valide jusqu'au 03.08.2022

## Détails de l'article

EAN 4059625012154

## Technologie



## Certificats




**AXOR ShowerSolutions**  
**Thermostatique encastré/apparent 800 pour 2 fonctions**  
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **45440000**




## Photo du produit



## Plan géométral



## Schéma d'écoulement




**AXOR ShowerSolutions**  
**Thermostatique encastré/apparent 800 pour 2 fonctions**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **45440000**



## Vue éclatée

Année de construction: >10/17



**AXOR ShowerSolutions**  
**Thermostatique encastré/apparent 800 pour 2 fonctions**  
Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **45440000**



## Liste des pièces détachées

Année de construction: >10/17

| Pos. |                                                            | Numéro d'article | GP | UE |
|------|------------------------------------------------------------|------------------|----|----|
| 1    | poignée thermostatique                                     | 93291000         | -  | 1  |
| 2    | écrou à six pans                                           | 93294000         | -  | 1  |
| 3    | cartouche thermostatique                                   | 98282000         | -  | 1  |
| 4    | cartouche inversée                                         | 92373000         | -  | 1  |
| 5    | joint torique 32x1,5                                       | 92936000         | -  | 1  |
| 6    | symbole douchette                                          | 93295000         | -  | 1  |
| 7    | symbole pomme de douche Rain grand                         | 93302000         | -  | 1  |
| 8    | écrou à six pans                                           | 98368000         | -  | 1  |
| 9    | mécanisme d'arrêt                                          | 95758000         | -  | 1  |
| 10   | joint torique 14x2                                         | 98129000         | -  | 1  |
| 11   | joint torique 18x2                                         | 98181000         | -  | 1  |
| 12   | joint torique 30x1,5                                       | 98433000         | -  | 1  |
| 13   | set de fixation                                            | 96179000         | -  | 1  |
| 14   | clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa) | 95773000         | -  | 1  |
| 15   | joint torique 29x3                                         | 98371000         | -  | 1  |
| 16   | amortisseur anti-coup de bélier                            | 96429000         | -  | 1  |
| 17   | set des raccords                                           | 93231000         | -  | 1  |
| 18   | joint torique 23x2                                         | 98398000         | -  | 1  |
| 19   | raccord                                                    | 93232000         | -  | 1  |
| 20   | joint torique 15x2,5                                       | 98131000         | -  | 1  |
| 21   | tablette                                                   | 93297000         | -  | 1  |
| a    | -                                                          | 45442180         | -  | 1  |