


ME by Starck Lavabo, lavabo pour meuble # 233610..00 /
233610..00 / 233610..60 / 233610..60

|< 1030 mm >|



Lavabo, lavabo pour meuble	Dimension	Poids	Référence
avec trop-plein, avec plage de robinetterie, 1030 mm			
Finitions			
00 Blanc 32 Blanc satiné			
Variante			
●	1030 x 490 mm	26,000 kg	233610..00
●	1030 x 490 mm	26,000 kg	233610..00
☒	1030 x 490 mm	26,000 kg	233610..60
☒	1030 x 490 mm	26,000 kg	233610..60
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
Accessoires			
Siphon gain de place	1 1/4" mm	0,400 kg	005076
Produits assortis			

ME by Starck Lavabo, lavabo pour meuble # 233610..00 / 233610..00 / 233610..60 / 233610..60

|< 1030 mm >|

Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour ME by Starck # 233610, 1020 x 481 mm	1020 x 481 mm	LC6142
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour ME by Starck # 233610, 1020 x 481 mm	1020 x 481 mm	LC6242
Meuble sous lavabo à poser 2 casiers coulissants, découpe pour siphon et cache métallique dans le casier coulissant du haut, pour ME by Starck # 233610, 1020 x 481 mm	1020 x 481 mm	LC6627
Colonne pour # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663, 236112, 233653, 175 x 210 mm	175 x 210 mm	085839
Cache-siphon pour # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663, 236112, 233653, 170 x 300 mm	170 x 300 mm	085840
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour ME by Starck # 233610, 1000 x 475 mm	1000 x 475 mm	KT6420
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour ME by Starck # 233610, 1000 x 475 mm	1000 x 475 mm	KT6430
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour ME by Starck # 233610, 1020 x 479 mm	1020 x 479 mm	BR4003
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour ME by Starck # 233610, 1020 x 479 mm	1020 x 479 mm	BR4103
Meuble sous lavabo à poser 2 casiers coulissants, découpe pour siphon et cache métallique dans le casier coulissant du haut, pour ME by Starck # 233610, 1020 x 479 mm	1020 x 479 mm	BR4403
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour ME by Starck # 233610, 1010 x 478 mm	1010 x 478 mm	XS4073
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour ME by Starck # 233610, 1010 x 478 mm	1010 x 478 mm	XS4173
Meuble sous lavabo à poser 2 casiers coulissants, découpe pour siphon et cache métallique dans le casier coulissant du haut, pieds ajustables en hauteur intégrés, pour ME by Starck # 233610, 1010 x 478 mm	1010 x 478 mm	XS4447
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour ME by Starck # 233610, 1000 x 475 mm	1000 x 475 mm	XB6032
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour ME by Starck # 233610, 1000 x 475 mm	1000 x 475 mm	XB6122
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour ME by Starck # 233610, 1010 x 480 mm	1010 x 480 mm	XV4027
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour ME by Starck # 233610, 1010 x 480 mm	1010 x 480 mm	XV4127
Meuble sous lavabo à poser 2 casiers coulissants, découpe pour siphon et cache métallique dans le casier coulissant du haut, pour ME by Starck # 233610, 1010 x 480 mm	1010 x 480 mm	XV4483
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour ME by Starck # 233610, 1010 x 462 mm	1010 x 462 mm	DE4263

ME by Starck Lavabo, lavabo pour meuble # 233610..00 / 233610..00 / 233610..60 / 233610..60

|< 1030 mm >|

Meuble sous lavabo suspendu 1 tiroir, 1 casier coulissant, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour ME by Starck # 233610, 1010 x 462 mm	1010 x 462 mm	DE4363
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour ME by Starck # 233610, 1010 x 480 mm	1010 x 480 mm	K25064
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour ME by Starck # 233610, 1010 x 480 mm	1010 x 480 mm	K25264
Recommended faucets		
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		DE1020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		DE1020002
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		DE1021001
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		DE1021002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		N11020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		N11020002
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		N11021001
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		N11021002

ME by Starck Lavabo, lavabo pour meuble # 233610..00 / 233610..00 / 233610..60 / 233610..60

|< 1030 mm >|

Mitigeur monocommande de lavabo M MinusFlow cartouche céramique, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 3,5 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	N11022001
Mitigeur monocommande de lavabo M MinusFlow cartouche céramique, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 3,5 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	N11022002
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, longueur de bec 135 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	TU1021001
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, longueur de bec 135 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	TU1021002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 135 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	TU1020002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 135 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	TU1020001

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.