

RIDGID®



Machine en section K-50



Pour conduites d'évacuation 3/4" (20 mm) à 4" (110 mm)

La machine en sections K-50 est compacte, polyvalente et professionnelle. Capable d'accueillir trois tailles de flexibles distinctes : 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm) et 1/2" (16 mm). Idéale pour les éviers, douches et avaloirs de sol. Pèse moins de 40 lbs (18 kg).

- L'embrayage de flexible à action immédiate, unique et facile à utiliser optimise le contrôle de l'opérateur :
 - Abaissez la poignée pour faire tourner le flexible à une vitesse de 400 tr/min.
 - Dès relâchement de la poignée, le flexible s'arrête instantanément.
- Utilise des sections de flexible de 5/8" (16 mm), nettoie des conduites de 1 1/4" (32 mm) à 4" (110 mm) jusqu'à 100' (30 m).
 - C-8 convient mieux pour les canalisations de 1 1/2" (40 mm) - 3" (90 mm).
 - C-9 convient mieux pour les canalisations de 2" (50 mm) - 4" (110 mm).
- Avec un adaptateur A-17, possibilité d'utiliser des flexibles de longueur continue de 50' (15 m) de 5/16" (8 mm) ou 35' (11 m) de 3/8" (10 mm).
 - 5/16" (8 mm) convient mieux pour des conduites de 3/4" (20 mm) à 1 1/2" (40 mm).
 - 3/8" (10 mm) convient mieux pour des conduites de 1 1/2" (40 mm) à 2" (50 mm).
- Avec moteur de 300 W.
- Comprend un gant RIDGID® A-1 (nettoyage de canalisations) et un mode d'emploi.



Options de la machine

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
			lb.	kg
230 V				
11971	K-50	Machine avec gant RIDGID (nettoyage de canalisations) A-1	37	16,8
11981	K-50-6	Machine incluant : – Adaptateur A-17-A – Kit de flexibles A-30	67	30,4
11991	K-50-7	Machine incluant : – Adaptateur A-17-B – Kit de flexibles A-30	74	33,6
12001	K-50-8	Machine incluant : – Adaptateur A-17-A – Adaptateur A-17-B – Kit de flexibles A-30	67	30,4

Modèle K-50-8 incluant :

- Machine K-50.
- Adaptateur A-17-A incluant : flexible avec tarière à bulbe 25' (7,6 m) × 5/16" (8 mm) C-1
- Adaptateur A-17-B incluant : flexible avec tarière à bulbe 35' (10,7 m) × 3/8" (10 mm) C-5
- Gant RIDGID (nettoyage de canalisations) A-1.

Kit de flexible A-30 incluant :

- Six sections C-8, flexible 7 1/2' (2,3 m) × 5/8" (16 mm) [45' (13,7 m)].
- Porte-flexibles A-10.
- Tarière droite T-201.
- Tarière à bulbe T-202.
- Couteau « C » T-205.
- Couteau bêche T-211.
- Clé de couplage A-13.
- Gaine de guidage arrière A-14-6.
- Gant de main gauche RIDGID (nettoyage de canalisations) A-1.



NETTOYAGE DE CANALISATIONS


Flexibles

		Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
					lb.	kg
	Tarière à bulbe	62225	C-1	25' (7,6 m) avec tarière à bulbe	3½	1,6
		56782	C-1IC	Flexible à âme interne avec tarière à bulbe 25' (7,6 m)	4	1,8
		89400	C-21	50' (15,2 m) avec tarière à bulbe	7	3,2
	Tarière articulée	62235	C-2	25' (7,6 m) avec tarière articulée	3½	1,6
		56787	C-2IC	Flexible à âme interne avec tarière articulée 25' (7,6 m)	4	1,8
		89405	C-22	50' (15,2 m) avec tarière articulée	7	3,2
	Sections	62245	C-4	25' (7,6 m) avec raccord mâle	4½	2,0
		62250	C-5	35' (10,7 m) avec tarière à bulbe	8¼	3,8
		62260	C-6	35' (10,7 m) avec raccord mâle	8¼	3,8
		96037	C-6IC	35' (10,7 m) IC avec raccord mâle	8½	4,0
	Sections	62265	C-7	7½' (2,3 m) Tight-Wind	4	1,8
		62270	C-8	Flexible multifonction 7½' (2,3 m)	3	1,4
		51317	C-9	Flexible haute résistance 10' (3,1 m)	4¾	2,1

Kit flexibles-outils.

Réf. catalogue	Modèle N°	Câble	Outils et accessoires :	Poids	
				lb.	kg
59365	A-30	6 sections : C-8, ¾" x 7½' (45', 13,7 m)	Tarière droite T-201 Tarière à bulbe T-202 Couteau « C » T-205. Couteau bêche T-211 A-13 Clé de couplage A-10 porte-flexibles Gaine de guidage arrière A-14-6 Gant de main gauche RIDGID (nettoyage de canalisations) A-1	20	9,1
59370	A-30TW	6 sections : C-7, ¾" x 7½' (45', 13,7 m) Tight-Wind	Identique à A-30	30	13,6
52962	A-40	6 sections : C-9, ¾" x 10' (60', 18,3 m)	Tarière en entonnoir T-206 Couteau à 4 lames en fer de lance T-215 Couteau « C » T-231 A-13 Clé de couplage A-10 porte-flexibles Gaine de guidage arrière A-14-10 Gant de main gauche RIDGID (nettoyage de canalisations) A-1	37	16,8

Adaptateurs

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
				lb.	kg
	59250	A-17-A	Adaptateur avec flexible de 25' (7,6 m) x ¾" (8 mm) et tarière à bulbe	8	3,6
	59255	A-17-B	Adaptateur avec flexible de 35' (10,7 m) x ¾" (10 mm) et tarière à bulbe	13	5,9

Accessoires

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
				lb.	kg
	59235	A-14-6	Gaine de guidage arrière 6' (1,8 m)	5	2,3
	84325	A-14-10	Gaine de guidage arrière 10' (3 m)	7	3,2
	59270	A-18	Gaine de guidage avant	9	4,1
	59210	A-10	Porte-flexibles pour 90' (27 m) C-8, C-9	3¼	1,5
	59205	A-1	Gant de main gauche RIDGID (nettoyage de canalisations)	½	0,2
	59295	A-2	Gant de main droite RIDGID (nettoyage de canalisations)	½	0,2
	59230	A-13	Clé de découplage pour flexible de ¾" (16 mm)	⅞	0,1
	59450	A-3179	Jeu de mâchoires K-50	1½	0,7

Outils - Pour flexibles ¾" (10 mm) et 5/8" (16 mm)

C-4, C-6, C-7, C-8 et C-9

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Lame(s) de rechange
	62990	T-201	Tarière droite, 5" (125 mm) de long	—
	62067	T-201A	Tarière droite souple	—
	62995	T-202	Tarière à bulbe, D.E. 1½" (28 mm)	—
	63000	T-203	Tarière à bulbe, D.E. 7/8" (22 mm)	—
	54837	T-204	Couteau « C » 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	Couteau « C » 1¾" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Tarière en entonnoir, 3" (75 mm) de long	—
	63015	T-207	Couteau en fer de bêche, 1¼" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Couteau en fer de bêche, 1½" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Couteau en fer de bêche, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Couteau en fer de bêche, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Couteau en fer de bêche, 1¾" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Couteau en fer de bêche, 1¾" (44 mm)	92850
	63045	T-213	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1¾" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Couteau à 4 lames en fer de lance 1¾" (44 mm)	97915
	63060	T-216	Outil de battage à chaînes, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Tarière articulée, 4" (110 mm) de long	—
	63280	T-218	Écouvillon, 3" (75 mm)	—
	63070	T-219	Écouvillon, 2½" (65 mm)	—
	63080	T-220	Écouvillon, 2" (50 mm)	—
	63220	T-221	Écouvillon, 1½" (40 mm)	—
	55457	T-225	Tarière récupératrice	—
	52812	T-230	Couteau « C » H-D, 2" (50 mm)	92815
	52817R	T-231	Couteau « C » H-D, 2½" (65 mm)	92820
	52822	T-232	Couteau « C » H-D, 3" (75 mm)	92835
	48482	T-250	Le jeu d'outils inclut : T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	—