

LA QUALITÉ FAIT LA DIFFÉRENCE.

LA GAMME JUDO PERFORMANCE LINE



judo®



DE L'EAU DOUCE ET PLUS. LES ADOUCISSEURS DE LA GAMME QUICKSOFT.

Notre peau est exposée aux environnements climatiques les plus divers : rayons solaires, humidité et froid. Nous pouvons certes nous protéger, mais nous n'avons aucune influence sur les éléments.

A une exception près.

Dans nos quatre murs nous pouvons maîtriser nous-mêmes la qualité de notre eau. Pourquoi n'en ferions nous pas le meilleur ?

L'eau est le facteur déterminant en matière de soin de la peau. Si votre peau est sèche, que vous souffrez de rougeurs ou d'eczéma, l'eau dure, c'est à dire une eau à forte teneur en calcaire, en est peut être la cause. L'eau douce par contre améliore votre texture de peau de façon durable. Elle assure également des cheveux plus soyeux et facilite la coiffure.

Mais l'eau douce sait faire encore plus.

DÉTERMINER VOUS MÊME LE DEGRÉ DE DURETÉ DE VOTRE QUOTIDIEN

L'eau douce vous facilite grandement le ménage dans la mesure où les dépôts de tartre sur le carrelage, la robinetterie et les parois de douche sont fortement réduits.

L'eau douce empêche les dépôts dans vos conduites. Elle prolonge entre autre significativement la durée de vie de vos équipements électroménagers et évite les réparations coûteuses.

L'eau douce améliore l'arôme de votre café ou de votre thé dans la mesure où elle contribue à libérer les fines notes acidulées ou de fruits.

L'eau douce économise l'argent. Car moins il y a de dépôts de tartre sur la résistance de votre chauffe-eau et plus la transmission de chaleur et de consommation d'énergie sont réduites.

L'eau douce vous aide pour votre ménage. Vous utilisez moins de produits nettoyants et moins de produits détartrants pour votre bouilloire ou votre machine à café.

L'eau douce contribue à une meilleure hygiène en assurant des parois internes de tuyaux et d'appareils propres. Par ce biais elle réduit l'espérance de vie des micro-organismes.

L'eau douce rend votre linge soyeux et réduit la consommation de lessive et d'adoucissant.

LES ADOUCISSEURS DE LA GAMME QUICKSOFT

Les adoucisseurs de la nouvelle gamme QUICKSOFT rassemblent notre expérience décennale dans le domaine du traitement de l'eau avec une technologie des plus moderne et des caractéristiques techniques futuristes.

- ✓ Les meilleurs matériaux et composants
- ✓ Avantages et performance, des signes qui établissent un rapport qualité/prix imbattable.
- ✓ En option : Le module Connectivity pour QUICKSOFT-P, QUICKSOFT-M et Kit Module Connectivity pour QUICKSOFT-P MEGA
- ✓ qualité JUDO éprouvée made in Germany

Ainsi nos appareils sont candidats pour une place dans votre installation sanitaire. Et si vous le voulez, ils apporteront encore bien plus.

EN OPTION : LE MODULE CONNECTIVITY ET KIT MODULE CONNECTIVITY

Les appareils de la gamme QUICKSOFT peuvent être équipés optionnellement avec un raccord LAN. Avec le module Connectivity JUDO votre adoucisseur expert en eau douce devient un génie de la communication (sauf QUICKSOFT-C).

Par un simple coup d'œil sur votre smartphone vous vous informez sur le niveau de sel de l'adoucisseur. Vous vous tenez informé de la date du prochain entretien, d'un éventuel dysfonctionnement ou si l'appareil est en régénération.

Vous disposez de vos statistiques de consommation et du statut du software. Vous avez même la possibilité de déclencher à distance une régénération sans devoir vous rendre à la cave.



Le panneau de commande à écran de signalisation

L'ensemble des fonctions sont commandées simplement et facilement par le clavier souple.

Le menu est clair et intuitif. Particulièrement pratique et uniquement disponible chez JUDO : l'écran de signalisation qui indique de loin par la couleur du rétroéclairage dans quel état opérationnel se trouve l'adoucisseur.



JUDO QUICKSOFT-P, -P MEGA, -M ET -C

Les trois top modèles de la gamme QUICKSOFT sont des appareils duplex parallèle à régénération en alternance. Ce mode de fonctionnement est le trait particulier des adoucisseurs haut de gamme et ceci grâce au choix en matière de confort, de fiabilité, d'hygiène et d'économie.

L'avantage principal : Eau douce sans interruption, 24/24 et même en cas de débit de pointe élevé (cf. caractéristiques).



* En cas d'utilisation du module Connectivity optionnel

PARTICULIÈREMENT COMPACT OU PARTICULIÈREMENT FLEXIBLE ?

Un point fort technique - trois formes différentes

QUICKSOFT-P et QUICKSOFT-P MEGA dispose d'un réservoir de sel/saumure séparé particulièrement facile à nettoyer et par sa gaine de jonction facilement adaptable lors de la mise en place.

QUICKSOFT-M et ses dimensions réduites s'intégrera à toutes les situations et QUICKSOFT-C se pose même au mur grâce au support fourni. Le QUICKSOFT-M ou le QUICKSOFT-C sont des appareils compacts. Le QUICKSOFT-C livré avec son support mural est d'ailleurs le seul appareil mural sur le marché.

2 fois plus, 2 fois mieux, vos attentes de la part d'un adoucisseur.

Le cœur d'un adoucisseur est sa colonne d'adoucissement, un réservoir cylindrique rempli de résine échangeuse d'ions de haute qualité. Lorsqu'il est traversé par de l'eau calcaire, les ions générateurs de dureté se lient à la résine. L'eau devient douce.

Après un certain temps, la résine est saturée. L'adoucisseur doit régénérer. Pendant la régénération, la colonne d'adoucissement ne peut fournir de l'eau douce. Un adoucisseur classique avec une seule bouteille de résine n'est pas opérationnel durant cette phase.

Aucun problème pour les adoucisseurs QUICKSOFT. Les nouveaux prestataires de service de la maison JUDO disposent deux colonnes d'adoucissement. Si l'une est en cours de régénération, l'autre continue de fournir de l'eau douce. Ainsi l'eau douce est disponible en permanence. 24/24 et même en cas de pic de débit instantané élevé. Les bouteilles d'adoucissement sont régénérées individuellement exactement lorsque cela est nécessaire. Ainsi les adoucisseurs consomment le minimum de sel et d'eau.



LES CARACTÉRISTIQUES. EN D'AUTRES TERMES : LES AVANTAGES

Le QUICKSOFT-M ou le QUICKSOFT-C sont des appareils compacts. Le QUICKSOFT-C livré avec son support mural est d'ailleurs le seul appareil mural sur le marché. Avec leur mode de fonctionnement et leur données techniques identiques ce sont des géants de performance parmi les appareils compacts. En particulier dans les petites caves, les appartements ou les espaces réduits leurs dimensions seront un avantage.



Indication de manque de sel *

Par un changement de la couleur du rétroéclairage et une signalisation sur l'écran, l'adoucisseur signale à temps lorsqu'il faut remplir le bac avec du sel. Avec l'option du module Connectivity à raccord LAN vous obtenez même l'information directement sur votre smartphone ou votre tablette.



Hygiène

Fonctionnement sans stagnation. Débit d'eau forcé sur les colonnes d'adoucissement. Quantité minimale mais optimale de résine de haute performance. Intervalle de régénération optimisé. Hygiénisation automatique. En résumé : les adoucisseurs duplex de la gamme QUICKSOFT offre le summum en matière d'hygiène et de sécurité.

Technologie à disques en céramique

Pour un pilotage fiable et ultra précis des différents cycles de fonctionnement et pour une longévité maximale.

En option : le module Connectivity et Kit Module Connectivity



* sauf QUICKSOFT-C



Modèle QUICKSOFT-P



Modèle QUICKSOFT-M



Modèle QUICKSOFT-C

JUDO QUICKSOFT-P, QUICKSOFT-P MEGA, QUICKSOFT-M : Adoucisseur duplex, QUICKSOFT-C : Adoucisseur duplex mural

Modèle	QUICKSOFT-P	QUICKSOFT-P MEGA	QUICKSOFT-M	QUICKSOFT-C
Raccordement pouces	1"	1½"	1"	1"
Débit nominal selon EN 14743 et perte de charge de 1 bar m³/h	1,8	3,6	1,8	1,8
Débit nominal avec réduction de dureté de 35 °f à 15 °f	3,0	5,0	3,0	3,0
Consommation de sel par régénération en kg	0,18	0,36	0,18	0,18
Volume réserve de sel kg	50	100	30	40
Consommation de sel par m³ et adoucissement de 35 °f à 15 °f en kg	0,4	0,4	0,4	0,4
Température de service max. °C	30	30	30	30
Longueur de montage mm	195	230	195	195
Référence	8203514	8200367	8203513	8203027 8000076 (By-Pass inclus)

Consommables	Référence
JUDO Sel de régénération en pastilles selon EN 973 25 kg, prix port en sus.	8839101
JUDO Sel de régénération en bloc, 4 x 2,5 kg, pour QUICKSOFT-C	8620002

Accessoires	Référence
JUDO Module Connectivity	8235010
JUDO Kit Module Connectivity pour QUICKSOFT-P MEGA	8235011
JUDO Vanne de dérivation JQX pour le montage entre JUDO QUICKSET-E, JUDO QUICKSOFT-P et JUDO QUICKSOFT-P MEGA.	8735210
JUDO Câble pour signalisation d'anomalie libre de potentiel, 10 m	2200717