



29 146 000 SMARTCONTROL MITIGEUR ENCASTRÉ 3 SORTIES




DESCRIPTION DU PRODUIT


- Couleur: Chromé
- A associer impérativement avec :
 - GROHE Rapido SmartBox 35604000
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Pictogrammes échangeables
- Cartouche pour mitiger et ajuster la température
- Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Livré sans corps encastré
- Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min



29 146 000 SMARTCONTROL MITIGEUR ENCASTRÉ 3 SORTIES



29 146 000 SMARTCONTROL MITIGEUR ENCASTRÉ 3 SORTIES



PIÈCES DÉTACHÉES, septembre 2020 – now

- 1: Plaque de montage (N ° de commande 48362000)
- 2: Tête complète (N ° de commande 46990000)
- 3: Rosace (N ° de commande 46993000)
- 4: Bouton-poussoir (N ° de commande 48361000)
- 5: Cartouche (N ° de commande 48359000)
- 5.1: Set Axe Guide coupe S/Stop SmrtCtrl (N ° de commande 49088000)
- 6: Cartouche (N ° de commande 46989000)
- 7: Clapets anti-retour (N ° de commande 47979000)
- 8: Joint (N ° de commande 48360000)
- 9: Robinets d'arrêt (N ° de commande 1405300M)*
- 10: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (N ° de commande 14048000)*
- 11: Clé (N ° de commande 49059000)*

*Accessoires spéciaux