



NOBILIS®
The Best Technology for Water


LAVE-MAINS

CHROME

Un seul débit, sans mélange : les robinets des lave-mains sont la solution idéale pour les lieux de passage où une seule température d'alimentation est nécessaire, généralement à froid pour éviter la mise en marche de la chaudière, évitant ainsi les émissions de dioxyde de carbone et les gaspillages d'énergie inutiles.

Robinet monotrou

- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Sans vidage



Chrome RI49004/2CR

21 x 17 x 7 cm / 0,0025 m³ / 0,55 kg


16

RVT200/5D

RAEK219/63CR

Robinet monotrou

- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Sans vidage



Chrome NZ06004/2zCR

14 x 12,5 x 8 cm / 0,0014 m³ / 0,62 kg


60

RVT200/20

RAEK221/4CR

Robinet monotrou

- Mousseur anticalcaire M 22 x 1
- Bec mobile
- Sans vidage



Chrome NZ06025/zCR

25,5 x 11,2 x 8,1 cm / 0,00231 m³ / 0,73 kg


40

RVT200/20

RAEK221/4CR

Robinet mural monotrou

- Raccord ø 1/2"
- Sortie ø 3/4"



Chrome NZ06016/1zCR

22 x 15,5 x 15 cm / 0,00512 m³ / 0,4 kg

RVTK200/20