

REMS

www.rems.de



Fabricant innovateur
de machines et
d'outils pour
travailler les tubes

REMS Mini-Press 22 V ACC

Sertisseuse sur accu 22 kN pour sertissage radial avec retour automatique

Outil électrique universel et super maniable avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour tous les systèmes à sertir courants. Technologie Li-Ion 22 V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Assemblages par raccords à sertir	Ø 10 – 40 mm Ø 3/8 – 1 1/4"
-----------------------------------	--------------------------------

Gamme complète de pinces à sertir Mini/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants.

REMS Mini-Press 22 V ACC – universelle jusqu'à Ø 40 mm. Super légère, super petite, super maniable, très rapide. Sertir en moins de 4 s. Avec retour automatique. Verrouillage automatique de la pince à sertir. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah pour environ 250 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge d'accu.

Pinces à sertir REMS pour tous les systèmes courants

Gamme complète de pinces à sertir Mini/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants (pages 148 – 172). Entraînement par toutes les sertisseuses radiales REMS 22 kN. Pinces à sertir/boucles de sertissage à haute capacité de charge, en acier forgé tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pinces à sertir et des boucles de sertissage REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Mâchoire-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS 45° (PR-2B).

Forme particulièrement compacte et faible poids des pinces à sertir REMS Mini grâce au positionnement spécial du dispositif de verrouillage de la pince à sertir (**brevet EP 1 952 948**). Logements intégrés dans les mâchoires pour le guidage fiable des plaques de jonction et le sertissage sans désalignement (**brevet EP 2 347 862**).

Conception

Super légère, super petite, super maniable. Machine d'entraînement avec accu 2,5 kg seulement. Machine d'entraînement avec pince à sertir V 15 seulement 31 cm de long. Donc utilisation en tous lieux, à main levée, au dessus de la tête ou dans des endroits étroits. Répartition optimale du poids pour utilisation à une main. La machine d'entraînement avec pince à sertir montée peut être posée sur l'accu. Conception ergonomique du boîtier avec softgrip. Lampe de travail LED pour éclairer la zone de travail. Porte-pince à sertir pivotant, angle de rotation > 360°. Logement sûr des pinces à sertir/mâchoire mère grâce au verrouillage automatique.

Opération de sertissage en marche par impulsions avec ACC

Pour sécurité de travail, sécurité du fonctionnement et fiabilité. Retour automatique du piston après l'opération de sertissage (ACC). Très rapide. Sertir en moins de 4 s.

Entraînement

Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Force de poussée 22 kN. Entraînement électrohydraulique performant avec moteur à accu puissant 21,6 V, débit 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique performant. Interrupteur à gâchette de sécurité.

Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion 22 V. Accus Li-Ion 21,6 V à haute résistance d'une capacité de 1,5, 2,5, 5,0 ou 9,0 Ah, pour une grande autonomie. Légers et puissants. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah pour environ 250 sertissages, 2,5 Ah pour environ 390 sertissages, 5,0 Ah pour environ 780 sertissages, 9,0 Ah pour environ 1400 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge d'accu. Indicateur étagé de l'état de charge par LED de couleur. Températures de service comprises entre -10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 100 – 240 V, 90 W. Chargeur rapide 100 – 240 V, 290 W, pour temps de mise en charge plus court, en accessoire. Alimentation secteur 220 – 240 V/21,6 V, débit 15 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V, en accessoire.



Brevet EP 1 952 948
Brevet EP 2 347 862



Produit allemand de qualité



Tested by electrosuisse >>>



Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

Sertisseuse sur accu 22 kN pour sertissage radial avec retour automatique

Conditionnement de livraison

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack. Sertisseuse sur accu 22 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–40 mm, Ø 3/8 – 1 1/4". Pour l'entraînement de pinces à sertir Mini/boucles de sertissage REMS. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec moteur à accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur à gâchette de sécurité. Lampe de travail LED. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.

Version	Code	
Dans coffret métallique robuste.	578010R220	
En coffret plastique L-Boxx.	578014R220	
Autres tensions sur demande.		

Accessoires

Désignation	Code	
Pinces à sertir Mini REMS/boucles de sertissage , voir pages 148 – 172.		
REMS pinces à couper Mini M pour tiges filetées, voir page 173.		
REMS Mini-Press 22 V ACC machine d'entraînement sans accu	578002R22	
Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570R22	
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	
Chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	
Chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	
Alimentation secteur 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A , pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 21,6 V	571567R220	
Coffret métallique avec insertion	578290R	
Coffret plastique L-Boxx avec insertion	578299R	
REMS Lumen 2800 22V , projecteur de chantier à LED sur accu.		

