FIXATIONS

Collier de descente



DESCRIPTION

Le collier de descente maintient les canalisations posées verticalement sur les murs. Les colliers DN75, DN100 et DN125 sont également adaptés pour la fixation des descentes pluviales de la gamme "Résidentielle".

MATÉRIAUX

Acier zingué

DOMAINES D'EMPLOI

- → Eaux usées
- → Eaux vannes
- → Eaux pluviales

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- → Recyclage: entièrement recyclable

Pam Building +33 (0) 9 78 45 50 54 tc@pambuilding.com www.pambuilding.fr

FIXATIONS
Collier de descente





DN	L	H	W	A	Vis	Embase	Masse	Référence
50	100	20	72	11	Vis M6 (clé de 10)	M8	0,08	251138
75	123	20	98	11	Vis M6 (clé de 10)	M8	0,1	251188
100	157	23	126	11	Vis M8 (clé de 13)	M8	0,19	251189
125	180	23	149	11	Vis M8 (clé de 13)	M8	0,23	251177
150	206	23	176	11	Vis M8 (clé de 13)	M8	0,25	251178
200	262	25	226	14	Vis M8 (clé de 13)	M10	0,46	255005
250	337	30	293	14	Vis M8 (clé de 13)	M10	0,68	255006
300	385	30	341	14	Vis M8 (clé de 13)	M10	0,79	255007

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

Spécifications d'utilisation : Entre le tuyau et le mur : 1 cm. Possibilité d'utiliser la patte à vis M8 X 50 (référence 251207) pour la fixation (sauf pour DN200 à 300). Fixation rapide grâce à l'échancrure au niveau de l'oreille (sauf DN250 et 300).

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Pam Building

130 Impasse du Chêne • 54700 BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT • France • Tel: +33 (0)9 78 45 50 54 • Email: tc@pambuilding.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY