



PMR

Si Hauteur < à 2 cm

- Receveur Extra-plat en Acrylique Sanitaire Renforcé

- Hauteur Bandeau : 3 cm

- Livré avec

- Pieds métalliques réglables : Hauteur 125 mm

- Installation : Encastré ou Surélevé

- 15 Dimensions : de 800 x 800 à 1 400 X 800 mm

- 4 formes : Carré, Rectangle, ¼ Rond, ¼ Rond Asymétrique

- 4 profondeurs de cuve : 25, 50 90 ou 150 mm



Conforme
à la norme
EN-14527



Option ; Bonde Extra-plate


- Options :

- Bonde extra-plate Ø 90, capot Chromé ou Blanc (hauteur : 58 mm)

- Tablier Alu Laqué Blanc (Hauteur : 90 mm)


- Kit de réparation matériaux de synthèse

CARRÉ




Désignation	A en mm	B en mm
FRISBEE 80 x 80	800	800
FRISBEE 90 x 90	900	900
FRISBEE 100 x 100	1 000	1 000


Cuve Profondeur : 50 mm
et tablier intégré




Cuve Profondeur : 25 mm




Cuve Profondeur : 50 mm



Cuve Profondeur : 90 mm




RECTANGLE avec bonde en angle




Désignation0	A en mm	B en mm
FRISBEE 90 X 75	900	750
FRISBEE 90 X 80	900	800
FRISBEE 100 X 70	1 000	700
FRISBEE 100 X 80	1 000	800
FRISBEE 110 X 80	1 100	800
FRISBEE 120 X 80	1 200	800
FRISBEE 140 x 80	1 400	800


Cuve Profondeur : 50 mm



Cuve Profondeur : 90 mm



RECTANGLE avec bonde sur longueur



Désignation	A en mm	B en mm
FRISBEE 90 X 75	900	750
FRISBEE 90 X 80	900	800
FRISBEE 100 X 70	1 000	700
FRISBEE 100 X 80	1 000	800
FRISBEE 110 X 80	1 100	800
FRISBEE 120 X 80	1 200	800
FRISBEE 140 x 80	1 400	800



PMR

Si Hauteur < à 2 cm

- Receveur Extra-plat en Acrylique Sanitaire Renforcé

- Hauteur Bandeau : 3 cm

- Livré avec

- Pieds métalliques réglables : Hauteur 125 mm

- Installation : Encastré ou Surélevé


- 15 Dimensions : de 800 x 800 à 1 400 X 800 mm

- 4 formes : Carré, Rectangle, ¼ Rond, ¼ Rond Asymétrique

- 4 profondeurs de cuve : 25, 50 90 ou 150 mm



Conforme
à la norme
EN-14527



Option ; Bonde Extra-plate

- Options :


- Bonde extra-plate Ø 90, capot Chromé ou Blanc (hauteur : 58 mm)

- Tablier Alu Laqué Blanc (Hauteur : 90 mm)

- Kit de réparation matériaux de synthèse

¼ ROND




Désignation	A et B en mm	C en mm	Rayon en mm
FRISBEE ¼ Rd 80	800	250	550
FRISBEE ¼ Rd 90	900	350	550
FRISBEE ¼ Rd 100	1 000	450	550



Cuve Profondeur : 50 mm


Cuve Profondeur : 90 mm

Cuve Profondeur : 150 mm



¼ ROND avec tablier intégré

Désignation	A et B en mm	C en mm	Rayon en mm
FRISBEE ¼ Rd 80	800	250	550
FRISBEE ¼ Rd 90	900	350	550
FRISBEE ¼ Rd 100	1 000	450	550



¼ ROND Asymétrique

Désignation	A en mm	B en mm	C en mm	D en mm	Rayon en mm
FRISBEE ¼ Rd 100 X 80	1 000	800	450	250	550
FRISBEE ¼ Rd 120 X 80	1 200	800	650	250	550
FRISBEE ¼ Rd 120 X 90	1 200	900	650	350	550

