



Siphons

Profilés de pente

Receveurs

Accessoires



I-DRAIN™

I-DRAIN est un drain ingénieux et innovant spécialement développé pour une installation sans seuil. Avec sa hauteur d'encastrement à partir de 57mm - revêtement de sol inclus - I-DRAIN peut être utilisé dans presque chaque cas de figure.

Innovant grâce à son siphon amovible - avec crépine - pour faciliter le nettoyage. Innovant grâce à l'étanchéité collée en usine qui élimine le risque des fuites. Ingénieux grâce à son système d'accouplement intelligent qui permet la réalisation de drains aux longueurs infinies. Ingénieux: le système de freinage d'eau - intégré dans le drain - veille à ce que la garde d'eau soit reconstruite après chaque douche en cas de vidange du siphon par aspiration.

54 mm



La plus petite hauteur d'encastrement

D Les détails I-DRAIN™

I-DRAIN a été développé spécialement pour les douches à l'italienne.
Grâce à sa hauteur d'encastrément minimale on évite la réalisation d'une marche pour l'accès à la douche. On peut utiliser I-DRAIN pour pratiquement toutes les applications, même en rénovation.

I-DRAIN est disponible dans les versions suivantes

LINÉAIRES 54 :

LINÉAIRE 54 · 1 Siphon
Hauteur d'encastrément 54 mm



LINÉAIRE 54 · 2 Siphons
Hauteur d'encastrément 54 mm



LINÉAIRES 72 :

LINÉAIRE 72 · 1 Siphon
Hauteur d'encastrément 72 mm



LINÉAIRE 72 · 2 Siphons
Hauteur d'encastrément 72 mm




CHAPE 54 :

CHAPE D 54 · 1 Siphon / 2 Siphons
Hauteur d'encastrément 54 mm




CHAPE M 54 · 1 Siphon / 2 Siphons
Hauteur d'encastrément 54 mm




CHAPE 72 :

CHAPE D 72 · 1 Siphon / 2 Siphons
Hauteur d'encastrément 72 mm



CHAPE M 72 · 1 Siphon / 2 Siphons
Hauteur d'encastrément 72 mm



Le siphon I-DRAIN détaillé



Grille d'évacuation de l'eau
+ cadre de finition carrelage



Corps du drain + siphon



Membrane d'étanchéité
collée en usine




Bloc d'installation en
polystyrène renforcé

Le drain de chape




Installations du siphon I-DRAIN

Version mur



Version porte





A chacun son drain

Les goûts sont propres à chacun, c'est pourquoi I-DRAIN vous propose une gamme de grilles dans laquelle vous trouverez très certainement votre bonheur !

GRILLE PLANO MATE




GRILLE PLANO BRILLANTE



GRILLE TECHNIC



GRILLE A CARRELER



GRILLE EN VERRE




noir

blanc

vert


Éléments modulaires

Avec seulement 7 longueurs standard
et 2 pièces de raccordement (1 droite + 1 angle)
I-DRAIN permet la réalisation de formes et
de longueurs infinies.



Membrane d'étanchéité

I-DRAIN se distingue des drains linéaires par
une étanchéité collée en usine. Ceci permet de
résoudre le point le plus sensible des siphons de
sol, **l'étanchéité**. Les cornières en matière ABS
sont fournies pour parfaire l'étanchéité dans les
coins. Le risque de fuites a été supprimé pour
l'installateur.



Contenu à la livraison




Grille à cheveux




Cornière en ABS
pour les coins



Freineur d'eau



Panier à savon



Bloc de réhausse



Ventouse



Tube de graisse






Pour les siphons I-DRAIN il existe un profilé de rattrapage de niveau en inox à 2% de pente, disponible en version droite comme en version gauche. Ce profilé permettra d'obtenir un résultat parfait jusqu'à dans les moindres détails.

PROFILÉ DE PENTE I-DRAIN



Le profilé de pente assurera un résultat optimal

PROFILÉ DE PENTE I-DRAIN pour paroi vitrée




Similaire au profilé de pente, ce profilé permettra d'intégrer une paroi en verre d'une épaisseur de 8 à 10 mm.




SQUARE

SQUARE 65 - 1 Siphon
Hauteur d'encastrement 65 mm



SQUARE 65 - 2 Siphons
Hauteur d'encastrement 65 mm



La liberté de carreler

En comparaison à d'autres siphons de sol, le siphon I-DRAIN, avec une pente unique, permet de réaliser des espaces douche avec des carreaux de grands formats soit en pierre naturelle, soit en carrelage.

Les matériaux

Pour éviter les soudures et créer des formes fluides, le drain est embouti en une seule pièce. Le drain et la grille sont fabriqués en Inox. Le siphon et les supports de grille sont réalisés en ABS. Tous les raccords sont de grande qualité et conçus avec des matériaux durables.

Siphon amovible

Le siphon est agréé par KIWA selon la norme EN1253. Le siphon peut être retiré complètement du drain par un simple mouvement coulissant - afin de faciliter le nettoyage du siphon et du drain. Le siphon est équipé d'une crépine afin de retenir cheveux et dépôts.




I-Cube

Le 'I-Cube' est un bloc de savon spécialement conçu pour l'entretien de votre drain qui peut être placé sous le profil de la grille dans le réceptacle I-Cube prévu à cet effet. Il veille à la disparition de la mousse de façon biologique. L'eau est mieux évacuée, plus rapidement et plus proprement. De plus, I-Cube répand un parfum agréable.

Grille réglable en hauteur






Chaque grille est pourvue d'un profil de carrelage. Ce profil sert de finition aux carrelages découpés. La grille complète est réglable en hauteur grâce à l'utilisation de blocs de rehausse. L'épaisseur du carrelage peut varier de 3 jusqu'à 30mm et ne doit pas nécessairement être connue à l'installation.



I-Lock


I-drain peut être fourni avec en option, une serrure de vacances qui garantit une fermeture totale du siphon pendant une période d'inactivité ou d'absence prolongée. Il n'y a ainsi aucun risque de mauvaises odeurs.

Données techniques

					
	LINÉAIRE 54	LINÉAIRE 72	CHAPE M/D 54	CHAPE M/D 72	SQUARE
	1Siphon / 2Siphons	1Siphon / 2Siphons	1Siphon / 2Siphons	1Siphon / 2Siphons	1Siphon / 2Siphons
Matériel					
Drain	Inox ép. 1,25mm	Inox ép. 1,25mm	Inox ép. 1,25mm	Inox ép. 1,25mm	Inox ép. 1,25mm
Grille	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Pièce à visser	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Sortie extérieure	ABS PC	ABS PC	ABS PC	ABS PC	ABS PC
Siphon	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Anneau en silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone
capacité					
"Colonne d'eau" 9mm	0,44 l/s - 0,75 l/s	0,47 l/s - 0,82 l/s	0,44 l/s - 0,75 l/s	0,47 l/s - 0,82 l/s	0,44 l/s - 0,75 l/s
Dimensions					
Hauteur d'encastrement	54mm sans finition de sol	72mm sans finition de sol	54mm sans finition de sol	72mm sans finition de sol	65mm sans finition de sol
Longueur de la grille (cm)	60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120	60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120	60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120	60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120	30x30 - 45x45 - 60x60
	90 - 100 - 110 - 120	90 - 100 - 110 - 120	90 - 100 - 110 - 120	90 - 100 - 110 - 120	60x60
Longueur du drain	Longueur de la grille + 33mm	Longueur de la grille + 33mm	Longueur de la grille + 99mm	Longueur de la grille + 99mm	Total + 60mm
Largeur de la grille	55mm	55mm	55mm	55mm	-
Hauteur garde d'eau	30mm	50mm	30mm	50mm	30mm
Connexion	40mm - 2x40mm	50mm - 2x50mm	40mm - 2x40mm	50mm - 2x50mm	40mm - 2x40mm
Épaisseur carrelage sol	de 3mm à 3cm*	de 3mm à 3cm*	de 3mm à 3cm*	de 3mm à 3cm*	de 3mm à 1,2cm*
Épaisseur carrelage mur	de 5mm à ...	de 5mm à ...	M : de 5mm à 10mm D : de 5mm à ...	M : de 5mm à 10mm D : de 5mm à ...	

PROFILÉ I-DRAIN

Version gauche




PROFILÉ I-DRAIN (Version gauche); Inox, Brossé (1.4301)

Longueur 0,98 m			Longueur 1,48 m			Longueur 2m		
h1/mm	h2/mm	Art.-Nr.	h1/mm	h2/mm	Art.-Nr.	h1/mm	h2/mm	Art.-Nr.
8,0	23,0	ID754080L	8,0	31,0	ID755080L	10,0	40,0	ID844100L
10,0	25,0	ID754100L	10,0	33,0	ID755100L	12,5	42,5	ID844125L
12,5	27,5	ID754125L	12,5	35,5	ID755125L			

PROFILÉ I-DRAIN pour paroi vitrée


Version gauche



PROFILE I-DRAIN-POUR PAROI VITREE (Version gauche); Inox, brossé (1.4301)

Longueur 0,98 m			Longueur 1,20 m			Longueur 1,48 m		
h5/mm	x1/mm	Art.-Nr.	h5/mm	x1/mm	Art.-Nr.	h5/mm	x1/mm	Art.-Nr.
19,0	13,0	ID098GL	19,0	13,0	ID120GL	19,0	13,0	ID148GL
Eléments de finition inclus								


Version droite



PROFILÉ I-DRAIN (Version droite); Inox, Brossé (1.4301)

Longueur 0,98 m			Longueur 1,48 m			Longueur 2m		
h1/mm	h2/mm	Art.-Nr.	h1/mm	h2/mm	Art.-Nr.	h1/mm	h2/mm	Art.-Nr.
8,0	23,0	ID754080R	8,0	31,0	ID755080R	10,0	40,0	ID844100R
10,0	25,0	ID754100R	10,0	33,0	ID755100R	12,5	42,5	ID844125R
12,5	27,5	ID754125R	12,5	35,5	ID755125R			

Version droite



PROFILE I-DRAIN-POUR PAROI VITREE (Version droite); Inox, brossé (1.4301)

Longueur 0,98 m			Longueur 1,20 m			Longueur 1,48 m		
h5/mm	x1/mm	Art.-Nr.	h5/mm	x1/mm	Art.-Nr.	h5/mm	x1/mm	Art.-Nr.
19,0	13,0	ID098GR	19,0	13,0	ID120GR	19,0	13,0	ID148GR
Eléments de finition inclus								

Attention!

Ne pas abîmer la membrane d'étanchéité lors de la pose du profilé de pente.

Références

Drain 54 mm

1 Siphon 2 Siphons

Numéro d'article	Description
ID4M06001X1	Drain 60 cm avec membrane d'étanchéité
ID4M07001X1	Drain 70 cm avec membrane d'étanchéité
ID4M08001X1	Drain 80 cm avec membrane d'étanchéité
ID4M09001X1	ID4M09002X1 Drain 90 cm avec membrane d'étanchéité
ID4M10001X1	ID4M10002X1 Drain 100 cm avec membrane d'étanchéité
ID4M11001X1	ID4M11002X1 Drain 110 cm avec membrane d'étanchéité
ID4M12001X1	ID4M12002X1 Drain 120 cm avec membrane d'étanchéité



Drain 72 mm

1 Siphon 2 Siphons

ID5M06001X1	Drain 60 cm avec membrane d'étanchéité
ID5M07001X1	Drain 70 cm avec membrane d'étanchéité
ID5M08001X1	Drain 80 cm avec membrane d'étanchéité
ID5M09001X1	ID5M09002X1 Drain 90 cm avec membrane d'étanchéité
ID5M10001X1	ID5M10002X1 Drain 100 cm avec membrane d'étanchéité
ID5M11001X1	ID5M11002X1 Drain 110 cm avec membrane d'étanchéité
ID5M12001X1	ID5M12002X1 Drain 120 cm avec membrane d'étanchéité



Drain Chape Porte 54



1 Siphon 2 Siphons

ID4ZSD06001X1	60 cm sans manchette sortie 40
ID4ZSD07001X1	70 cm sans manchette sortie 40
ID4ZSD08001X1	80 cm sans manchette sortie 40
ID4ZSD09001X1	ID4ZSD09002X1 90 cm sans manchette sortie 40
ID4ZSD10001X1	ID4ZSD10002X1 100 cm sans manchette sortie 40
ID4ZSD11001X1	ID4ZSD11002X1 110 cm sans manchette sortie 40
ID4ZSD12001X1	ID4ZSD12002X1 120 cm sans manchette sortie 40

Drain Chape Mur 54

1 Siphon 2 Siphons

ID4ZSM06001X1	60 cm sans manchette sortie 40
ID4ZSM07001X1	70 cm sans manchette sortie 40
ID4ZSM08001X1	80 cm sans manchette sortie 40
ID4ZSM09001X1	ID4ZSM09002X1 90 cm sans manchette sortie 40
ID4ZSM10001X1	ID4ZSM10002X1 100 cm sans manchette sortie 40
ID4ZSM11001X1	ID4ZSM11002X1 110 cm sans manchette sortie 40
ID4ZSM12001X1	ID4ZSM12002X1 120 cm sans manchette sortie 40

Drain Chape Porte 72



1 Siphon 2 Siphons

ID5ZSD06001X1	60 cm sans manchette sortie 40
ID5ZSD07001X1	70 cm sans manchette sortie 40
ID5ZSD08001X1	80 cm sans manchette sortie 40
ID5ZSD09001X1	ID5ZSD09002X1 90 cm sans manchette sortie 40
ID5ZSD10001X1	ID5ZSD10002X1 100 cm sans manchette sortie 40
ID5ZSD11001X1	ID5ZSD11002X1 110 cm sans manchette sortie 40
ID5ZSD12001X1	ID5ZSD12002X1 120 cm sans manchette sortie 40

Drain Chape Mur 72


1 Siphon 2 Siphons

ID5ZSM06001X1	60 cm sans manchette sortie 40
ID5ZSM07001X1	70 cm sans manchette sortie 40
ID5ZSM08001X1	80 cm sans manchette sortie 40
ID5ZSM09001X1	ID5ZSM09002X1 90 cm sans manchette sortie 40
ID5ZSM10001X1	ID5ZSM10002X1 100 cm sans manchette sortie 40
ID5ZSM11001X1	ID5ZSM11002X1 110 cm sans manchette sortie 40
ID5ZSM12001X1	ID5ZSM12002X1 120 cm sans manchette sortie 40

Square

1 Siphon 2 Siphons

ID4MSQ03001A1	Square drain 30x30 sans manchette
ID4MSQ04501A1	Square drain 45x45 sans manchette
ID4MSQ06001A1	Square drain 60x60 sans manchette



Grilles

Grille Plano mate

Numéro d'article	Description
IDRO 0600A	Longueur 60 cm
IDRO 0700A	Longueur 70 cm
IDRO 0800A	Longueur 80 cm
IDRO 0900A	Longueur 90 cm
IDRO 1000A	Longueur 100 cm
IDRO 1100A	Longueur 110 cm
IDRO 1200A	Longueur 120 cm




Grille Plano brillante

IDRO 0600F	Longueur 60 cm
IDRO 0700F	Longueur 70 cm
IDRO 0800F	Longueur 80 cm
IDRO 0900F	Longueur 90 cm
IDRO 1000F	Longueur 100 cm
IDRO 1100F	Longueur 110 cm
IDRO 1200F	Longueur 120 cm




Grille Technic

IDRO 0600D	Longueur 60 cm
IDRO 0700D	Longueur 70 cm
IDRO 0800D	Longueur 80 cm
IDRO 0900D	Longueur 90 cm
IDRO 1000D	Longueur 100 cm
IDRO 1100D	Longueur 110 cm
IDRO 1200D	Longueur 120 cm



Grille à carreler

IDRO 0600Y	Longueur 60 cm
IDRO 0700Y	Longueur 70 cm
IDRO 0800Y	Longueur 80 cm
IDRO 0900Y	Longueur 90 cm
IDRO 1000Y	Longueur 100 cm
IDRO 1100Y	Longueur 110 cm
IDRO 1200Y	Longueur 120 cm



Grille Verre

IDRO 0600G +ref couleur	Longueur 60 cm
IDRO 0700G +ref couleur	Longueur 70 cm
IDRO 0800G +ref couleur	Longueur 80 cm
IDRO 0900G +ref couleur	Longueur 90 cm
IDRO 1000G +ref couleur	Longueur 100 cm
IDRO 1100G +ref couleur	Longueur 110 cm
IDRO 1200G +ref couleur	Longueur 120 cm



Couleur Noir (N) - Blanc (B) - Vert (V)

Indiquer le code couleur après le G. Ex. IDRO 0600GN pour noir, Coloris RAL sur demande

Drain + Grille = SIPHON I-DRAIN

L'installation complète nécessite le drain + la grille

Exemple de commande

Linéaire 54 mm avec une longueur de 90 cm, Grille Plano mate

1 x ID4M09001X1

1 x IDRO0900A

Accessoires

Crépine à cheveux



Numéro d'article	Description
ID000004AM	Crépine à cheveux 40 mm (Linéaire 54)
ID000005BJ	Crépine à cheveux 50 mm (Linéaire 72)

Freineur d'eau



ID000007AG	freineur d'eau (2 pièces) pour 40 et 50 mm
------------	--

Panier à savon



ID000007AU	Panier à savon (2 pièces) pour 40 et 50 mm
------------	--

Pièce de raccordement (droit)



ID000007S3	pièce de raccordement (10 cm) pour 40 et 50 mm
------------	--

Pièce de raccordement (angle)



ID000009C3	Pièce de raccordement (90°) (10 x 10 cm) pour 40 et 50 mm
------------	--

I-Lock



ID000007AI	I-Lock 40 mm (Linéaire 54)
ID000007AJ	I-Lock 50 mm (Linéaire 72)

Pieds de fixation



ID000007AB	Pieds de fixations (2 pièces) pour 40 et 50 mm
------------	--

Bloc de réhausse



ID000007AF	Bloc de réhausse jusqu'à 20 mm de hauteur
------------	--

Natte d'étanchéité



IDM000005	Natte d'étanchéité Largeur: 1 m Longueur: 5 m
IDM000030	Natte d'étanchéité Largeur: 1 m Longueur: 30 m
IDM1500	Natte d'étanchéité Largeur: 1 m Longueur: 1,50 m
IDM2500	Natte d'étanchéité Largeur: 1 m Longueur: 2,50 m

Ventouse



ID005UN001	Ventouse
------------	----------

Graisse - Silicone



ID00GRE001	Graisse silicone
------------	------------------

I-Cube



ID00GRE001	I-Cube Set: 4 pièces
------------	-------------------------





I-DRAIN France

27 RUE DU CHAMP DE MARS

57200 SARREGUEMINES

artdouche@artdouche.fr

Tél. 03.87.98.75.69

Fax 03.87.98.75.88

www.artdouche.fr