


IDEAL STANDARD & PORCHER



Ideal Standard



**Pack thermostatique**

Pack complet comprenant :

1 Thermostatique Ceratherm C100 2 sorties à encastrer - A7522AA/A5  
Ensemble composé d'une façade et d'un corps à intégrer dans la boîte à encastrer  
2 sorties - Poignées de contrôle en métal  
Finition Chrome - Rosace ABS / Finition Grises - Rosace Métal  
Rosace Carrée 163 mm- Epaisseur 10,5 mm

1 boîte à encastrer - réf A1000NU  
Profondeur 73-95 mm  
Réglage en hauteur 5-40mm  
Étanchéité système DICHTFIX  
Niveau sonore norme DIN4109 - Groupe 1

1 Pomme de tête IdealRain carrée - Réf A5805AA/A5  
En Métal, avec picots en silicone anticalcaire  
Réducteur de débit 12L/min  
30 x 30 cm

1 Fixation de pomme de tête de 30 cm - réf B9445AA/A5

1 Douchette IdealRain Stick - Réf BC774AA/A5  
1 fonction - Picots en silicone anticalcaire

1 Flexible IdealFlex - réf A4109AA/A5  
Flexible de douche antitorsion, entretien facile, gainé plastique - 1m75

1 Support et sortie douchette - réf BC771AA/A5  
Support mural de douchette avec sortie G 1/2"  
Design carré



DISPONIBLE  
EN PACK

Réf

**Pack thermostatique avec douche de tête et ensemble de douche**

A7572AA  
A7572A5

RC4  
RC4



**Pomme de tête Idealrain carrée**

Métal.  
Picots silicone  
Réducteur de débit 12l/min

Réf

**Pomme de tête 40 x 40 cm**

|                |            |
|----------------|------------|
| <u>A5806AA</u> | <u>RC4</u> |
| <u>A5806GN</u> | <u>RC4</u> |
| <u>A5806A2</u> | <u>RC4</u> |
| <u>A5806A5</u> | <u>RC4</u> |


**Pomme de tête Idealrain carrée**

Métal  
Picots silicone  
Réducteur de débit 12l/min

Réf

**Pomme de tête 30 x 30 cm**

|                |            |
|----------------|------------|
| <u>A5805AA</u> | <u>RC4</u> |
| <u>A5805GN</u> | <u>RC4</u> |
| <u>A5805A2</u> | <u>RC4</u> |
| <u>A5805A5</u> | <u>RC4</u> |



Finition: Or brossé (A2)  
Gris magnétique (A5)  
Chrome (AA)  
Gris orage (GN)