

ÉQUIPEMENTS FUMISTERIE ET MODULES HYDRAULIQUES




ÉQUIPEMENTS - FUMISTERIE

POUR MODULENS O® PRO PFC 45/65

Attention : ce type de configuration est couvert par le DTA n° 14/13-1939 + 14/13-1939 Add

6 Configuration B_{23P} - Raccordement à une cheminée (air comburant pris en chaufferie)


• avec sortie fumées sur le dessus



Attention : pour éviter la transmission de bruit, ne pas maçonner le conduit dans la cheminée

(1) Pour chaque mètre de conduit horizontal supplémentaire, retirer 1,2 m à la longueur verticale L_{max} indiquée.

• avec option MV102 "Kit sortie arrière"







(1) Pour chaque mètre de conduit horizontal supplémentaire, retirer 1,2 m à la longueur verticale L_{max} indiquée.
* pièce de raccordement à déplacer de la sortie de fumée sur le kit arrière MV102.

NOTA : Les longueurs maximales (L_{max}) indiquées dans le tableau sont valables pour des conduits dont les tronçons horizontaux n'excèdent pas au total 1 mètre.

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PPs NÉCESSAIRES AU MINIMUM POUR LE RACCORDEMENT À UNE CHEMINÉE

TYPE DE CHAUDIÈRE	Ø DE RACCORDEMENT		KIT DE RACCORDEMENT CHEMINÉE	PLAQUE DE FINITION	FOURREAU	COUDE	CONDUITE FLEX	KIT SORTIE ARRIÈRE
AVEC SORTIE FUMÉE SUR LE DESSUS	PFC 45/65	- Ø 110 mm (rigide)	Colis n° Réf.	DY177 84887577	DY753 84887753	DY879 100010270	DY188 84887588	- -
		- Ø 110 mm (flex)	Colis n° Réf.	DY888 100015287	- -	- -	DY188 84887588	DY889 (15 m) (1) 100015288
	PFC 45/65	- Ø 110 mm (rigide)	Colis n° Réf.	DY717 84887717	DY753 84887753	DY879 100010270	- -	- 7653437
		- Ø 110 mm (flex)	Colis n° Réf.	DY888 100015287	- -	- -	DY889 (15 m) (1) 100015288	MV102 7653437

(1) D'autres longueurs de conduit flex sont disponibles



- ① Terminal avec solin
- ①a Tube de finition PPs noir
- ② Étoiles de centrage
- ④ Coude 87°
- ⑤ Rail support
- ⑥ Rallonge 0,5 m
- ⑩ Fourreau galvanisé, L = 0,5 m
- ⑱ Plaque de finition cheminée

(RALLONGES, TÉS, COUDES, MANCHONS DE COMPENSATION, TILES À DOUILLE ...)


ÉQUIPEMENTS - FUMISTERIE

ACCESSOIRES ALU

	COLIS	RÉF.
► Ø 80 mm		
Adaptateur Ø 80/125 sur 2 x 80 mm	DY819	100002361
Adaptateur Ø 60/100 sur 2 x 80 mm	DY723	84887723
Adaptateur Ø 60/100 sur 2 x 80 mm (MCX)	DY868	100005825
Adaptateur Ø 60/100 sur 2 x 80 mm (PMC-M)	HR70	S101711
Adaptateur bi-flux Ø 80/125 sur 2 x 80 mm (Innovens Pro)	DY906	S100762
Adaptateur Ø 80 sur 100 mm	DY768	84887768
► Ø 100 mm		
Kit de raccordement cheminée Ø 100 mm	DY633	84887633
Terminal avec solin (conduit rigide)	DY189	84887589
Té de visite	DY739	84887739
Tube de visite droit	DY624	84887624
Rallonge lg 500 mm (2 pièces)	DY625	84887625
Rallonge lg 1000 mm (2 pièces)	DY626	84887626
Rallonge lg 1950 mm (2 pièces)	DY627	84887627
Coude à 87° (1 pièce)	DY629	84887629
Coude à 45° (2 pièces)	DY630	84887630
Étoile de centrage (2 pièces)	DY628	84887628
Adaptateur bi-flux Ø 100/150 sur 2 x 100 mm (Evodens Pro)	DY907	S101626
Plaque de finition cheminée	DY752	84887752
► Ø 150 mm		
Té de visite	DY832	100002470
Rallonge lg 500 mm	DY645	84887645
Rallonge lg 1000 mm	DY646	84887646
Rallonge lg 1950 mm	DY647	84887647
Coude à 87° (1 pièce)	DY649	84887649
Coude à 45° (2 pièces)	DY650	84887650
Coude à 87° avec support	DY855	100003968
Étoile de centrage (2 pièces)	DY648	84887648
Adaptateur Ø 150 sur 110 mm	DY915	100017634
Adaptateur Ø 150 sur 160 mm	DY825	100002399
► Ø 150/220 mm		
Rallonge pour ventouse horizontale	DY864	100004243
Ventouse horizontale	DY831	100002469
Ventouse verticale	DY835	100002473


ACCESSOIRES COMMUNS ALU, PPS

	COLIS	RÉF.
Sortie de toit (chien-assis) pour Ø 60/100 mm, 80/125 mm ou 100/150 mm :		
• pour pente de 30 à 45°	DY11	84887411
• pour pente de 40 à 55°	CX49	84837729
Tuile à douille Ø 60/100 ou 80/125 mm :		
• noire pour pente 5 à 25°	CX121	84837121
• noire pour pente 25 à 45°	CX52	84837732
• noire pour pente 35 à 55°	CX63	84837734
• rouge pour pente 5 à 25°	CX120	84837120
• rouge pour pente 25 à 45°	CX83	84837783
• rouge pour pente 35 à 55°	CX84	84837784
Tuile à douille Ø 100/150 mm		
• noire pour pente 25 à 45°	CX104	84827104
• rouge pour pente 25 à 45°	CX106	84827106
Embase d'étanchéité pour toit plat :		
• Ø 60/100 ou 80/125 mm	CX51	84837731
• Ø 100/150 mm	CX103	84827103
Platine de finition intérieure :		
• Ø 80/125 mm	CX72	84837741
• Ø 100/150 mm	CX115	84827115
Collier de fixation patte courte Ø 125 mm	CX118	84837118
Collier de fixation patte longue Ø 125 mm	CX79	84837779
Collier de fixation patte longue Ø 150 mm	CX111	84827111
Grille d'aération extérieure	DY35	84887435
Grille d'aération intérieure	DY36	84887436
Panier de protection inox Ø 60/100 mm	DY166	84887566
Panier de protection inox Ø 80/125 mm	DY865	100005002
Panier de protection inox Ø 100/150 mm	DY866	100005004
Solin pour toit plat Ø 160/220 mm	DY828	100002402
Solin pour toit incliné Ø 160/220 mm	DY829	100002403
Collier de fixation Ø 160 mm	DY842	100002693
Collier de fixation Ø 150 mm	DY841	100002692
Platine de finition intérieure	DY840	100002700
Prise d'air extérieur Ø 80 mm	DY38	84887438
Prise d'air extérieur Ø 100 mm	DY810	100002285



DY926

FUM_100296




CX72
(CX115)

BS18F002




CX151
(CX103)

BS18F002




DY36

BS18F002




DY35

BS18F002




DY865 (DY866)

BS18F002




DY849

MC3SE_F0032A



DY850

MC3SE_F0032A



DY11
(CX49)

BS18F002



CX79 (CX111)

BS18F002




CX118

BS18F002




Grille de protection inox
pour sortie de toiture

FUM_100296



CX83
(CX84)
(CX120)

BS18F002




CX52
(CX63)
(CX121)

BS18F002



DY901
(DY894)

MC3SE_Q0007



DY895
(DY888)

MC3SE_F0034A