

BetteStarlet



Information


La BetteStarlet, 1900 x 900 x 420 mm, Réf. 1830, n'est pas disponible avec l'option Rebords Relevés.

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

Si la baignoire doit être installée sous un panneau, veuillez nous contacter pour la détermination de données de découpe individuelles.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	U	V	Volume*
1210	1500 x 800 x 420	1500	800	80	1340	80	540	420	540	1070	555	80	80	107 litres
2590	1570 x 700 x 420	1570	700	65	1440	65	470	630	470	1170	455	65	95	92 litres
2540	1600 x 650 x 420	1600	650	80	1440	80	480	640	480	1170	455	55	55	92 litres
1220	1600 x 700 x 420	1600	700	80	1440	80	485	630	485	1170	455	80	80	92 litres
1230	1650 x 700 x 420	1650	700	105	1440	105	510	630	510	1170	455	80	80	92 litres
1730	1700 x 700 x 420	1700	700	80	1540	80	505	690	505	1270	505	55	55	122 litres
1380	1700 x 750 x 420	1700	750	80	1540	80	500	700	500	1270	505	80	80	122 litres
1450	1750 x 800 x 420	1750	800	105	1540	105	520	710	520	1270	505	105	105	122 litres
1430	1800 x 750 x 420	1800	750	80	1640	80	530	740	530	1370	555	55	55	155 litres
1630	1800 x 800 x 420	1800	800	80	1640	80	530	740	530	1370	555	80	80	155 litres
1631	1850 x 850 x 420	1850	850	105	1640	105	562	726	562	1370	555	105	105	155 litres
1830	1900 x 900 x 420	1900	900	85	1730	85	560	780	560	1465	625	80	80	205 litres

* Contenance réelle: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette		
CO	1210	1500 x 800 x 420	43.53 kg	13		
CO	2590	1570 x 700 x 420	50 kg	6		
CO	2540	1600 x 650 x 420	50 kg	6		
CO	1220	1600 x 700 x 420	42.1 kg	12		
CO	1230	1650 x 700 x 420	45.5 kg	14		
CO	1730	1700 x 700 x 420	43.8 kg	14		
CO	1380	1700 x 750 x 420	46.2 kg	14		
CO	1450	1750 x 800 x 420	50.9 kg	14		
CO	1430	1800 x 750 x 420	48.7 kg	14		
CO	1630	1800 x 800 x 420	51 kg	14		
CO	1631	1850 x 850 x 420	50 kg	8		
CO	1830	1900 x 900 x 420	57.7 kg	13		

Options

PG	Code	Désignation		
EX		Antidérapant Bette		
EX	AS	BetteAntidérapant Sense ^{*1,2}		
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus		
EX	HLZ	Perçage individuel		
EX		Rebords Relevés Bette		
EX		Sur-Mesure		
EX		Angle découpé		
IN		Système balnéo		

^{*1} La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

^{*2} Seulement en blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation		
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels		
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*		
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*		
IN	B57-0376	Système d'étanchéité Pro pour baignoires, receveurs de douche et receveurs ultra-plats		
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires		
IN	B57-0402	Bande de désolidarisation		
IN	Z0008669	Crochet Mural		
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect		

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation		
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm		
IN	B603-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 x 900 mm		
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm		
IN	B607-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 x 900 mm		
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm		
IN	B500-	BetteSplash déverseur cascade		