

Tecturis S

Mitigeur de lavabo 150 Fine CoolStart, bonde Push-Open

Finition: **Blanc mat** Numéro d'article: **73340700**



Description

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone: 150
- longueur du bec: 139 mm
- hauteur du bec: 151 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: Jet Normal
- débit maximal sous 3 bar de pression: 4 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métal
- eau froide en position de poignée centrée
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

Détails de l'article

EAN

4059625471944

Technologie



Prix de design




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




Tecturis S

Mitigeur de lavabo 150 Fine CoolStart, bonde Push-Open

Finition: **Blanc mat** Numéro d'article: **73340700**



Schéma d'écoulement




Tecturis S
Mitigeur de lavabo 150 Fine CoolStart, bonde Push-Open
 Finition: **Blanc mat** Numéro d'article: **73340700**



Vue éclatée

Année de construction: >06/23



Tecturis S
Mitigeur de lavabo 150 Fine CoolStart, bonde Push-Open

Finition: **Blanc mat** Numéro d'article: **73340700**

Liste des pièces détachées

Année de construction: **>06/23**

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	94999700	62,89 €	1
2	cache vis	93735700	13,98 €	1
3	vis M5x5	98446000	8,39 €	1
4	rosace	94987700	32,14 €	1
5	écrou à six pans	94989000	13,98 €	1
6	joint torique 28x1,5	98421000	8,39 €	1
7	joint torique 29x2	98391000	8,39 €	1
8	cartouche cpl.	93760000	93,64 €	1
9	joint	93383000	16,78 €	1
10	mousseur	87100000	22,37 €	1
11	clé	93750000	13,98 €	1
12	manchon	98749000	11,18 €	1
13	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	27,95 €	1
14	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	33,54 €	1
15	joint torique 6,6x1,6	93019000	8,39 €	1
a	Push-Open synthétique	50100700	-	1
b	rosace inversée	87494700	20,95 €	1