

Douche - CYO

BIG RAIN Panneau de pluie pour montage sous plafond ou encastré au plafond - acier

référence article: 41 400 979-86

Date of manufacture from 01/04/2021 until 01/04/2021



- panneau de pluie avec 2 types de jet différents
- douche de tête 200 x 160 mm, 99 buses
- douche de corps 360 x 280 mm, 142 buses
- plaque de recouvrement, inox 600 x 480 mm
- 2x flexibles de raccordement, raccord filetage femelle 1/2"
- 4x chevilles de fixation
- boîtier inox pré-monté
- avec système anti-calcaire


caractéristiques techniques:

- débit minimal : 25 l/min (deux types de jet ensemble)
- débit d'eau avec pression de 3 bar en liaison avec xTOOL: 39 l/min
- pression d'écoulement minimale 2 bars
- pression d'écoulement max. 4 bars
- poids : 12 kg

conseils de planification:

sanitaire:

- dureté de l'eau recommandée : 6-7 °dH - en cas de dépassement de ces valeurs, installer un adoucisseur d'eau fonctionnant selon le principe de l'échange d'ions dans la conduite d'arrivée.
- pour le choix du système de vidage, tenir compte du débit de tous les produits de la douche : il est nécessaire de procéder à l'étude des besoins individuels. Recommandation : bonde de sol (débit nominal) = 1l/sec, conduite d'évacuation DN 50
- ligne d'alimentation (chaud/froid) : 2 x DN 20
- pour choisir le réservoir d'eau chaude adéquat, procéder à une analyse des besoins individuels en tenant compte des autres points de prélèvement et de la fréquence d'utilisation du BigRain.
- Groupe de robinetterie selon DIN 4109: 2



acier inoxydable brossé

Douche - CYO


BIG RAIN Panneau de pluie pour montage sous plafond ou encastré au plafond - acier

référence article: 41 400 979-86

Date of manufacture from 01/04/2021 until 01/04/2021


Schéma dimensionnel

mm [inches]



Toutes les mesures sont indiquées en mm / pouce = mm x 0,0394

Diagramme de débit



Douche - CYO

BIG RAIN Panneau de pluie pour montage sous plafond ou encastré au plafond - acier

référence article: 41 400 979-86

Date of manufacture from 01/04/2021 until 01/04/2021

Autres variantes de finition




acier inoxydable poli

41 400 979-85

Autres finitions sur demande (x-TRA SERVICE)

Liste des pièces de rechange



N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage
1	04 30 35 010 00 90	set de fixation	1
2	04 17 09 001 00-86	boîtier	1
3	12 502 970 90	Flexible de pression 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1
4	04 24 03 027 01 90	raccord à vis	2
5	04 21 50 004 01 90	accessoires	2
6	04 12 05 004 02 90	douche	1
7	09 30 30 155 90	vis	4
8	09 31 20 036 90	bonde de fond	4
9	90 29 03 035 00 90	élément insérable	10
10	04 11 02 113 02-86	recouvrement	1
11	09 24 04 112 10 90	raccord à vis	1
12	09 23 01 042 90	élément insérable	1
13	09 24 03 027 90	raccord à vis	1
14	09 14 20 025 90	joint	1