

## Crometta

### Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm

Finition: **Blanc/Chromé** Numéro d'article: **26532400**



## Description

### Caractéristiques


- comprenant: douchette à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension de la douche de tête: 100 mm
- Jet Rain, Jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- QuickClean : élimination des dépôts calcaires par simple passage du doigt sur le mousseur
- l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
- débit: 13,8 l/min sous 3 bars de pression
- supports muraux synthétique
- tube profilé: rond
- longueur du tube: 669 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- distance de perçage: 625 mm
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- E3, C1, A3, U3
- NF077\_375-M1

## Détails de l'article

EAN

4011097792057

## Technologie




## Certificats / Eco-Responsabilité



## Photo du produit



## Plan géométral




## Crometta

Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm

Finition: **Blanc/Chromé** Numéro d'article: **26532400**



### Schéma d'écoulement



Les valeurs de consommation ont été mesurées dans la pratique, avec les robinetteries correspondantes (thermostat/mélangeur/vanne sous crépi)

## Crometta

Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm

Finition: **Blanc/Chromé** Numéro d'article: **26532400**



### Exemple de montage



This exploded view diagram illustrates the components of a shower head assembly. The parts are numbered as follows:

- 1**: A rectangular mounting plate with a circular hole.
- 2**: A small rectangular plate with a circular hole.
- 3**: A shower head body with a textured nozzle.
- 4**: A long, thin cylindrical rod.
- 5**: A curved, U-shaped bracket.
- 6**: A long, thin cylindrical rod.
- 7**: A small cylindrical component with a flange.
- 8**: A small cylindrical component with a flange.
- 9**: A small cylindrical component with a flange.

The diagram shows the assembly sequence: the mounting plate (1) is attached to the wall. The shower head body (3) is mounted to the plate using a screw. The long rod (4) is inserted into the shower head body. The curved bracket (5) is attached to the rod. The long rod (6) is inserted into the bracket. The small components (7, 8, 9) are used to secure the assembly.

**Crometta****Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm**Finition: **Blanc/Chromé** Numéro d'article: **26532400****Liste des pièces détachées**

Année de construction: &gt;11/21

| Pos. | Description               | Numéro d'article | GP      | UE |
|------|---------------------------|------------------|---------|----|
| 1    | cache                     | 95217000         | 16,78 € | 1  |
| 2    | cale de compensation 7 mm | 97450000         | -       | 1  |
| 3    | fixation murale           | 95218000         | 13,98 € | 1  |
| 4    | set de fixation           | 96179000         | 16,78 € | 1  |
| 5    | curseur complet           | 92366000         | 43,33 € | 1  |
| 6    | douchette                 | 26330400         | -       | 1  |
| 7    | élément-filtre            | 97708000         | 11,18 € | 1  |
| 8    | flexible Isiflex'B 1,60 m | 28276000         | -       | 1  |
| 9    | joint                     | 98058000         | 8,39 €  | 1  |