



AVRIL 2022

CATALOGUE CHAUFFAGE

POMPES À CHALEUR AIR/EAU
& HYBRIDES - ECS - SOLAIRE
PLANCHER CHAUFFANT
PRÉPARATEURS ECS - ÉMETTEURS

APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES, COLLECTIVES ET TERTIAIRES

RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS

RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL & COLLECTIF - CONSTRUCTION - RÉNOVATION

Accessoires Daikin Altherma 3 R F

Désignation	Référence		
Accessoires de contrôle			
Thermostat modulant pour utilisateur final (gamme Madoka version chauffage) Communication : filaire	Version blanche RAL 9003	BRC1HHDW	
	Version grise RAL 9006	BRC1HHDS	
	Version noir RAL 9005	BRC1HHDK	
Thermostat on/off pour utilisateur final	Version filaire	EKRTWA	
	Version radio	EKRTRB	
Capteur à distance pour Thermostat on/off Uniquement pour le thermostat en communication radio (réf : EKRTRB)		EKRTETS	
Câble pour PC		EKPCCAB4	
Carte de communication Modbus pour PAC Daikin Altherma (compatible avec le module de cascade EKCC-W)		DCOM-LT/IO	
Module de commande centralisée pour unités intérieures Daikin Altherma		EKCC-W	
Accessoires généraux pour raccordement à l'unité extérieure			
Chaise de fixation murale pour unité extérieure Daikin Altherma 3 R		FR.AS650BTNP	
Paire de supports de pose au sol anti-vibratile en caoutchouc avec rail en aluminium		FR.AS400PMBFP	
Élément de support pour unités extérieures – Tailles 4-6-8		EKFT008D	
Bac à condensat pour unités extérieures – Tailles 4-6-8		EKDP008D	
Cordon chauffant pour bac à condensat des unités extérieures – Tailles 4-6-8 – Uniquement avec EKDP008D		EKDPH008C	
Caisson acoustique pour les unités extérieures – Tailles 4-6-8		EKLN08A1	
Accessoires généraux pour raccordement à l'unité intérieure			
Sonde extérieure déportée		EKRSC1	
Sonde intérieure déportée		KRCS01-1	
Carte pour limitation de la consommation		EKRP1AHT	
Carte électronique report d'état		EKRP1HBA	
Kit rafraîchissement pour PAC Daikin Altherma de 3e génération version au sol avec ECS intégrée Compatibilité : EHVH-E6V (version 1 zone) et EHVZ-E6V (version 2 zones)		EKHVCONV4	
Kit de cintrage pour installation contre un mur		EKHVTC	
Gamme de ventilo-convecteurs Daikin			
Ventilo-convecteurs Daikin Altherma HPC + Accessoire de régulation			
Accessoires pour la partie hydraulique			
Bouteille de découplage hydraulique 25 litres, réversible		FR.BMEL25SK	
Séparateur hydraulique		KDECOUP	N.C.
Ballon tampon 20 L		EFIKITBOUT20L1A	
Vanne d'équilibrage		KBLNVALVE	N.C.
Accessoire pour raccordement hydraulique			
EFIKIT Dosseret de pré-raccordement			

Accessoires pour la pose de vos unités intérieures

Kit pour module hydraulique – EKITSDV et EKITSDV2Z

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 R F Taille 3,5 – 1 zone ou 2 zones.



Pourquoi prévoir le kit pour module hydraulique sur votre installation ?


La Daikin Altherma 3 R F Taille 3,5 est livrée sans les vannes d'arrêt et sans la soupape différentielle. Ce kit vous permettra d'installer la pompe à chaleur dans les meilleures conditions.

Vous trouverez deux kits : un pour une application 1 zone et l'autre pour une application 2 zones.



Contenu du colis 1 zone (EKITSDV) :

- › vannes d'arrêt 1" M/F (× 2)
- › soupape différentielle 3/4" M/F (× 1).



Contenu du colis 2 zones (EKITSDV2Z) :

- › vannes d'arrêt 1" M/F (× 4)
- › soupape différentielle 3/4" M/F (× 1).



Kit de cintrage pour installation contre un mur – EKHVTC

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 R.



Pourquoi prévoir le kit de cintrage pour installation contre un mur ?

Ce kit vous permettra un gain de temps lors de la pose, de plus sa finition participera à l'esthétique finale de l'installation de votre Daikin Altherma 3 R.



Contenu du colis : 2 tubes frigorifiques pré-coudés et isolés.

Diamètre : 1/4" pour tuyauterie liquide et 5/8" pour tuyauterie gaz.



Raccordements

