
Fiche produit




GF Uponor Q&E bague évolution 20

1057454

- Butée de position du tube





A propos GF Uponor Q&E bague évolution

Spécification


- Raccords et bagues Q&E pour tubes PEX Uponor
- Raccords métalliques en laiton de haute qualité
- Raccords en plastique à base de polysulfure de phénylène
- Les bagues Q&E doivent être commandées séparément, sauf mention contraire.


Application

si pas d'autre mention :
- Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

GF Uponor Q&E bague évolution 20

1057454





Measurements

Diamètre_intérieur_di	20,2
LONGUEUR_L	20
Diamètre extérieur_do	29,2
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054472
Item no GF	35001057454
Item no GTIN	07321500054472
Item no LVI	2072937
Item no NOBB	48166932
Item no NRF	5110122
Item no RSK	1880309
Item no VVS	045338220

Dimensions

Article Unité Hauteur	19
Article Unité Longueur	24
Article Poids unitaire	0,01
Article Unité Largeur	24
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905408719
Emballage GTIN PL3	06414905408726
Emballage GTIN PL4	06414905408733
Hauteur d'emballage PL1	260
Hauteur d'emballage PL3	290

Hauteur d'emballage PL4	1029
Longueur de l'emballage PL1	112
Longueur de l'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	20
Quantité d'emballage PL3	520
Quantité d'emballage PL4	18720
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0034944
Volume d'emballage PL3	0,0205436
Volume d'emballage PL4	0,98784
Poids de l'emballage PL1	0,204
Poids de l'emballage PL3	5,444
Poids de l'emballage PL4	220,984
Largeur d'emballage PL1	120
Largeur d'emballage PL3	253
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+