

Forets SDS plus-5 pour marteau perforateur



- Pour la maçonnerie, le béton et le béton armé
- Pour tous les perforateurs SDS plus
- www.pgm.eu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L1) mm	Longueur totale (L2) mm	Diamètre (D) pouces	Longueur utile (L1) [pouces]	Longueur totale (L2) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande 1	EAN 3 165 140...		Référence
Pack de 1											
3	50	110	-	-	-	P1e	1	5	656436	2 608 587 801	
3	100	160	-	-	-	P1e	1	1	656443	2 608 587 802	
3,5	50	110	-	-	-	P1e	1	5	189057	2 608 597 773	
3,5	100	160	-	-	-	P1e	1	1	483308	2 608 585 596	
4	50	115	-	-	-	P1e	1	5	028073	1 618 596 231	
4	100	165	-	-	-	P1e	1	5	189064	2 608 597 774	
5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027724	1 618 596 164	
5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027977	1 618 596 189	
5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	074391	2 608 596 199	
5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	483315	2 608 585 597	
5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483322	2 608 585 598	
5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483339	2 608 585 599	
5,5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027731	1 618 596 165	
5,5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	045957	2 608 596 146	
5,5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	189071	2 608 597 775	
5,5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189088	2 608 597 776	
5,5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483346	2 608 585 600	
5,5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483353	2 608 585 601	
6	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027748	1 618 596 166	
6	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027755	1 618 596 167	
6	150	215	-	-	-	P1e	1	5	045148	2 608 596 115	
6	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189095	2 608 597 777	
6	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483360	2 608 585 602	
6	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483377	2 608 585 603	
6	485	550	-	-	-	P2e	1	1	770675	2 608 589 177	
6,5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027762	1 618 596 168	
6,5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027779	1 618 596 169	
6,5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	189101	2 608 597 778	
6,5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189118	2 608 597 779	
6,5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	189125	2 608 597 780	
6,5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	656726	2 608 587 830	
6,5	485	550	-	-	-	P2e	1	1	770682	2 608 589 178	
7	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027786	1 618 596 170	
7	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027793	1 618 596 171	
7	150	215	-	-	-	P1e	1	5	098588	2 608 597 130	
7	200	265	-	-	-	P1e	1	5	656764	2 608 587 834	
7	250	315	-	-	-	P1e	1	1	656771	2 608 587 835	
7	400	465	-	-	-	P1e	1	1	656788	2 608 587 836	
8	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027809	1 618 596 172	
8	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027816	1 618 596 173	
8	150	215	-	-	-	P1e	1	5	027823	1 618 596 174	
8	200	265	-	-	-	P1e	1	5	028332	1 618 596 264	
8	250	315	-	-	-	P1e	1	5	260237	2 608 597 944	
8	400	465	-	-	-	P1e	1	1	045155	2 608 596 116	
8	550	615	-	-	-	P1e	1	1	047593	2 608 596 183	
8,5	100	165	-	-	-	P1e	1	1	483384	2 608 585 604	
8,5	150	215	-	-	-	P1e	1	1	483391	2 608 585 605	
8,5	200	265	-	-	-	P1e	1	1	656887	2 608 587 846	
9	100	165	-	-	-	P1e	1	5	046381	2 608 596 158	
9	150	215	-	-	-	P1e	1	5	027830	1 618 596 175	
9	200	265	-	-	-	P1e	1	1	656917	2 608 587 849	

Forets SDS plus-5 pour marteau perforateur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L1) mm	Longueur totale (L2) mm	Diamètre (D) pouces	Longueur utile (L1) [pouces]	Longueur totale (L2) [pouces]	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande 1	EAN 3 165 140...	Référence
10	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027847	1 618 596 176
10	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027854	1 618 596 177
10	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028349	1 618 596 265
10	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027861	1 618 596 178
10	250	315	-	-	-	P1e	1	5	046305	1 618 596 315
10	300	360	-	-	-	P2e	1	5	028356	1 618 596 266
10	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028363	1 618 596 267
10	550	615	-	-	-	P1e	1	1	045162	2 608 596 117
10	950	1,005	-	-	-	P1e	1	1	098502	2 608 597 122
11	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027878	1 618 596 179
11	150	215	-	-	-	P1e	1	5	046312	1 618 596 316
11	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027885	1 618 596 180
12	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027892	1 618 596 181
12	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028370	1 618 596 268
12	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027908	1 618 596 182
12	250	315	-	-	-	P1e	1	5	189149	2 608 597 782
12	300	360	-	-	-	P2e	1	5	483407	2 608 585 606
12	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028387	1 618 596 269
12	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028035	1 618 596 224
12	950	1,005	-	-	-	P1e	1	1	098519	2 608 597 123
13	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027915	1 618 596 183
13	150	215	-	-	-	P1e	1	5	046329	1 618 596 318
13	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027922	1 618 596 184
14	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027939	1 618 596 185
14	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028394	1 618 596 270
14	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027946	1 618 596 186
14	250	315	-	-	-	P1e	1	5	028400	1 618 596 271
14	400	465	-	-	-	P1e	1	1	045179	2 608 596 118
14	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028042	1 618 596 225
14	950	1,005	-	-	-	P1e	1	1	098526	2 608 597 124
15	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027953	1 618 596 187
15	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027960	1 618 596 188
15	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028264	1 618 596 257
16	150	215	-	-	-	P1e	1	5	047616	2 608 596 185
16	200	265	-	-	-	P1e	1	5	483414	2 608 585 607
16	250	315	-	-	-	P1e	1	5	047623	2 608 596 186
16	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028288	1 618 596 259
16	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028059	1 618 596 226
16	950	1,005	-	-	-	P1e	1	1	098533	2 608 597 125
17	150	215	-	-	-	P1e	1	1	027991	1 618 596 203
17	250	315	-	-	-	P1e	1	1	522267	2 608 585 952
17	400	465	-	-	-	P1e	1	1	522410	2 608 585 953
18	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028004	1 618 596 204
18	250	300	-	-	-	P1e	1	1	046336	1 618 596 319
18	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028295	1 618 596 260
18	550	600	-	-	-	P1e	1	1	045193	2 608 596 120
18	950	1,000	-	-	-	P1e	1	1	098540	2 608 597 126
19	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028011	1 618 596 205
19	250	300	-	-	-	P1e	1	1	046343	1 618 596 320
19	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028301	1 618 596 261
20	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028028	1 618 596 207
20	250	300	-	-	-	P1e	1	1	028318	1 618 596 262
20	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028325	1 618 596 263
20	550	600	-	-	-	P1e	1	1	046350	1 618 596 321
20	950	1,000	-	-	-	P1e	1	1	098557	2 608 597 127
22	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028080	1 618 596 232

RÉFÉRENCE	PAGE	UC	RÉFÉRENCE	PAGE	UC	RÉFÉRENCE	PAGE	UC	RÉFÉRENCE	PAGE	UC
1 618 596 176	81	5	1 618 596 506	94	1	2 600 100 209	355	1	2 602 025 285	729	1
1 618 596 177	81	5	1 618 596 507	94	1	2 600 100 210	355	1	2 602 026 070	755	1
1 618 596 178	81	5	1 618 598 124	702	1	2 600 100 211	355	1	2 602 026 177	755	1
1 618 596 179	81	5	1 618 598 159	702	1	2 600 100 212	356	1	2 602 317 030	765, 770	1
1 618 596 180	81	5	1 618 598 161	702	1	2 600 100 214	356	1	2 602 317 031	765, 770	1
1 618 596 181	81	5	1 618 600 005	154	1	2 600 100 215	356	1	2 603 001 019	712	1
1 618 596 182	81	5	1 618 600 007	702	1	2 600 100 217	356	1	2 603 345 002	719	1
1 618 596 183	81	5	1 618 600 008	702	1	2 600 100 219	356	1	2 603 345 003	740	1
1 618 596 184	81	5	1 618 600 012	162	1	2 600 100 220	356	1	2 603 703 039	723	1
1 618 596 185	81	5	1 618 600 019	171	1	2 600 100 221	356	1	2 604 730 000 ⁱ	781	1
1 618 596 186	81	5	1 618 600 023	162	1	2 600 100 222	356	1	2 604 730 001 ⁱ	781	1
1 618 596 187	81	5	1 618 600 203	162	1	2 600 100 225	356	1	2 605 190 266	849	1
1 618 596 188	81	5	1 618 600 206	171	1	2 600 100 227	356	1	2 605 190 930	754, 850	1
1 618 596 189	80	5	1 618 600 210	162	1	2 600 100 228	356	1	2 605 411 009	847	1
1 618 596 203	81	1	1 618 601 004	155	1	2 600 100 230	356	1	2 605 411 027	849	1
1 618 596 204	81	1	1 618 601 007	163	1	2 600 100 231	356	1	2 605 411 035	848	1
1 618 596 205	81	1	1 618 601 008	163	1	2 600 100 232	356	1	2 605 411 043	848	1
1 618 596 207	81	1	1 618 601 011	172	1	2 600 100 371	355	1	2 605 411 061	841	1
1 618 596 224	81	1	1 618 601 017	164	1	2 600 100 372	355	1	2 605 411 062	841	1
1 618 596 225	81	1	1 618 601 019	163	1	2 600 100 373	355	1	2 605 411 067	848	1
1 618 596 226	81	1	1 618 601 101	163	1	2 600 100 374	355	1	2 605 411 068	849	1
1 618 596 231	80	5	1 618 601 102	163	1	2 600 100 375	355	1	2 605 411 096	848	1
1 618 596 232	81	1	1 618 601 302	164	1	2 600 100 376	355	1	2 605 411 112	847	1
1 618 596 233	82	1	1 618 609 003	165	1	2 600 100 377	355	1	2 605 411 113	849	1
1 618 596 236	82	1	1 618 609 005	172	1	2 600 100 378	355	1	2 605 411 114	849	1
1 618 596 237	82	1	1 618 623 205	166	1	2 600 100 379	355	1	2 605 411 145	849	1
1 618 596 238	82	1	1 618 623 206	166	1	2 600 100 380	355	1	2 605 411 147	849	1
1 618 596 239	82	1	1 618 630 000	168	1	2 600 116 081	238	1	2 605 411 150	841	1
1 618 596 240	82	1	1 618 630 001	168	1	2 600 206 005	850	1	2 605 411 163	840	1
1 618 596 241	82	1	1 618 630 002	167	1	2 600 290 026	744	1	2 605 411 167	840	1
1 618 596 257	81	1	1 618 630 003	167	1	2 600 306 005	844	1	2 605 411 187	846, 847	1
1 618 596 259	81	1	1 618 630 007	167	1	2 600 306 007	843	1	2 605 411 205	846	1
1 618 596 260	81	1	1 618 630 200	168	1	2 600 499 071	846	1	2 605 411 211	846	1
1 618 596 261	81	1	1 618 630 201	168	1	2 600 499 077	843	1	2 605 411 225	842	1
1 618 596 262	81	1	1 618 631 001	168	1	2 600 793 009	834	1	2 605 411 229	840	1
1 618 596 263	81	1	1 618 633 101	165, 170	1	2 601 016 096	449, 768	5	2 605 411 230	846	1
1 618 596 264	80	5	1 618 633 102	165, 170	1	2 601 098 043	762	1	2 605 411 231	842	1
1 618 596 265	81	5	1 618 660 000	171	1	2 601 098 123	768	1	2 605 411 233	755, 850	1
1 618 596 266	81	5	1 618 661 000	171	1	2 601 099 040 ⁱ	768	1	2 605 411 238	758	1
1 618 596 267	81	1	1 618 662 000	171	1	2 601 099 044	760	1	2 605 411 239	758	1
1 618 596 268	81	5	1 619 P06 514	727	1	2 601 099 074	759	1	2 605 411 240	758	1
1 618 596 269	81	1	1 619 P06 546	733	1	2 602 025 062	704	1	2 605 411 241	758	1
1 618 596 270	81	5	1 619 P06 547	733	1	2 602 025 063	704	1	2 605 411 900	847	1
1 618 596 271	81	5	1 619 P06 548	733	1	2 602 025 075	725	1	2 605 438 083 ⁱ	852	1
1 618 596 315	81	5	1 619 P06 549	735	1	2 602 025 076	704	1	2 605 438 091	853	1
1 618 596 316	81	5	1 619 P06 550	736	1	2 602 025 077	703	1	2 605 438 098	852	1
1 618 596 318	81	5	1 619 P06 551	736	1	2 602 025 086	703	1	2 605 438 168	853	1
1 618 596 319	81	1	1 619 P06 556	852	1	2 602 025 102	703	1	2 605 438 169	853	1
1 618 596 320	81	1	2 600 100 185	355	1	2 602 025 103	704	1	2 605 438 170	853	1
1 618 596 321	81	1	2 600 100 186	355	1	2 602 025 117	704	1	2 605 438 179	851	1
1 618 596 455	95	1	2 600 100 187	355	1	2 602 025 120	703	1	2 605 438 186	853	1
1 618 596 456	95	1	2 600 100 188	355	1	2 602 025 141	704	1	2 605 438 197	853	1
1 618 596 457	95	1	2 600 100 192	355	1	2 602 025 142	704	1	2 605 438 261	852	1
1 618 596 458	95	1	2 600 100 193	355	1	2 602 025 176	704	1	2 605 438 286	851	1
1 618 596 459	95	1	2 600 100 194	355	1	2 602 025 182	725	1	2 605 438 297	852	1
1 618 596 460	95	1	2 600 100 195	355	1	2 602 025 183	725	1	2 605 438 322	852	1
1 618 596 461	95	1	2 600 100 197	355	1	2 602 025 190	703	1	2 605 438 328 ⁱ	851	1
1 618 596 462	95	1	2 600 100 201	355	1	2 602 025 191	704	1	2 605 438 368	853	1
1 618 596 502	94	1	2 600 100 202	355	1	2 602 025 193	703	1	2 605 438 396	852	1
1 618 596 503	94	1	2 600 100 203	355	1	2 602 025 282	737	1	2 605 438 404	853	1
1 618 596 504	94	1	2 600 100 207	355	1	2 602 025 283	737	1	2 605 438 414	854	1
1 618 596 505	94	1	2 600 100 208	355	1	2 602 025 284	729	1	2 605 438 508	854	1

Unité de commande (UC). La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC).