Garniture de douche avec rosaces individuelles - Chrome

SERIES SPECIFIC

27 808 980 Version du produit jusqu'à 03/06/2020



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

- COMPACT RAIN, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- sortie douche 3/8"
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- avec système anti-calcaire

Données techniques :

- rosace pour support de douche 60 x 60 mm
- rosace pour coude de montage mural 60 x 60 mm
- coude mural 1/2"

Remarques :

Avec sécurité anti-retour.

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer - 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

Garniture de douche avec rosaces individuelles - Chrome

SERIES SPECIFIC

27 808 980 Version du produit jusqu'à 03/06/2020

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

DORN BRACHT

Garniture de douche avec rosaces individuelles - Chrome

SERIES SPECIFIC

27 808 980 Version du produit jusqu'à 03/06/2020

Certificats et durabilité


LGA_29 Belgaqua_22_280_2 WRAS_2209

DORN BRACHT

Garniture de douche avec rosaces individuelles - Chrome

SERIES SPECIFIC

27 808 980 Version du produit jusqu'à 03/06/2020



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	90 30 02 072 00-00	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrome	1,00	26
3	28 050 980-00	Support de douchette - Chrome	1,00	26
1	28 450 980-00	Coude mural - Chrome	1,00	26
2	90 14 20 026 00 90	joint	1,00	14
5	90 12 11 140 40-00	douche	1,00	82

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com