

DUALIS

CONDUITS POUR
CHAUDIÈRE ÉTANCHE

Maison individuelle
Logement collectif





DUALIS, LA QUALITÉ INTÉGRALE

Dualis, est une **large gamme de conduits pour chaudières étanches** en maison individuelle ou logement collectif, bénéficiant de tout le **savoir-faire** et **l'exigence** de Cheminées Poujoulat. Adapté en neuf comme en rénovation, Dualis vous apporte **une qualité irréprochable**, pour vous, comme pour vos clients.



POUR VOUS, INSTALLATEURS

Garantie et Certification

- Tous les terminaux sont testés et certifiés
- Les gammes Dualis 60/100, 80/125, Flexcondens, 3CE P Multi+ bénéficient d'un Avis Technique



LE + POUJOULAT 

Facilité de pose

- Assemblage par simple emboîtement
- Produits facilement recoupables
- Aucune distance de sécurité avec les matériaux combustibles



POUR VOS CLIENTS

Sécurité

- 100% des gaz brûlés évacués :
 - Tous nos produits sont étanches et adaptés à la condensation
 - Tous nos produits sont pensés pour limiter au minimum les travaux dans les logements

LE + POUJOULAT 

Design et Esthétique


- Conduits métalliques laqués blanc
- Terminaux concentriques en toiture personnalisables

DUALIS FLEXCONDENS

TYPE C9




LA CHAUDIÈRE SE SITUE
DANS LE VOLUME HABITABLE
ET LA VENTILATION DE LA MAISON
EST RÉALISÉE GRÂCE À UNE VMC



VOIR
LE SYSTÈME
EN VIDÉO




TECHNOLOGIE




TERMINAL

Outre sa fonction d'évacuation des fumées, il permet :

- l'entrée de l'air comburant
- de suspendre le flexible
- d'éviter les entrées d'eau de pluie
- de s'adapter à la plupart des conduits et aux dimensions des mitrons.



DIAMÈTRES



NORMALISATION ET GARANTIE




Désignation du produit : T120 H1 0 W2 020 I DL


KIT



Ø flex.	80		110
Ø Racc.	60/100	80/125	100/150
KIT C9			
RÉF. (NOIR)	KIN C9 60 80 PPA	KIN C9 80 80 PPA	KIN C9 110 PPA
CODE	27 080 580	27 080 582	27 110 582
RÉF. (BRIQUE)	KIB C9 60 80 PPA	KIB C9 80 80 PPA	
CODE	27 080 581	27 080 583	-




Ø flex.	80	110
TERMINAL		
L	400	400
H	440	440




Ø Racc.	60/100	80/125	100/150
PLAQUE DE FINITION			
L	300	300	400
H	33	33	82
D	100	125	150


CONDUITS



Ø flex.	80	110	
BOBINE DE FLEXIBLE			
LONGUEUR	30 m	50 m	30 m
RÉF.	FLC 30 80 PPA	FLC 50 80 PPA	FLC 30 110 PPA
CODE	27 080 606	27 080 605	27 110 606
D _{INT}	80		110
D _{EXT}	90		125




BRIDE DE CENTRAGE		
RÉF.	BA 80 FLA	BA 110 FLA
CODE	27 080 765	27 080 764
H	30	30
D	90	125




RACCORD FLEXIBLE-FLEXIBLE		
RÉF.	RFF 80 PPA	RFF 110 PPA
CODE	27 080 643	27 110 643
H	70	70
D	130	160

RACCORDEMENT

Ø60/100
Ø80/125



Ø110/150





Ø flex.	80		110
Ø Racc.	60/100	80/125	100/150
ÉLÉMENT DROIT 25 cm			
RÉF.	ED 250 60 EP	ED 250 80 GP	ED 250 100 EI
CODE	17 060 703	17 080 703	17 100 103
H	200	200	250


ÉLÉMENT DROIT 50 cm			
RÉF.	ED 500 60 EP	ED 500 80 GP	ED 450 100 EI
CODE	17 060 704	17 080 704	17 100 104
H	450	450	450

ÉLÉMENT DROIT 100 cm			
RÉF.	ED 1000 60 EP	ED 1000 80 GP	ED 1000 100 EI
CODE	17 060 705	17 080 705	17 100 105
H	950	950	950

ÉLÉMENT DROIT 200 cm			
RÉF.	ED 2000 60 EP	ED 2000 80 GP	-
CODE	17 060 707	17 080 707	
H	1950	1950	



ADAPTATEURS




Ø flex.	80		110
Ø Racc.	60/100	80/125	100/150
COUDE 45°			
RÉF.	EC 45° 60 EP	EC 45° 80 GP	EC 45° 100 EI
CODE	17 060 721	17 080 721	17 100 121
H	120	115	176
D	53	47	45
H ₁	159	158	318
D ₁	66	57	112

COUDE 90°			
RÉF.	EC 90° 60 EP	EC 90° 80 GP	EC 90° 100 EI
CODE	17 060 731	17 080 731	17 100 141
H	115	108	195
D	115	108	195
H ₁	191	174	390
D ₁	181	172	350

Ø flex.	80		110
Ø Racc.	60/100	80/125	100/150
ADAPTATEUR 60/100 - 80/125			
RÉF.	ADA 60 EP 80 G.P.		A 100/150 MÂLE
CODE	17 080 785		17 100 169
H	112		60


ADAPTATEUR 60/100 - 80/125 AVEC PRISES DE MESURE			
RÉF.	ADA2P 60 EP 80 G.P.		
CODE	17 080 789		
H	90		

SUPPORT



Ø flex.	80		110
Ø Racc.	60/100	80/125	100/150
COLLIER UNIVERSEL			
RÉF.	CU 60 EA	CU 80 GA	CUR 100 EI
CODE	17 060 319	17 080 519	17 125 162
H	25	25	25
L	104	116	135

ACCESSOIRES



Ø flex.	80		110
Ø Racc.	60/100	80/125	100/150
SIPHON TRANSLUCIDE			
RÉF.	SIPHON DUALIS		
CODE	17 000 110		
H	132		
H ₁	98		
H ₂	300		

DISPOSITIF DE NEUTRALISATION DES CONDENSATS			
RÉF.	DNC		
CODE	27 000 772		
H	240		
L	400		
P	295		

GRAISSE SILICONE			
	Petit modèle	Grand modèle	
RÉF.	GRAISSE SILI PM	GRAISSE SILI GM	
CODE	27 000 007	27 000 006	
Tube	30 ml	250 ml	