Fiche produit




GF Uponor HypAir clapet 32-63

1134572

- Clapet aérateur pour réseaux d’évacuation des eaux usées





A propos GF Uponor HypAir clapet

Spécification

Les aérateurs à membrane Uponor HypAir sont des vannes unidirectionnelles conçues pour permettre à l'air de pénétrer dans le système d'assainissement lorsque des pressions négatives se développent dans le système de canalisations.
Les aérateurs à membrane Uponor HypAir se ferment par gravité et scellent le clapet à une pression différentielle nulle (conditions d'absence de débit) et sous des pressions internes positives.

Application

Ventilation du système d'évacuation des eaux usées du logement conformément aux normes en vigueur.


Certification

Classe AI selon EN 12380

GF Uponor HypAir clapet 32-63

1134572





Measurements

Diamètre_intérieur_di1	40
Diamètre_intérieur_di2	32
LONGUEUR_L	80
Longueur (l1)	35
Diamètre extérieur_do	70
Diamètre extérieur_do1	63
Diamètre extérieur_do2	-
Diamètre extérieur_do3	50

Product code

Item no EAN	6414900481069
Item no GF	35001134572
Item no GTIN	06414900481069
Item no LVI	4162841
Item no NRF	2217992
Item no RSK	3350920
Item no VVS	173941063

Dimensions

Article Unité Hauteur	79.5
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900481090
Emballage GTIN PL2	06414900485104

Emballage GTIN PL4	06414900443753
Hauteur d'emballage PL1	81
Hauteur d'emballage PL2	345
Hauteur d'emballage PL4	1524
Longueur de l'emballage PL1	71
Longueur de l'emballage PL2	385
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	100
Quantité d'emballage PL4	2400
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000408321
Volume d'emballage PL2	0,051137625
Volume d'emballage PL4	1,46304
Poids de l'emballage PL1	0,11
Poids de l'emballage PL2	11,9
Poids de l'emballage PL4	300
Largeur d'emballage PL1	71
Largeur d'emballage PL2	385
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+