

RainSelect

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions

Finition: Numéro d'article: **15310180**



Description

Caractéristiques

- 2 fonctions
- dimension du raccordement: DN15/DN20
- installation horizontale
- installation insonorisée
- profondeur de montage min: 87 mm
- profondeur de montage max.: 122 mm
- ACS 23 ACC LY 025 France, valide jusqu'au 24.01.2028

Détails de l'article

EAN

4011097815602


Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral



RainSelect




Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions

Finition: Numéro d'article: **15310180**



Exemple de montage

RainSelect
1531018X / 15355XXX



RainSelect


Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions

Finition: Numéro d'article: **15310180**



Vue éclatée

Année de construction: >10/17



RainSelect

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions

Finition: Numéro d'article: **15310180**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >10/17

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	joint torique 15x2,5	98131000	8,39 €	1
2	joint torique 38x2,5	98198000	11,18 €	1
3	joint torique 34x2	98383000	11,18 €	1
4	douille	87898000	27,95 €	1
5	joint torique 20x2	98165000	8,39 €	1
6	joint torique 21,95x1,78	95169000	8,39 €	1
7	joint torique 20x1,5	98197000	8,39 €	1
8	joint torique 18x2	98181000	11,18 €	1
9	joint torique 13x2	98128000	8,39 €	1
a	rallonge 25 mm	93432000	347,99 €	1