



the pool brand

PISCINE & SPAS



ARMOIRES DE COMMANDE

Armoires de commande AstralPool

Protection IP-65. Couvercle de protection transparent fermé à clé. Tous les produits sont compatibles avec:

- 220/240V 1-phase (P+N+T) 50Hz/60Hz
- 380/415V 3-phase (3P+N+T) 50Hz/60Hz
- 220/230V 3-phase (3P+T) 50Hz/60Hz

Horloge de contrôle 24H avec programmation à la 1/2 heure. Connexion pour la commande de la pompe (marche/arrêt,...) pour équipements auxiliaires (kit hors gel, contrôle de niveau...). Tous les produits sont équipés de:

- Schéma électrique
- Schéma de connexion
- Instructions d'installation
- Certificat de conformité CE
- Réglette de fixation pour l'entrée et la sortie des câbles.
- Visserie de fixation (4).

Selon le courant nominal de la pompe de filtration, sélectionner le type d'armoire de commande correspondant.

Type	Intensité	Puissance 1-phase 230V	Puissance 3-phase 400V	Puissance 3-phase 230V
W	2,5A - 4A	1/2 CV	1,5 CV - 2 CV	3/4 CV - 1 CV
X	4A - 6A	3/4 CV - 1 CV	3 CV*	1,5 CV
Y	6A - 10A	1,5 CV - 2 CV	4 CV**	2 CV - 3 CV

* Egalement 3,5 CV 400V 3~ de plastique (Réf. 48270)

** Aussi 4,5 et 5,5 CV 400 V 3~ de plastique (Réfs. 48271, 48272)

Armoires de commande pour protection de pompe de filtration et contrôle de l'éclairage



Protection magnéto-thermique de la pompe de filtration et contrôle de l'éclairage (1,6 jusqu'à 10A) , contacteur. Horloge de programmation 24 h. 3 positions: Auto / 0 / manuel.

Disjoncteur

Pour protection de la pompe de filtration

4 à 6A
6 à 10A

Réf.	Code	Poids (kg)	Carton
E02	45554X	-	1
E02	45554Y	-	1



Pour protection et contrôle de l'éclairage + protection de la pompe de filtration

Connexion 230V 16A. Sans transformateur 6 à 10A

E02	45564Y	-	1
-----	--------	---	---

ARMOIRES DE COMMANDE
Armoires de commande LUXE pour protection de pompe de filtration et contrôle de projecteurs


Protection magnéto-thermique (1,6 jusqu'à 10A), contacteur, horloge de programmation 24 heures. 3 positions : Auto / O / Manuel.

Armoires de Commande	Disjoncteur	Réf.	Code	Poids (kg)	Carton
Connexion 12V 315VA pour la protection et le contrôle d'1 projecteur + pompe de filtration					
Pour 1 projecteur 300W	4 à 6A	E02 45575X	-	-	1
Pour 1 projecteur 300W	6 à 10A	E02 45575Y	-	-	1
Connexion 12V 630VA pour la protection et le contrôle de 2 projecteurs + pompe de filtration					
Pour 2 projecteur 600W	4 à 6A	E02 45576X	-	-	1
Pour 2 projecteur 600W	6 à 10A	E02 45576Y	-	-	1
Protection et contrôle d'1 projecteur LED + pompe de filtration					
Pour 1 projecteur 100W	4 à 6A	E02 45575LEDX	-	-	1
Pour 1 projecteur 100W	6 à 10A	E02 45575LEDY	-	-	1

Armoires de commande LUXE pour protection pompe de filtration, surpresseur et contrôle de projecteur


Protection magnéto-thermique , contacteur, horloge de programmation 24 heures. 3 positions : Auto / O / Manuel.

Armoires de Commande	Disjoncteur	Réf.	Code	Poids (kg)	Carton
Connexion 12V 315VA pour la protection et le contrôle d'1 projecteur + pompe de filtration + prise balai					
Pour 1 projecteur 300W	4 à 6A	E02 45585X	-	-	1
Pour 1 projecteur 300W	6 à 10A	E02 45585Y	-	-	1
Connexion 12V 630VA pour la protection et le contrôle de 2 projecteurs + pompe de filtration + prise balai					
Pour 2 projecteur 600W	4 à 6A	E02 45586X	-	-	1
Pour 2 projecteur 600W	6 à 10A	E02 45586Y	-	-	1
Protection et contrôle d'1 projecteur LED + pompe de filtration + prise balai					
Pour 1 projecteur 100W	4 à 6A	E02 45585LEDX	-	-	1
Pour 1 projecteur 100W	6 à 10A	E02 45585LEDY	-	-	1

Armoires de commande LUXE pour protection pompe de filtration et contrôle de 3 ou 4 projecteurs


Protection magnéto-thermique, contacteur, horloge de programmation 24 h. 3 positions : Auto / O / manuel. Connexion 230V 10A protégée pour deux projecteurs. 12V 630VA sortie pour 3 projecteurs.

Armoires de Commande	Disjoncteur	Réf.	Code	Poids (kg)	Carton
Pour 3 projecteurs 900W	4 à 6A	E02 45577X	-	-	1
Pour 3 projecteurs 900W	6 à 10A	E02 45577Y	-	-	1
Pour 4 projecteurs 1200W	4 à 6A	E02 45578X	-	-	1
Pour 4 projecteurs 1200W	6 à 10A	E02 45578Y	-	-	1