

# REMS

[www.rems.de](http://www.rems.de)



Fabricant innovateur  
de machines et  
d'outils pour  
travailler les tubes

# REMS Akku-Press 14 V ACC

Sertisseuse sur accu 32 kN pour sertissage radial avec retour automatique

Outil électrique universel et maniable avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour tous les systèmes à sertir courants. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.

Assemblages par raccords à sertir Ø 10 – 108 (110) mm  
Ø 3/8 – 4"

Gamme complète de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants, voir pages 188 – 222.

**REMS Akku-Press 14 V ACC – universelle jusqu'à Ø 110 mm. Avec retour automatique. Sertissage sûr et ultra-rapide. Verrouillage automatique de la pince à sertir. Accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah pour environ 270 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge d'accu.**

## Avantage du système

Seulement **une** sorte de pinces à sertir/boucles de sertissage pour toutes les sertisseuses radiales REMS 32 kN et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques ayant une force de poussée de 32 kN.

Toutes les pinces à sertir marquées avec \* ont un dispositif de raccordement supplémentaire et peuvent aussi être montées sur la sertisseuse manuelle REMS Eco-Press. De ce fait, stockage simple et économique.

## Pinces à sertir/boucles de sertissage pour tous les systèmes courants

Gamme complète de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS pour tous les systèmes à sertir courants (pages 188 – 222). Pinces à sertir/boucles de sertissage à haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pinces à sertir et des boucles de sertissage REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Mâchoire-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (PR), voir page 222.

## Conception

Compacte, maniable, légère. Machine d'entraînement avec accu 4,3 kg seulement. Donc utilisation en tous lieux, à main levée, au-dessus de la tête ou en endroits étroits. Conception ergonomique du boîtier avec empreintes. Lampe de travail LED intégrée pour éclairer la zone de travail. Porte-pinces pivotable à 360°. Logement sûr de la pince à sertir/mâchoire mère par un verrouillage automatique. Egalement pour les pinces à sertir/boucles de sertissage appropriées d'autres marques.

## Opération de sertissage en marche par impulsions avec ACC

Pour sécurité de travail, sécurité du fonctionnement et fiabilité.

Retour automatique du piston après l'opération de sertissage (ACC).

## Entraînement

Forces de poussée et de compression élevées pour sertissage ultra-rapide et parfait. Force de poussée 32 kN. Entraînement électrohydraulique puissant avec moteur à accu 14,4 V, débit 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à gâchette de sécurité.

## Fonctionnement sur accu ou sur secteur

Technologie Li-Ion PLUS. Accu Li-Ion 14,4 V d'une capacité de 3,0 Ah hautement performant, pour une grande autonomie. Léger et puissant. Accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah pour env. 270 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge d'accu. Températures de service comprises entre -10 et +60 °C. Pas d'effet mémoire, pour une performance maximale de l'accu. Chargeur rapide 220 – 240V, 10,8 – 18V, 65W, pour des temps de mise en charge courts. Alimentation secteur 220 – 240V/14,4V, débit 33 A, pour fonctionnement sur secteur au lieu de l'accu Li-Ion 14,4 V, disponible en accessoire.



Tested by electro**suisse** >>>

Produit allemand de qualité

**REMS** TECHNOLOGY  
**LI-ION PLUS**

**International  
Design Award**

**LED**



Info

Conditionnement de livraison

**REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack.** Sertisseuse sur accu 32 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–108 (110) mm, Ø 3⁄8–4". Pour entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pinces avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec moteur à accu 14,4 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur à gâchette de sécurité. Lampe de travail LED. Accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W.

| Version                          | Code       |
|----------------------------------|------------|
| Dans coffret métallique robuste. | 571014R220 |
| En coffret plastique L-Boxx.     | 571019R220 |

Autres tensions sur demande.

Accessoires

| Désignation                                                                                                                    | Code       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pinces à sertir REMS/boucles de sertissage</b> , voir pages 188–222.                                                        |            |
| <b>REMS pinces à couper M pour tiges filetées</b> , voir pages 225.                                                            |            |
| <b>REMS pince à couper pour câbles électriques</b> , voir page 225.                                                            |            |
| <b>REMS Akku-Press 14 V ACC machine d'entraînement sans accu</b>                                                               | 571004R14  |
| <b>Accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah</b>                                                                                              | 571555R14  |
| <b>Chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W</b>                                                                    | 571560R220 |
| <b>Alimentation secteur 220–240 V/14,4 V, 50–60 Hz, 33 A</b> , pour fonctionnement sur secteur au lieu d'un accu Li-Ion 14,4 V | 571565R220 |
| <b>Coffret métallique</b> avec insertion                                                                                       | 571290 R   |
| <b>Coffret plastique L-Boxx</b> avec insertion                                                                                 | 571283 R   |

