



- comprenant: douche de tête, douchette à main, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête AXOR Citterio
- dimension de la douche de tête : 180 mm
- type de jet de la douche de tête : Jet Rain
- type de jet de la douchette à main: Jet RainAir, Jet Rain, Jet WhirlAir
- débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 15 l/min
- débit maximal pour colonne de douche à 3 bar : 18 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bar
- articulation à rotule: angle réglable de la douche de tête
- longueur du bras de douche : 422 mm
- convient au chauffe-eau instantané avec une puissance de 18 kW
- type de fixation: installation apparente
- distance du centre: 150 mm ± 16 mm
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- tube recoupable par le bas
- 2 fonctions
- débit du jet Rain sous 3 bar de pression: 18 l/min
- ACS 24 ACC LY 800, valide jusqu'au 13.02.2030

4011097920597




The logo is a circular emblem. The outer ring contains the text "ATTESTATION" at the top and "DE CONFORMITÉ SANITAIRE" at the bottom. In the center, the letters "A.C.S." are prominently displayed in a bold, stylized font.

Photo du produit



Plan géométral




AXOR Citterio

Colonne de douche mécanique avec douche de tête 180 1jet

Finition: **Aspect acier inoxydable** Numéro d'article: **39620800**



Schéma d'écoulement



AXOR Citterio

Colonne de douche mécanique avec douche de tête 180 1jet

Finition: **Aspect acier inoxydable**

Numéro d'article: **39620800**



Exemple de montage

