

PERÇAGE, VISSAGE, SCIAGE



DIAGER[®]
FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL



Ref.
645

Poignée porte-embout quick-lock

Description

- Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.
- Porte-embout magnétique.

Avantages

- Poignée ergonomique bimatière.
- Système automatique de maintien des embouts.



Clip noir

| Ref. | Gencod | Qt. |
|------|---------------|-----|
| 645 | 3336600190047 | 1 |

Ref.
646

Poignée porte-embout extensible

Description

- Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.
- Fonction cliquet (vissage et dévissage).

- Magasin de 8 embouts. (PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30).

Avantages

- Longueur ajustable de 192 à 267 mm avec système de verrouillage.
- Poignée ergonomique.



Blister

| Ref. | Gencod | Qt. |
|------|---------------|-----|
| 646 | 3336600189096 | 1 |

Ref.
U601S

Douille Power

Description

- Attachement DIN 3126 E 6,3.
- Pour vis à tête hexagonale.
- Système mécanique de maintien des vis (bille/ressort).

Avantages

- Polyvalence : pour vis en acier, matière plastique, inox et revêtues.
- Le système de maintien de

la tête de vis dans la douille est spécialement étudié pour respecter les revêtements laqués ou en plastique.



Boîte plastique incolore

| Ø | Lt | Ref. | Gencod | Qt. |
|---------------|----|-----------|---------------|-----|
| L50 | | | | |
| S07 | 50 | U601S07 | 3336600181632 | 1 |
| S08 | 50 | U601S08 | 3336600181649 | 1 |
| S10 | 50 | U601S10 | 3336600181656 | 1 |
| S1/4 (6,35mm) | 50 | U601S1/4 | 3336600181663 | 1 |
| S5/16 (8mm) | 50 | U601S5/16 | 3336600181670 | 1 |
| S3/8 (9,5mm) | 50 | U601S3/8 | 3336600181687 | 1 |

Ref.
U600

Douille magnétique PRO

Douille magnétique de 50 mm pour vis à tête hexagonale.

Description

- Attachement DIN 3126 E 6,3.
- Pour vis à tête hexagonale.
- Aimant permanent.

Avantages

- Aimant puissant pour tenue des vis.



Boîte plastique incolore

| Ø | Lt | Ref. | Gencod | Qt. |
|---------------|----|-----------|---------------|-----|
| L50 | | | | |
| S05.5 | 50 | U600S05.5 | 3336600187276 | 1 |
| S06 | 50 | U600S06 | 3336600173118 | 1 |
| S07 | 50 | U600S07 | 3336600172319 | 1 |
| S08 | 50 | U600S08 | 3336600172326 | 1 |
| S09 | 50 | U600S09 | 3336600190276 | 1 |
| S10 | 50 | U600S10 | 3336600172340 | 1 |
| S12 | 50 | U600S12 | 3336600172357 | 1 |
| S13 | 50 | U600S13 | 3336600172364 | 1 |
| S1/4 (6,35mm) | 50 | U600S1/4 | 3336600172302 | 1 |
| S5/16 (8mm) | 50 | U600S5/16 | 3336600192393 | 1 |
| S3/8 (9,5mm) | 50 | U600S3/8 | 3336600192386 | 1 |

Ref.
U603

Douille magnétique Pro

Douille magnétique de 65 mm pour vis à tête hexagonale.



Boîte plastique incolore

| Ø | Lt | Ref. | Gencod | Qt. |
|------------|----|-----------|---------------|-----|
| L65 | | | | |
| S05 | 65 | U603S05 | 3336600187368 | 1 |
| S05.5 | 65 | U603S05.5 | 3336600187375 | 1 |
| S06 | 65 | U603S06 | 3336600187382 | 1 |
| S07 | 65 | U603S07 | 3336600187399 | 1 |
| S08 | 65 | U603S08 | 3336600187283 | 1 |
| S10 | 65 | U603S10 | 3336600187290 | 1 |
| S12 | 65 | U603S12 | 3336600190283 | 1 |
| S13 | 65 | U603S13 | 3336600187313 | 1 |

VISSAGE



631C



641C



U618C



6000A



6000B



6000C

Caractéristiques

Pcs

Composition

Ref.

Gencod

COFFRET EMBOUTS BLUE-SHOCK

7

PZ2-3 / T20-25-30-40 + 1 Porte-embout standard 58mm

U618C

3336600190290

COFFRET EMBOUTS BLUE-SHOCK

10

PZ2(x2)-PZ3 / TX15-20(x2)-25(x2)-30 + 1 porte embout Spécial Visseuse à choc

631C

3336600194113

COFFRET EMBOUTS BLUE-SHOCK

8

PZ2(x2)-PZ3 / PH2(x2) PH3 / TX20-25

641C

3336600196544

COFFRETS EMBOUTS ET DOUILLES

38

L25mm : PH 1-2(x2)-3(x2)/PZ 1-2(x2)-3(x2)/TX 10-15-20(x2)-25(x2)-30-40/PL 0.6X4.5-0.8X5.5-1.2X6.5/ HEX4-5 - 10 douilles : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 - Extensions 50 et 100 mm + 1 adaptateur universel + 1 adaptateur 1/4" + 1 clé à cliquet + 1 poignée tournevis

6000A

3336600199866

COFFRETS EMBOUTS ET DOUILLES

46

L25mm : PZ 1(x2)-2(x3)-3(x2)/PL 0.6X4.5-0.8X5.5-1.2X6.5/PH 1(x2)-2(x3)-3(x2)/HEX3-4-5/TX 10-15(x2)-20(x2)-25(x2)-27-30-40/HEX3-4-5-6-8 - 10 douilles : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 + 1 porte embout STD 51mm + 1 adaptateur 1/4" + 1 clé à cliquet + 1 poignée tournevis

6000B

3336600199873

COFFRETS EMBOUTS ET DOUILLES

36

L25mm : PZ 2(x2)-3/PH 2(x2)-3/TX 15-20-25-30/HEX6-8 - L50mm : PZ 2(x2)-3/PH 2(x2)-3/TX 15-20-25-30 - 10 douilles : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 - 1 porte embout STD 51mm + 1 adaptateur 1/4" + 1 clé à cliquet + 1 poignée tournevis

6000C

3336600202139





DIAGER®

FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

SUIVEZ-NOUS !



INSTAGRAM
[@diager_official](#)




FACEBOOK
[facebook.com/diagersas](#)



LINKEDIN
[linkedin.com/company/diager](#)



YOUTUBE



Rue Henri Moissan
BP 90149
39802 POLIGNY Cedex 2
FRANCE

Tel. +33 (0)3 84 73 74 75
Fax +33 (0)3 84 73 74 76

contact@diager.com