


Systèmes de construction wedi

Le panneau de construction wedi constitue la base des multiples systèmes de construction wedi et est disponible dans différents modèles : en petit ou grand format pour applications au sol et au mur, comme version rainurée pour constructions courbes et sous la forme d'éléments préfabriqués, par ex. pour des solutions d'étagère et de niche, pour le revêtement de raccords tubulaires et de bâti-supports. Toutes les variantes sont parfaitement étanchéifiées et peuvent être carrelées. Elles allient le poids léger à la très grande solidité et font partie du système modulaire certifié de wedi.

wedi Sanwell® Top

La niche wedi Sanwell Top a été conçue sur mesure pour la niche Sanwell ainsi que pour la cloison Sanwell.

Chaque combinaison d'un élément wedi et d'une surface Top adaptée est contrôlée et étanche à 100 %. Un design moderne, des surfaces sans joints et cinq couleurs stylées sont conçus sur mesure pour les surfaces design wedi Top Wall. On obtient ainsi en un tournemain un résultat global exclusif.

Pendants sur mesure pour les niches wedi Sanwell



wedi Sanwell® cloison

La solide cloison avec niche intégrée est idéale comme paroi de douche et se monte particulièrement facilement pour être ensuite carrelé directement.


Ce faisant, non seulement la taille totale mais également le format de la cloison wedi Sanwell peuvent être adaptés sur mesure.

Avec niche intégrée, personnalisable



wedi PreLine panneau de construction

pour la pose de chauffage par eau chaude



longueur × largeur × épaisseur	Surface	quantité par palette	ref. article	GTIN
1.240 × 600 × 30 mm	0,74 m²	72 pièces	076400257	4024125120128
1.240 × 600 × 40 mm	0,74 m²	72 pièces	076400259	4024125120494
1.240 × 600 × 50 mm	0,74 m²	48 pièces	076400260	4024125120517
1.240 × 600 × 60 mm	0,74 m²	48 pièces	076400258	4024125120135

-  wedi PreLine est un panneau de construction permettant l'installation d'un système de chauffage par eau chaude au sol. Ce panneau comprend des rainures dans lesquelles les conduites d'eau (diam. 16 mm) s'intègrent facilement et rapidement.

-  Fraisage : 16x20 mm (IxP)


-  Accessoires
 - indispensable: Bande d'armature autocollante wedi Tools, wedi 610 colle polymère, wedi 320 Colle à carrelage universelle

wedi Mensolo® L coffre d'habillage ▀ épaisseur 20 mm




	longueur × largeur × hauteur	quantité par palette	ref. article	GTIN
	2.500 × 150 × 150 mm	60 pièces	074300091	4024125430012
	2.500 × 200 × 200 mm	40 pièces	074300092	4024125430029
	2.500 × 200 × 400 mm	40 pièces	074300094	4024125430043
	2.500 × 300 × 300 mm	40 pièces	074300093	4024125430036
	2.600 × 150 × 150 mm	60 pièces	074300691	4024125430203
	2.600 × 200 × 200 mm	40 pièces	074300692	4024125430210
	2.600 × 200 × 400 mm	40 pièces	074300694	4024125430234
	2.600 × 300 × 300 mm	40 pièces	074300693	4024125430227

wedi Mensolo® U coffre d'habillage ▀ épaisseur 20 mm



	longueur × largeur × hauteur	quantité par palette	ref. article	GTIN
	2.600 × 200 × 200 mm	40 pièces	074300695	4024125035569
	2.600 × 300 × 150 mm	30 pièces	074300696	4024125002783

wedi Bathboard® tablier de baignoire



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
pour grand côté	1.800 × 600 × 20 mm	073820100	4024125014984
pour grand côté	2.100 × 600 × 20 mm	073820101	4024125014991
retour, pour petit côté	770 × 600 × 20 mm	073820102	4024125015004

-  Accessoires
 - En option: wedi 610 colle polymère

-  Contenu de la livraison
 - 1 × tablier de baignoire
 - 1 – 2 × pieds réglables en hauteur
 quantité par palette 30 pièces