

KINESPACE

Discrétion, élégance et design épuré



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Hauteur 200 cm




Accès facilité



Sur-mesure
(Kinspace ouvert, Kinspace à porte)

FINITIONS

- 4 finitions de verre (selon les modèles) :
 - verre transparent **1**
 - verre avec bande centrale dépolie **2**
 - verre sérigraphié quadri blanc **3**
 - verre sérigraphié quadri noir **4**
- Profilés en aluminium chromé avec obturateurs et baguettes cache-vis
- Baguette cache-silicone chromée en bas de paroi



CONFIGURATIONS

NOUVEAUTÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP

	En niche	En angle	Contre un mur
Espace ouvert	Kinspace Solo		Kinspace Solo + Renvoi d'angle
Espace ouvert avec volet pivotant	Kinspace Duo		Kinspace Duo + Renvoi d'angle
Porte pivotante	Kinspace P	Kinspace P+F	
Porte pivotante + paroi fixe en alignement	Kinspace Porte centrale		
2 portes pivotantes	Kinspace 2P	Kinspace A	
		Kinspace R	
Porte(s) coulissante(s)	Kinspace C	Kinspace C+F	
	Kinspace C XXL		

INFO : D'autres configurations sont possibles avec les parois Kinspace+



Côté utilisateur

- **Accès facilité** : parois pour espace douche ouvert et portes sans seuil
- **Eclaboussures limitées** : hauteur des verres 200 cm
- **Finition parfaite** : baguettes cache-vis, obturateurs et baguettes cache-silicone chromées en bas de paroi



Côté installateur

- **Montage simplifié** : profilés muraux intégrant des pinces nécessitant une simple clé Allen
- **Ajustement impeccable** : réglage des faux-aplombs




KINESPACE

Un réglage en un tour de clé

EXCLUSIVITÉ
KINEDO

Profilés facilitant le montage et l'ajustement des parois



- 1** Visser le profilé au mur
- 2** Glisser le verre entre les pinces
- 3** Ajuster la paroi pour la mettre en contact avec le receveur
- 4** Serrer avec la clé Allen
- 5** Positionner la baguette cache-vis et l'obturateur

SOLO

Paroi simple pour un espace douche ouvert



En niche



En angle

Verre
6 mmTraitement
anticalcaireHauteur
200 cm

Accès facilité

Sur-mesure
(p.134-135)

Knespace Solo avec mât sol/plafond - verre avec bande centrale dépolie


LES +

- 4 finitions de verre au choix
- 3 systèmes de renfort chromés au choix :
 - barre droite (120 cm maxi)
 - barre en L (120 cm maxi)
 - mât sol plafond (280 cm maxi)
- Pour un espace douche XXL, montage avec Kinespace+ Alignement

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Longueur (mini/maxi)	A	67/69	77/79	87/89	97/99	107/109	117/119
Hauteur totale		200	200	200	200	200	200
Largeur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Réglage du faux-aplomb		2	2	2	2	2	2

Avec barre droite				
	Verre transparent	Verre avec bande centrale dépolie	Verre sérigraphié quadri blanc	Verre sérigraphié quadri noir
70 cm	PA930CTNE	PA930CD1BE	PA930CQDBE	PA930CQDNE
80 cm	PA931CTNE	PA931CD1BE	PA931CQDBE	PA931CQDNE
90 cm	PA932CTNE	PA932CD1BE	PA932CQDBE	PA932CQDNE
100 cm	PA933CTNE	PA933CD1BE	PA933CQDBE	PA933CQDNE
110 cm	PA934CTNE	PA934CD1BE	PA934CQDBE	PA934CQDNE
120 cm	PA935CTNE	PA935CD1BE	PA935CQDBE	PA935CQDNE

Avec mât sol/plafond				
	Verre transparent	Verre avec bande centrale dépolie	Verre sérigraphié quadri blanc	Verre sérigraphié quadri noir
70 cm	PA930CTNEM	PA930CD1BEM	PA930CQDBEM	PA930CQDNEM
80 cm	PA931CTNEM	PA931CD1BEM	PA931CQDBEM	PA931CQDNEM
90 cm	PA932CTNEM	PA932CD1BEM	PA932CQDBEM	PA932CQDNEM
100 cm	PA933CTNEM	PA933CD1BEM	PA933CQDBEM	PA933CQDNEM
110 cm	PA934CTNEM	PA934CD1BEM	PA934CQDBEM	PA934CQDNEM
120 cm	PA935CTNEM	PA935CD1BEM	PA935CQDBEM	PA935CQDNEM



Installation réversible gauche / droite

Option renfort en L

(pièce s'adaptant sur la barre de renfort droite pour créer une barre de renfort en L)
RENFORT08

Option renfort surélevé

(pièce s'adaptant sur la barre de renfort droite pour la rehausser de 10 cm)
RENFORT15

Baguette de finition chromée pour habiller le chant du verre

(inutile lors d'un montage avec mât sol/plafond)
PROFILE10

Profilé grande largeur

(profilé mural plus large de 2 cm que celui livré de série)
PROFILE11