




PN 16
110°C

ACS

COMBI®

COLLECTEUR SANITAIRE MODULAIRE



MONTAGE RAPIDE
ALIGNEMENT AUTOMATIQUE
PAS NECESSAIRE D'UTILISER DU PTFE *

EFFEBI


MADE IN ITALY

MONTAJE RAPIDO
ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
NO ES NECESARIO UTILIZAR PTFE *

COMBI®



Bague d'identification breveté
Anillo de identificación patentado



art. 4E40V254P	COMBI 3/4" F - 1/2" M - 2 SORTIES/SALIDAS (PORTEE PLATE)	art. 4E40V354P	COMBI 3/4" F - 1/2" M - 3 SORTIES/SALIDAS (PORTEE PLATE)	art. 4E40V454P	COMBI 3/4" F - 1/2" M - 4 SORTIES/SALIDAS (PORTEE PLATE)
art. 4E40V255	COMBI 3/4" F - EUROK - 2 SORTIES/SALIDAS	art. 4E40V355	COMBI 3/4" F - EUROK - 3 SORTIES/SALIDAS	art. 4E40V455	COMBI 3/4" F - EUROK - 4 SORTIES/SALIDAS

COLLECTEURS MODULAIRES SÉRIE COMBI

Les collecteurs COMBI peuvent être utilisés pour circuits d'eau sanitaire et de chauffage, et peuvent être joints les uns aux autres de manière rapide et pratique. La conformation spéciale des filets assure une composition parfaitement alignée dans une gamme de +/-8° et la présence d'un logement avec son joint assure une étanchéité parfaite sans besoin de produit de calfeutrage. Le système de manoeuvre ergonomique et breveté facilite l'ouverture et la fermeture. La direction d'ouverture et de fermeture est gravée sur les poignées; elles peuvent également porter un indicateur de couleur rouge ou bleu indiquant l'utilisation du collecteur (eau chaude/froide) ainsi que la sortie correspondante (CHASSE D'EAU, BAGNOIRE, DOUCHE, LAVABO, BIDET, MACHINE A LAVER, EVIER). Les vannes d'arrêt sont munies de joints EPDM péroxydique. Toutes les vannes peuvent être remplacées. Comme tous les produits EFFEBI, les collecteurs COMBI présentent la bague d'identification brevetée indiquant les caractéristiques techniques de fabrication et assurant la traçabilité du produit.

- COMBI est un collecteur innovant, avec un design ergonomique breveté (vannes incliné 30°) qui permet une manœuvre facile et rapide.
- Alignement automatique, pas nécessaire utiliser du PTFE*
- Indicateurs réversibles (rouge-bleu) et indicateurs de sortie
- Vannes interchangeables
- Fabriqué en Italie
- Garantie 5 ans

COLECTORES MODULARES COMBI

Los colectores COMBI se pueden utilizar en las instalaciones de distribución de agua sanitaria y calefacción. Los colectores COMBI se caracterizan por el hecho de poder ser conectados entre ellos de forma rápida y práctica. Los mecanizados especiales de las roscas permiten obtener una composición perfecta alineada dentro de un rango de +/- 8° y la presencia de una sede con su junta torica correspondiente permite obtener la estanqueidad sin la ayuda de selladores. El sistema de maniobra ergonómico y patentado facilita la apertura y el cierre. Las perillas llevan grabada la dirección de apertura y cierre, además pueden acomodar un indicador de color rojo o azul que especifica tanto el uso del colector (agua caliente/fría) como la salida individual (ducha, bañera, inodoro, lavabo, lavadora, lavabo y bidet). Las válvulas de rosca de amplio paso están dotadas de juntas EPDM peroxidado. Todas las válvulas se pueden sustituir. Como todos los productos EFFEBI, los colectores COMBI también tienen la abrazadera de identificación patentada que recoge las características técnicas de fabricación y garantiza la trazabilidad del producto.

- COMBI es un colector innovador, de diseño ergonómico patentado (válvulas inclinadas de 30°) que permite una maniobra fácil y rápida.
- Alineación automática –no es necesario utilizar PTFE*
- Indicadores de salida reversibles
- Válvulas intercambiables
- Fabricado en Italia
- Garantía 5 años


SECTION / SECCIONADO

BOÎTE INDIVIDUELLE / CAJA INDIVIDUAL



INDICATEURS DES SORTIES REVERSIBLES
VANNES D'ARRET INTERCHANGEABLES

INDICADORES DE SALIDAS REVERSIBLES
VALVULAS INTERCAMBIABLES



NO



*Le collecteur COMBI peut facilement être assemblé de manière modulaire. Vérifier la présence du joint torique dans le logement du filet mâle. Il est conseillé de ne pas appliquer de ruban PTFE ou autre joint de calfeutrage sur les filets de la jonction entre les deux collecteurs. Suivre attentivement le mode d'emploi contenu à l'intérieur de la boîte.

*El colector COMBI se puede ensamblar fácilmente de forma modular. Compruebe la presencia de la junta tórica en la sede de la rosca Macho. Se recomienda no aplicar cinta PTFE, cáñamo u otros selladores en las roscas de la junta entre los dos colectores. Siga el manual del usuario que se encuentra en el interior de la caja.

OK




NO




Alignement automatique - Grâce à l'usinage spécial des filets

Alineación automática - Gracias a los mecanizados especiales de las roscas

SUPPORTS POUR COLLECTEURS / SOPORTE FIJACION COLLECTORES






ART.	SIZE	A	C	D	E	F
K835	3/4	160	12	91,5	134	6MA



ART.	SIZE	A	C	D	E	F
K836	3/4	162,5	12	59,5	128	6MA

DIMENSIONS / DIMENSIONES



COD.	SORTIES SALIDAS	G	H	I	L	M	N	RACCORDS RACORES
4E40V254P 4E40V354P 4E40V454P	2 3 4	G 3/4" F	G 3/4" M O-ring	25,5 mm	40 mm	25,5 mm	1/2" M  Ø 13,5 1/2" ISO 228	
4E40V255 4E40V355 4E40V455	2 3 4	G 3/4" F	G 3/4" M O-ring	25,5 mm	40 mm	25,5 mm	EUROK  Ø 18,2 3/4" M ISO 228	TR05 TP05 TM05



RACCORDS TUBE CUIVRE RACORES TUBO COBRE
TR05
EUROK x 10/1 EUROK x 12/1 EUROK x 14/1 EUROK x 15/1 EUROK x 16/1

RACCORDS TUBE PE-X (PER RACORES TUBO PE-X (PER)
TP05
EUROK x 12/2 EUROK x 14/2 EUROK x 16/2 EUROK x 17/2 EUROK x 18/2

RACCORDS TUBE MULTICOUCHE RACORES TUBO MULTICAPA
TM05
EUROK x 16/2 EUROK x 16/2,25 EUROK x 18/2 EUROK x 20/2

BOÎTE PLASTIQUE AVEC COUVERCLE / CAJA DE PLASTICO CON TAPA

ART.	SIZE mm
CBOXB030	272 x 332 x 86
CBOXB040	272 x 412 x 86
CBOXB050	272 x 512 x 86
CBOXB060	272 x 612 x 86





UNI EN ISO 9001: 2015



ISO 14001: 2015



EFFEBI Spa

Via Giuseppe Verdi, 68 - 25073 Bovezzo (Bs) - Italy

Tel. +39 030 211010 - Fax +39 030 2110302

Internet: www.effebi.it - E-mail: effebi@effebi.it