

AXOR ShowerSelect

Thermostatique ShowerSelect rond encastré haut débit

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **36721000**



Description

Caractéristiques

- 1 fonction
- cartouche thermostatique
- débit de sortie supérieure: 42 l/min
- débit de sortie inférieure: 42 l/min
- débit maximal sous 3 bar de pression: 59 l/min
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 24 ACC LY 011 France, valide jusqu'au 05.11.2028
- NF077_375-M1

Détails de l'article

EAN

4011097779362

Technologie



Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement




AXOR ShowerSelect
Thermostatique ShowerSelect rond encastré haut débit
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **36721000**



Vue éclatée

Année de construction: >05/15



AXOR ShowerSelect
Thermostatique ShowerSelect rond encastré haut débit
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **36721000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >05/15

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	92534000	93,64 €	1
2	vis M4x16	97663000	8,39 €	1
3	adapteur pour poignée	98701000	13,98 €	1
4	rosace Ø 170 mm	92664000	218,02 €	1
5	joint torique 48x3	95508000	8,39 €	1
6	joint torique 45x1,5	92542000	8,39 €	1
7	douille	98679000	79,67 €	1
8	bague de butée pour cartouche thermostatique	97334000	16,78 €	1
9	support de rosace	96447000	50,32 €	1
10	set des vis du support	96454000	13,98 €	1
11	cartouche thermostatique	96633000	135,55 €	1
12	joint torique 35x2	92604000	11,18 €	1
13	set de joint plat	96636000	50,32 €	1
14	joint torique 43x1,5	98148000	8,39 €	1
15	set des vis	96525000	13,98 €	1
16	joint torique 16x2	98133000	8,39 €	1
17	set des clapet anti-retour DW 15	97350000	22,37 €	1
18	filtre	98513000	8,39 €	1
19	rallonge 25 mm	13595000	-	1
20	set des vis du support	97747000	8,39 €	1
21	rallonge 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	-	1
a	set de base	01800180	-	1
b	adapteur inversée	93181000	265,54 €	1