



26 250 LS0 RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL DUO 360 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE




DESCRIPTION DU PRODUIT


- Composé de :
- Bras de douche horizontal 500 mm
- Thermostatique SmartControl apparent
- Permet le changement entre:
- Douche de tête Rainshower Duo 360, blanche
- Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O2* et Massage Trio
- Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- Support douchette (27 055)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- Débit minimum nécessaire 10 l/min
- GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
- GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE EcoJoy économie d'eau
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- GROHE EasyReach tablette
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Inner WaterGuide, longévité maximale
- Système anti-torsion
- * A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 250 LS0 RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL DUO 360 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



26 250 LS0 RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL DUO 360 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 2: Cartouche (N ° de commande 48297000)
- 3: Clapets anti-retours (N ° de commande 4901000M)
- 4: Clapets anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 5: Filtre (N ° de commande 0700200M)
- 6: Jets (N ° de commande 48348000)
- 7: Tablette série 26250000 (N ° de commande 48482000)
- 8: Clé (N ° de commande 49059000)*
- 9: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*
- 10: Câble d'épaisseur (N ° de commande 26385000)*
- 11: Colonne de douche (N ° de commande 48349000)*
- 12: Colonne de douche (N ° de commande 48350000)*

*Accessoires spéciaux