



valsir®

CUBIKS

**Le réservoir de chasse d'eau
compact et silencieux**

MADE IN ITALY



valsir®
QUALITY FOR PLUMBING



Cubik S, flexibilité et silence



L'innovation technologique, l'attention aux détails et le contrôle constant de la qualité en accord avec la fiabilité et la sécurité.

Ceux sont ces fondements qui ont toujours guidés les projets et la production des réservoirs Valsir.

Cubik S représente une nouveauté absolue sur le marché des réservoirs de chasse : **un produit innovant qui apparaît comme le premier réservoir de chasse compact et étudié pour réduire le bruit pendant son utilisation.**



Voir la vidéo de Cubik S
valsir.it/u/videocubiks

MADE IN ITALY



AU COEUR DE NOTRE SAVOIR-FAIRE DANS LES SYSTÈMES ACOUSTIQUES

L'expérience Valsir dans les systèmes d'évacuation silencieux PP3, Triplus®, Silère® et Blackfire® a permis d'atteindre l'excellence ajoutant aux nombreux avantages de Cubik S la notion de **silence**.

Cubik S, Winner S et Tropea S sont les seuls réservoirs étudiés et conçus pour réduire le bruit durant leur fonctionnement.

Au sein des laboratoires de Recherche et Développement Valsir a mis au point un composé plastique spécial, breveté Valsir qui a comme objectif de rendre silencieux le réservoir de chasse. Ainsi le bruit généré par la chute de l'eau à l'intérieur du réservoir est notablement réduit.



Silence sans compromis également pour les composants internes

Le robinet d'arrêt Valsir en **technopolymère** est le **premier** à avoir obtenu la certification **NF** avec un test réalisé jusqu'à 50 bar.

Cubik S, Winner S et Tropea S sont à ce jour les seuls réservoirs à encastrer du marché à intégrer le robinet d'arrêt et le mécanisme certifiés.






Pipe droite ou coudée extra longue 400 mm avec joint pour raccordement PVC Ø 100 et kit alimentation cuvette et évacuation rallongé 250 mm type PMR



Très faible encombrement (largeur et profondeur)

6 chevilles métalliques M10 (inox)

Pieds réglables pour cuvette standard et PMR



300mm

LES AVANTAGES DE CHOISIR CUBIK S



La matière du réservoir est conçue pour **absorber au mieux les vibrations acoustiques**.



Le réservoir est fourni **pré-assemblé à 100%** afin de simplifier l'installation sur chantier.



Le raccord d'alimentation tournant positionné à droite ou à gauche **simplifie le raccordement du réservoir**.



Le **mécanisme** breveté par Valsir **facilite le rinçage de toutes les cuvettes y compris les cuvettes sans bride (rimless)**.



Avec Cubik S, le **réglage du débit** est simple et peut être réglé à 6/3 ou 4,5/3 litres dans le respect de l'environnement et des principes du Green Building.



Le matériau qui compose le mécanisme et le robinet flotteur **évite la formation de calcaire**.



Le **positionnement de la plaque de commande** peut être **frontal, supérieur ou à distance**. L'actionnement peut être mécanique, pneumatique ou électronique; des actionnements combinés sont également possibles.



Les composants **en caoutchouc** sont **conformes à la EN 681/WC** avec une garantie de qualité et de **résistance aux agents chimiques** inégalables.



Étudié pour être le réservoir **le plus compact du marché** avec seulement 300 mm de large.



L'installation de sanitaires suspendus facilite le nettoyage de la salle de bains.




La salle de bains devient **plus grande et plus confortable** grâce au choix d'un réservoir de chasse à encastrer.

Tout à fait complet

- Raccord d'alimentation au réseau en laiton 1/2" M avec un positionnement sur la gauche du réservoir.
- Pipe WC Ø90 avec joint PVC Ø100 F.
- 6 chevilles métalliques «Fisher» M10 incluses.

Marques NF

- **Robinet d'arrêt classe acoustique 1 (16 dB).**
- **Réservoirs de chasse équipés.**
- **100% NF avec pieds renforcés** (platines larges autoportantes).
- **Plaques P1, P2, P3, P4, P5**, dans la version blanche.
- **Commandes R3, R4, R5 et R6**, dans la version blanche.



LA TECHNOLOGIE DE TOUJOURS


Robinet d'arrêt

Réalisé entièrement en technopolymère prémonté sur le réservoir pour faciliter les opérations d'installation, le système est installable à droite ou à gauche et de plus doté d'un obturateur inspectable. **Il est certifié NF jusqu'à 50 bar.**



Robinet flotteur Compact

Conçu et réalisé afin de garantir une fiabilité maximale dans toutes les situations. **Il résiste aux coups de bélier jusqu'à 30 bar.** Le **filtre est accessible** de l'extérieur et l'absence du flexible permet une manutention simple. **Le niveau sonore** optimal est garanti. **Il est certifié EN 14124 et NF.**



Mécanisme


La résistance au calcaire de ses composants, la compatibilité du débit aux cuvettes du marché et les mélanges qualitatifs de ces joints, inaltérables dans le temps rendent le mécanisme **d'une grande fiabilité certifié TÜV et NF.**



Dispositif de sécurité de transport

Le dispositif garantit le maintien des composants internes du réservoir durant le transport. Enlevez le dispositif lors de l'installation.





CUBIK S : CHOIX DE L'INSTALLATION

Cubik S est la solution adaptée à tout type d'installation. La gamme de structures, les accessoires disponibles et les solutions techniques adoptées garantissent la flexibilité, la rapidité et l'adaptabilité à tous types de parois et d'exigences de mise en oeuvre.

Type de WC		Type de paroi		Épaisseur de paroi min	Position de la plaque	
						
WC suspendu	WC au sol	Paroi légère	Briques ou carreaux de plâtre	195 mm	Sur petit mur	Frontale

Hauteur de la plaque		Type d'actionnement			Entretien	Salle de bains accessible	Efficacité de l'eau
							
880 mm	1000 mm	Mécanique	Pneumatique	Électronique	Sans outils	Accessible PMR (Personne mobilité réduite)	

Cubik S à encastrer H 880 - H 1060

Solution destinée à l'installation de cuvette WC au sol avec tous types de parois.

Le réservoir peut être installé à différentes hauteurs. La plaque de commande peut être installée aussi bien frontalement que sur le dessus. Le déclenchement peut être mécanique, pneumatique ou électronique.



Cubik S Block H 880 - H 1060

Pour des installations de cuvettes suspendues Cubik S est fourni avec la structure Block. La structure est en acier protégé par cataphorèse garantissant une meilleure résistance à la corrosion. Cette application a été testée en conformité avec la norme EN 997 et est prévue pour supporter des charges au delà de 400 kg avec des cuvettes traditionnelles ou rallongées PMR.



Plaque de renfort

L'innovante plaque de renfort pour le Cubik S, réalisé en acier vernis permet d'assurer un meilleur maintien des cuvettes sanitaires installées sur des parois légères type plaque de plâtre.

Cette plaque permet d'optimiser les exigences d'installation en présence d'espace entre la structure et la plaque de plâtre.



Cubik S Block autoportant H 880 H 1060

La structure du Cubik S autoportant est réalisée en acier protégé par cataphorèse et destinée à l'installation de cuvette de WC suspendue avec tous types de parois. De par ses particularités conceptuelles la structure ne nécessite pas de fixations murales.


Le process particulier de revêtement par cataphorèse de la structure en acier lui confère une excellente résistance à la corrosion dans le temps.

Cette application a été testée en conformité avec la norme EN 997 et est prévue pour supporter des charges au delà de 400 kg avec des cuvettes traditionnels ou rallongées PMR.



Cubik S : maximum de flexibilité

Cubik S est la solution idéale pour installation dans les gaines techniques, ou dans toutes les situations où l'espace est fortement réduit.





PLAQUES DE COMMANDE : DÉCORER AVEC STYLE


Quel que soit le style que vous souhaitez pour votre salle de bains, Valsir vous propose la plaque de commande adéquate pour un assortiment parfait.

Nos plaques sont des objets de design élégants, modernes, fonctionnels et faciles à nettoyer.

Aujourd'hui, la plaque de commande n'est plus seulement un complément servant à actionner un réservoir de rinçage, mais, dans la salle de bains, elle a acquis une valeur esthétique importante, devenant à toutes fins utiles un **objet de design**.


Cubik S offre de multiples **possibilités de choix**, avec de nouvelles solutions qui complètent les matériaux classiques comme le métal ou le plastique.

Les dernières tendances vont de l'acier inox à l'élégance et à la propreté du **verre trempé**; de nouveaux matériaux comme **l'acrylate blanc**, **l'acrylate noir** et **l'aluminium anodisé**, à des méthodes d'installation innovantes, comme la **plaque au ras du mur** et le **kit de personnalisation**.





PLAQUES DE COMMANDE VALSIR DESIGN



Plus de 40 modèles avec 240 combinaisons possibles, les plaques de commande réalisées avec des matériaux innovants et recherchés qui permettent de personnaliser chaque style de salle de bain.

La transparence raffinée de la ligne Crystal, l'essentialité de l'acier inox, la créativité de la ligne Fantasy et la solidité du bois et de la pierre. De nouveaux matériaux comme l'aluminium anodisé et DuPont™ Corian® prennent place dans un nouvel espace : la salle de bain.


Toutes les plaques Valsir Design sont munies de poussoirs réalisés sous différentes formes et finitions, caractérisés par la douceur de l'actionnement, le silence et la précision.

Pour répondre aux exigences les plus particulières, Valsir propose des boutons Design en blanc et en noir avec finition brillante.


L'élégance de l'essentiel

Pour rendre votre salle de bains encore plus unique et spéciale, Valsir a élargi sa ligne de plaques et de boutons en ajoutant des finitions précieuses et élégantes.

Pour la ligne de plaques **Valsir Design**, des finitions en or, cuivre et laiton sont désormais disponibles sur demande.




De nouvelles finitions du bouton pneumatique à double chasse **R8** sont également possibles sur demande : bronze brillant ou satiné, chrome noir satiné, or brillant ou satiné, cuivre brillant ou satiné et gun metal.



FEEL, LA PLAQUE ARASANTE


Valsir a imaginé un système qui permet une installation facile de la plaque dans le mur. L'installation est simple, le travail est sans bavure et le résultat parfait.



Kit de personnalisation

Avec le kit de personnalisation il est possible de réaliser sa propre plaque de commande en utilisant les matériaux de revêtement de la salle de bain.

Le kit est composé d'un modèle pour la coupe, d'un cadre en acier inox et de boutons poussoir de commande ronds ou carrés brillants ou satinés.



Kit plaque personnalisée
chrome brillant



Kit plaque personnalisée
chrome satiné





PLAQUES DE COMMANDE INTEMPORELLES



P1 - 215x145 mm
Finition : blanc brillant et mat - chrome brillant - chrome satiné - noir brillant et mat - or brillant - or satiné



P2 - 215x145 mm
Finition : blanc - chromé brillant chromé satiné




P3 - 215x145 mm
Finition : blanc - chromé brillant chromé satiné



P4 - 215x145 mm
Finition : blanc - chromé brillant chromé satiné



P5 - 215x145 mm
Finition : blanc - chrome brillant chrome satiné - blanc et chrome brillant - blanc et chrome or



P6 - 245x165 mm
Finition : zamak chromé brillant zamak chromé satiné



P7 - 215x145 mm
Finition : inox brillant ou inox satiné

Les plaques P1, P2, P3, P4, P5, dans la version blanche, sont certifiées **NF**.



Des finitions personnalisées peuvent également être évaluées sur demande.





INFRAROSSA ET COMMANDES À DISTANCE

Les plaques de commande électroniques Infrarossa, réalisées en métal robuste chromé, **trouvent leur place dans des lieux publics et commerciaux** tels que hôpitaux, aéroports, centres commerciaux et dans les toilettes destinées aux personnes à mobilité réduite.

Elles sont dotées d'un système anti-vandalisme afin de garantir la sécurité et l'inaccessibilité.

Avec le système Infrarossa le déclenchement du rinçage de la cuvette est actionné automatiquement assurant ainsi hygiène et fonctionnalité dans toutes les situations.

Les plaques prévoient entre autre une évacuation automatique toutes les 24 heures. De cette façon le nettoyage et l'hygiène de la cuvette sont assurés.




Dual - 245x165 mm
Finition : chrome brillant



Eye - 245x165 mm
Finition : chrome brillant



Remote - 245x165 mm
Finition : chrome brillant



Inox - 215x145 mm
Finition : Inox satiné

L'actionnement pneumatique se fait à l'aide du bouton poussoir mural (linea R) et au sol (FOOT) réalisés en acier ou en matière plastique.

La **ligne R** permet une douceur de déclenchement en simple ou double débit à l'aide de plaque arasantes ou en saillie. L'installation est flexible car la distance entre la plaque et le réservoir peut aller jusqu'à 2,5 mètres.



FOOT1 - 120x120 mm
Finition : inox brillant



FOOT2 - 110x160 mm
Finition : inox brillant



R1 - Ø 105 mm
Finition : blanc - chromé brillant
chromé satiné



R7 - 175x100/155x85 mm
Finition : chromé brillant -
chromé satiné



R8 - Ø 75 mm
Finition : chrome brillant -
chrome satiné - blanc - noir -
bronze brillant - bronze satiné -
chrome noir satiné -
or brillant - or satiné - cuivre
brillant - cuivre satiné -
gun metal

PLAQUES D'ACTIONNEMENT SIMPLIFIÉES

La gamme de plaques pneumatiques est complétée par des plaques à déclenchement très souple.

Conçues pour des toilettes destinées aux personnes à mobilité réduite, les plaques pneumatiques ont été étudiées pour faciliter l'utilisation : la force requise pour le déclenchement est réduite. Elles sont également disponibles dans la version avec poussoir en saillie pour une meilleure préhension.

Pour les malvoyants, un modèle spécifique a été mis au point, rendant plus évidentes les différences entre le bouton de chasse totale et le bouton de chasse partielle, tant au niveau de la couleur que de la rugosité de la surface.

Cubik S offrant la possibilité d'un double actionnement mécanique et d'un double actionnement pneumatique simultanés.



Les plaques R3, 34, R5 et R6, dans la version blanche, sont certifiées **NF**.



R3



R4



R5



R6



SECURITY, POUSSOIR DE COMMANDE ANTI-VANDALISME



L'interrupteur Security, né pour répondre aux exigences d'installation dans des murs épais, a été réalisé selon une conception de sécurité et de solidité totale qui en font la solution idéale pour les applications anti-vandalisme.

- Installation dans des murs épais (max. 400 mm).
- Manutention assurée grâce à l'accessibilité totale du système.
- Facile à installer et à régler.
- L'installation nécessite un trou de seulement 42 mm de diamètre.
- Système inviolable.
- Solution optimale pour cliniques, stades, prisons.





SERVICES AUX CLIENTS

Support technique

Valsir offre un support complet d'étude et de réalisation grâce à un bureau d'étude composé d'une équipe d'expérience internationale capable de répondre à toutes les exigences d'installation.




Valsir Academy

Valsir s'est dotée d'une importante structure de formation - **Valsir Academy** - destinée à nos clients, distributeurs, installateurs, bureaux d'étude avec la présence de salles de formation parfaitement équipées permettant des cours théoriques et pratiques relatifs aux installations et aux études de tous types d'installations.

VALSIR EST BIM READY


Valsir a adopté la philosophie BIM, le processus de modélisation qui améliore la planification, la conception, la construction et la gestion des bâtiments, en s'adaptant à la transition de l'industrie vers la modélisation numérique des bâtiments.

Une conception orientée vers BIM offre des avantages concurrentiels extraordinaires : plus d'efficacité et de productivité, moins d'erreurs, moins de temps d'arrêt, des coûts réduits, une plus grande interopérabilité, un partage maximal des informations, un contrôle plus précis et cohérent du projet.



Valsir saisit l'essence de ce système avec une série de modèles et d'applications Revit conçus pour une utilisation rapide et facile.

www.valsir.it/u/revit



QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

Qualité


Le constant engagement de Valsir dans la réalisation de produits de qualité est attesté par plus de **300 homologations de produits** obtenues dans le monde parmi les plus sévères laboratoires de certifications (données ajournées au 01/02/2024) et par un système de gestion de la qualité (SGQ) géré en conformité avec la norme **UNI EN ISO 9001:2015** ainsi que par le système de gestion de l'énergie (SGE) géré en conformité avec la norme **UNI EN ISO 50001:2018**. Valsir a démontré tout au long de son histoire son engagement dans la préservation environnementale obtenant la certification **ISO 14001:2015** du site de production de Vestone. Depuis 2019, Valsir a réalisé un réseau innovant et moderne, intégré au parc photovoltaïque existant, qui permet de produire plus de 30% de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des usines de production. Il s'agit d'un trigénérateur alimenté par du gaz méthane en mesure de produire de l'énergie électrique, de la vapeur et du froid.



Environnement

Des procédés efficaces et des produits fiables ne sont pas les seuls paramètres sur lesquels fonder l'évaluation et la qualité d'une exploitation d'une entreprise. La capacité de cette dernière et de son management d'étudier et de développer des processus de production tenant compte de l'environnement font également sa force.

Valsir a initié un projet de Responsabilité Sociale d'Entreprise en réalisant le deuxième bilan environnemental qui intègre des faits et des données relatives à l'engagement quotidien de Valsir en terme de responsabilité sociale, économique et environnementale.



Téléchargez

www.valsir.it/u/sostenibilita-fr





Qu'est ce que la marque NF ?

La marque NF apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché.

Les caractéristiques fixées par AFNOR Certification et contrôlées par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) sont précisées dans des cahiers des charges appelés référentiel de certification, élaboré en concertation avec les demandeurs/titulaires, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics.

Le référentiel de certification concernant les appareils sanitaires est identifié par le numéro 017. Il est téléchargeable sur le site Internet www.cstb.fr ou www.marque-nf.com

Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et la SFC (Société Française de Céramique) effectuent les essais sur les produits et les audits des unités de fabrication dans le cadre de cette application.

Sur quels produits se trouve la marque NF ?

La marque NF-Appareils sanitaires est apposée sur les produits suivants :

- ☒ lavabos et lave mains (céramique) ;
- ☒ bidets (céramique) ;
- ☒ receveurs de douche (céramique, acier, fonte, matériaux de synthèse) ;
- ☒ éviers (céramique, acier inoxydable, matériaux de synthèse) ;
- ☒ baignoires (fonte, acier, matériaux de synthèse) ;
- ☒ vasques et plans de toilette (céramique, matériaux de synthèse) ;
- ☒ cuvettes de WC avec ou sans réservoir de chasse attenant ;
- ☒ réservoirs équipés ;
- ☒ appareils pour collectivité ;
- ☒ bâti-supports ;
- ☒ packs WC ;
- ☒ parois de douche.

Qu'apporte la marque NF ?

La marque NF-APPAREILS SANITAIRES certifie la conformité des appareils sanitaires au référentiel de certification NF017 approuvé par AFNOR Certification.

Cela garantit :

- ▶ que les appareils sont réalisés dans un matériau ayant les qualités correspondant à un usage sanitaire normal, c'est-à-dire :
 - ☒ résistant aux produits de nettoyage réservés à cet effet ;
 - ☒ résistant au contact des produits chimiques non prohibés (les produits pour enlever les taches de rouille généralement à base de sels de fluor sont à prohiber totalement à proximité des appareils émaillés) ;
- ▶ que les appareils suspendus ont la solidité requise pour l'usage auquel ils sont destinés ;
- ▶ que les appareils ont des dimensions et des cotes qui permettent d'une part leur raccordement avec la robinetterie d'alimentation et de vidage et d'autre part leur remplacement ;
- ▶ que la forme du fond de la cuve (lavabos, bidet, receveur de douche, évier, baignoire, etc.) est conçue de façon à assurer, lorsque la bonde est ouverte, l'écoulement de l'eau sans stagnation ;
- ▶ que l'ensemble cuvette - réservoir équipé répond aux contraintes :
 - ☒ de protection du réseau d'eau potable (pas de retour d'eau) ;
 - ☒ de lutte contre le bruit (robinets certifiés ) ;
 - ☒ d'efficacité (évacuation, rinçage des parois) ;
 - ☒ d'hygiène (absence d'éclaboussure) ;
 - ☒ d'économie d'eau lorsqu'un mécanisme " économiseur  " est monté ;
- ▶ que les baignoires à brassage d'eau sont des produits sûrs tant au point de vue électrique qu'au point de vue sanitaire ;
- ▶ que les parois de douche sont certifiées conformes pour les caractéristiques suivantes :
 - ☒ la facilité de nettoyage : tous les volumes sont accessibles ;
 - ☒ l'étanchéité au jet d'eau ;
 - ☒ l'endurance à 30000 cycles d'ouverture et de fermeture des portes ;
 - ☒ de sécurité : absence de cassure et de déboîtement en cas de choc contre la paroi (verre de sécurité).

Les produits marqués  sont donc aptes à répondre à l'usage auxquels ils sont destinés.

Comment reconnaître un produit NF ?

Pour distinguer les produits admis à la marque NF-APPAREILS SANITAIRES de ceux qui ne le sont pas dans ce catalogue, le sigle  est placé à côté de l'article en bénéficiant.

En outre, pour les reconnaître dans le commerce et lors de l'installation, le sigle  est apposé sur les produits eux-mêmes et le cas échéant sur leur(s) emballage(s).

CSTB

84, avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 MARNE-LA-VALLÉE cedex 2 – France



SYSTÈME ÉVACUATION



SYSTÈME ALIMENTATION



SYSTÈME GAZ



RÉSERVOIR DE CHASSE



SYSTÈME SALLE DE BAIN



SIPHONS



SYSTÈME PLANCHER CHAUFFANT



SYSTÈME ÉVACUATION
PLUVIALE



SYSTÈME VMC



ACADEMY



SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT



TRAITEMENT DES EAUX



valsir[®]
QUALITY FOR PLUMBING



VALSIR France sas
Allée des Chataigniers, 116
Zac du Baconnet, 69700 Montagny
Tel. +33426858800
e-mail: info@valsir.fr
www.valsir.fr

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.
da parte di Silmar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172

L02-431/8 - Febbraio 2024

