

Pulsify S

Colonne de douche 260 2jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

Finition: **Blanc mat** Numéro d'article: **24241700**



Description

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette à main, thermostatique de douche, barre de douche, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 2 jets
- dimension de la douche de tête : 260 mm
- type de jet de la douche de tête : Jet PowderRain, Jet Intense PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Évacuation rapide vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- douche de tête amovible
- tablette synthétique
- surface de la tablette: graphite
- débit du jet IntenseRain sous 3 bar de pression: 7,5 l/min
- débit du jet PowderRain sous 3 bar de pression: 7,5 l/min
- type de jet de la douchette à main: Jet PowderRain, Jet IntenseRain, Jet Massage
- débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 7,5 l/min
- débit maximal pour colonne de douche à 3 bar : 7,5 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1,7 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bar
- articulation à rotule: douche de tête inclinable de 13 à 39°
- longueur du bras de douche : 233 mm
- CoolContact thermostatique : La surface du mitigeur reste froide pour une utilisation plus sécurisée
- thermostatique ShowerTablet Select 400
- SafetyStop à 40 °C
- utilisation simultanée possible des 3 fonctions
- convient au chauffe-eau instantané
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- tube recoupable
- sécurité contre le retour d'eau
- diamètre de la barre: 48 mm
- Ce mitigeur thermostatique est fourni avec les boutons-poussoirs Douchette à main, PowderRain, PowderRain Intense
- E1/0, C2, A3, U3
- commande du débit d'eau avec fonction stop
- 2 fonctions
- Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
- ACS 23 ACC NY 079, valide jusqu'au 23.02.2028
- NF077_375-M1

Détails de l'article

EAN

4059625358368

Technologie



Prix de design



reddot winner 2021



Certificats / Eco-Responsabilité



Technical drawing of a shower column (Shower Column 1000) showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top shower head diameter: $\varnothing 260$
- Distance from top shower head to control panel: 48
- Control panel width: 150
- Control panel height: 74
- Distance from control panel to base: 413
- Base width: 12

Side View Dimensions:

- Top shower head diameter: $\varnothing 260$
- Distance from top shower head to control panel: 48
- Control panel height: 74
- Distance from control panel to base: 413
- Base width: 12
- Distance from top shower head to control panel (vertical): 1114
- Distance from control panel to base (vertical): 1050
- Distance from top shower head to base (vertical): 1022
- Distance from control panel to base (horizontal): 21
- Distance from control panel to base (vertical): 26
- Distance from control panel to base (horizontal): 46
- Distance from control panel to base (vertical): 148
- Distance from control panel to base (horizontal): 233
- Distance from control panel to base (vertical): 345
- Distance from control panel to base (horizontal): 13°
- Distance from control panel to base (vertical): 13°
- Distance from control panel to base (horizontal): 26°

Douchette


Pulsify S

Colonne de douche 260 2jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

Finition: **Blanc mat** Numéro d'article: **24241700**



Exemple de montage



Pulsify S


Colonne de douche 260 2jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

Finition: **Blanc mat** Numéro d'article: **24241700**



Vue éclatée

Année de construction: >01/23



Pulsify S
Colonne de douche 260 2jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

Finition: **Blanc mat** Numéro d'article: **24241700**

Liste des pièces détachées

Année de construction: >01/23

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	cache	94519700	50,32 €	1
2	crampe	94521000	8,39 €	1
3	pomme de douche	94520670	521,28 €	1
4	set de fixation	98716000	18,17 €	1
5	cache	94518700	25,15 €	1
6	bras de douche cpl.	87566000	79,67 €	1
7	cale de compensation 7 mm	94517000	64,28 €	1
8	limiteur de débit (9 l/min)	95659000	13,98 €	1
9	tube avec couvercle (935 mm)	94515700	521,28 €	1
10	set de fixation	40916000	11,18 €	1
11	support cpl.	94516000	13,98 €	1
12	douchette	24111700	-	1
13	filtre	92672000	11,18 €	1
14	joint	98058000	8,39 €	1
15	flexible Isiflex'B 1,60 m	28276700	-	1
16	Thermostatique	87856700	1.200,47 €	1
17	poignée	94403000	43,33 €	1
18	bague de butée	94404000	43,33 €	1
19	poignée	94405000	27,95 €	1
20	entraîneur + vis	93228000	13,98 €	1
21	écrou à six pans	98913000	22,37 €	1
22	cartouche thermostatique	98282000	109,01 €	1
23	cartouche inversée	92373000	265,54 €	1
24	ressort avec douille	92340000	16,78 €	1
25	set des symboles	98367700	74,08 €	1
26	joint torique 20x1	98140000	8,39 €	1
27	écrou à six pans	98368000	16,78 €	1
28	mécanisme d'arrêt	95758000	109,01 €	1
29	joint torique 17x2	98199000	8,39 €	1
30	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93223000	33,54 €	1
31	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	95773000	33,54 €	1
32	set des raccord-S	95772000	93,64 €	1
33	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	11,18 €	1
34	joint torique 29x3	98371000	11,18 €	1
35	vis M6x16 inclusivement joint torique 29x3	98372000	13,98 €	1
a	adapteur pour raccord-S	02026000	-	1