
Fiche produit




GF Uponor Wipex Raccord Male 75x10,3-G2

1018342

- En laiton DR (sans plomb)
- Raccordement de tuyaux en PE-Xa ou en PE
- 10 bars, SDR 7,4
- Filetage cylindrique G" pour joint torique





A propos GF Uponor Wipex Raccord Male

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C


Certification

- DVGW

GF Uponor Wipex Raccord Male 75x10,3-G2

1018342





Measurements

Filetage_cylindrique_G	2
LONGUEUR_L	92
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	51
Épaisseur de paroi_s	10,3
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541100151
Item no GF	35001018342
Item no GTIN	07331541100151
Item no LVI	1932175
Item no NRF	8360676
Item no RSK	2410677
Item no VVS	087883175

Dimensions

Article Unité Hauteur	94
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	1,481
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260010
Emballage GTIN PL3	06414905260027
Emballage GTIN PL4	06414905260034
Hauteur d'emballage PL1	97

Hauteur d'emballage PL3	270
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	103
Longueur de l'emballage PL3	250
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	6
Quantité d'emballage PL4	288
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000929163
Volume d'emballage PL3	0,0108
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	1,493
Poids de l'emballage PL3	9,145
Poids de l'emballage PL4	463,96
Largeur d'emballage PL1	93
Largeur d'emballage PL3	160
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+