



# SIPHONS DE SOL EN ACIER INOXYDABLE AVEC APPLICATION SANDGRIP


Les siphons de sol en acier inoxydable avec application **SANDGRIP** sont constitués d'un corps en acier inoxydable avec une inclinaison vers le tuyau d'évacuation pour empêcher le dépôt de sédiments. Le siphon est amovible pour faciliter le nettoyage et garantir le maximum d'hygiène.

La grille est en acier inoxydable satiné avec des trous carrés de 8 mm.

Ces produits sont disponibles en sortie horizontale ou verticale.

Caractéristiques des produits:


- Siphons de sol en acier **inoxydable AISI 304**
- Application **SANDGRIP**
- Composants en acier inoxydable soumis à un **processus de moulage à froid**
- Soudures au laser et assemblage automatisé pour un ajustage parfait
- Sortie avec joint d'étanchéité en **EPDM**
- Adapté pour une température de l'eau maximum de **90°**
- Siphon en **polypropylène** amovible pour faciliter le nettoyage



## SORTIE HORIZONTALE

- Capacité de charge : 250 kg
- Grilles à trous carrés de 8 mm
- Débit : 20l/mn

Réf. 21.413


**21.413**

- 105 x 105 x 63 mm
- Cloche inversée, extractable, en PVC
- Sortie pour tube PVC de diamètre extérieur 40 mm
- Poids : 450 g

**21.419**

- 150 x 150 x 88 mm
- Cloche inversée, extractable, en PVC
- Sortie pour tube PVC de diamètre extérieur 50 mm
- Poids : 800 g

Réf. 21.419



Les siphons 21.413 et 21.419 sont livrés avec leurs manchons d'adaptation :

**21.111.664.40** pour la référence **21.413**

**21.111.664.50** pour la référence **21.419**