
Fiche produit




GF Uponor Minitec dalle adhésive 15,4m2 9,9x1,1 1100x700x12mm

1005261

- Panneau de fixation des tubes, en polystyrène, avec chevauchement des deux côtés et goujons; dos autocollant pour une fixation correcte sur les chapes et les sols carrelés.





A propos GF Uponor Minitec dalle adhésive

Spécification

- Système de chauffage au sol Minitec pour installation sur chapes ou matériaux d'isolation spécifiques.
- Support de canalisations stable et bas avec circuit de pose intégré pour respecter les distances correctes de montage.
- Pour une utilisation en combinaison avec les tubes Uponor Minitec PE-Xa 9,9x1,1 mm, possibilité d'installation droite et diagonale de conduites.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Inflammabilité normale, classe de matériau de construction B2 conforme à la norme DIN 4102.
- Distances de montage : Vz 5, 10, 15
- Superficie nette avec plots de recouvrement : 0,77 m²

Application


- Chauffage et rafraîchissement au sol
- Hauteur très faible de montage apparent
- À utiliser en combinaison avec une masse d'égalisation adéquate

Certification

- DIN CERTCO : 7F170-F

GF Uponor Minitec dalle adhésive 15,4m2 9,9x1,1 1100x700x12mm

1005261



Product code

Item no EAN	4021598026186
Item no GF	35001005261
Item no GTIN	04021598026186

Dimensions

Article Unité Hauteur	12
Article Unité Longueur	1100
Article Poids unitaire	0,968
Article Unité Largeur	700
Item_UOM	m²

Status

MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905432370
Emballage GTIN PL4	06414905456031
Hauteur d'emballage PL1	254
Hauteur d'emballage PL4	2210
Longueur de l'emballage PL1	1130
Longueur de l'emballage PL4	1131
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériau d'emballage (numéro) PL4	50
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Matériel d'emballage (court) PL4	FOR
Quantité d'emballage PL1	15.4
Quantité d'emballage PL4	123.2
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,200914
Volume d'emballage PL4	1,82714181
Poids de l'emballage PL1	15,4
Poids de l'emballage PL4	144
Largeur d'emballage PL1	700
Largeur d'emballage PL4	731

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+